

Załącznik nr 4 do Konkursu ofert – opis przedmiotu zamówienia dotyczy Pakietu 1

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę wody butelkowanej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/10/2022,

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę napojów profilaktycznych dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów profilaktycznych wzbogaconych w sole mineralne i witaminy – czyli wody średnomineralizowanej dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość butelek	Pojemność
DLA STANOWISK ZWIĄZANYCH Z WYDATKIEM ENERGETYCZNYM			
1.	Woda średnomineralizowana niskosodowa gazowana	5 000	1,5 l.
2.	Woda średnomineralizowana niskosodowa niegazowana	5 000	1,5 l.
DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PODCZAS UPAŁÓW			
3.	Woda średnomineralizowana niskosodowa gazowana	10 000	1,5 l.
4.	Woda średnomineralizowana niskosodowa niegazowana	10 000	1,5 l.

Wymagania jakościowe:

1. Woda średnomineralizowana niskosodowa, średnio nasycona dwutlenkiem węgla (CO₂).
2. Woda średnomineralizowana niskosodowa, niegazowana.

Woda powinna być:

- bezbarwna,
- bez osadów i innych zanieczyszczeń – klarowna,
- bezwonna,
- bez obcych posmaków (np. pleśni, stęchlizny),

Na etykiecie zamieszczonej na butelce powinny znajdować się informacje dotyczące:

- ✓ nazwy producenta/dostawcy wraz z adresem;
- ✓ nazwa produktu;
- ✓ zawartości składników mineralnych;
- ✓ daty przydatności do spożycia - wymagany termin przydatności do spożycia: **minimum rok** od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w tabeli są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie może przekroczyć kwoty zapisanej w umowie.

Wielkość poszczególnych zamówień i ich częstotliwość w **okresie letnim** uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz powodujących wzrost temperatury. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczania lub zwiększania ilości zamawianego asortymentu.