

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP, na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 21 w poz. 1 gąbki żelatynowej w rozm. 70mm x 50mm x 1 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gąbkę hemostatyczną w rozm. 70mm x 50mm x 1mm z zachowaniem pozostałych warunków zamówienia.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 52

Czy w Pakiecie 52 Paracetamol 100 ml Zamawiający dopuści opakowanie typu fiolka x 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie typu fiolka x 10 sztuk z zachowaniem pozostałych warunków zamówienia.

Pytanie 3

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletki a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem czasu uwalniania oferowanego leku w odniesieniu do zapisów SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odpowiedź: Proszę podać ostatnią cenę sprzedaży.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 15 poz. 6

W związku z zakończeniem produkcji prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 15 poz. 9

W związku z przejęciem dystrybucji przez producenta prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 44 poz. 7

Proszę o określenie dawki leku Chlorprothixene 15mg czy 50 mg ? Brak na rynku dawki 5 mg.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Chlorprothixene 50mg.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 31 poz. 15

Czy w pakiecie 31, w pozycji 15, Zamawiający dopuści Mleko początkowe w płynie przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, gotowe do spożycia. Najbardziej zaawansowana, kompletna kompozycja składników odżywczych, zawierająca opatentowaną, unikalną kompozycję oligosacharydów prebiotycznych scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 w ilości 0,8 g/100 ml, HMO 2'FL oraz postbiotyków, w tym HMO 3'GL, 100% laktozy, βpalmitynian, DHA 16,5 mg/100 ml, AA 16,5 mg/100 ml, ALA 51,0 mg/100 ml, witaminy, składniki mineralne, zawartość białka 1,3 g/100 ml, żelazo 0,53 mg/100 ml, nukleotydy 2,3 mg/100 ml, osmolarność 330 mOsmol/l, receptura bez oleju, Bebilon Profutura (90 ml, od urodzenia) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 3

Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust. 3 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6 oraz § 8 ust. 3

Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminów określonych w §2 ust. 6 oraz §8 ust. 3 wzoru umowy w stosunku do realizacji zamówienia dokonywanego w trybie zwykłym do 48 godzin, a zamówienia dokonywanego w trybie cito do 14 godzin od chwili złożenia zamówienia lub zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania dowolnych zmian ilościowo - asortymentowych w ramach zamówienia, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiany takie mogłyby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób ich granic ilościowych odnośnie pozycji itp. zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §4 ust. 2 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła 10% wartości niewykorzystanej części umowy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 6 ust. 3 lit. a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości niedostarczonej w terminie części asortymentu za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 2% wartości niedostarczonej w terminie części asortymentu za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 6 zdania drugiego Umowy o treści: „Pełnymi kosztami zakupu interwencyjnego partii asortymentu, którego dotyczy zwłoka, Kupujący obciążą Sprzedawcę” na zdanie następujące: „Różnicą w cenie zakupu interwencyjnego partii asortymentu, którego dotyczy zwłoka, Kupujący obciążą Sprzedawcę”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 5

Prosimy o wydłużenie terminu na ustosunkowanie się Wykonawcy do dokonanego zgłoszenia reklamacyjnego do 12 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 6

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisów § 8 ust. 6 wzoru umowy jako ograniczającego uprawnienia Wykonawcy wynikające z kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 57 poz. 2, 3

Jako dystrybutor opatrunków Urgo prosimy o wydzielenie opatrunków Urgo do osobnego pakietu, ponieważ nie jesteśmy w stanie złożyć oferty na pozostałe opatrunki w pakiecie nr 57.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie roztworu oferowanego w opakowaniach zawierających 1 ampułkostrzykawkę o pojemności 0,5 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków zamówienia i odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pasków fluoresceinowych w opakowaniach zawierających 100 szt. pasków, każdy sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków zamówienia i odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie badań na przenikalność min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza badania na przenikalność min 24 cytostatyków wg ASTM, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy § 8¹ ust. 5 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu na ustosunkowanie się Wykonawcy do dokonanego zgłoszenia reklamacyjnego do 12 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy § 8¹ ust. 6 wzoru umowy

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisów §8¹ ust. 6 wzoru umowy jako ograniczającego uprawnienia Wykonawcy wynikające z kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto pozostałej do realizacji części umowy,

2) za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii Asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy

a) w wysokości **0,5%** wartości brutto tej partii asortymentu , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie partii asortymentu**

b) w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito); **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie partii asortymentu**

3) za zwłokę w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8¹ ust. 3 Umowy

a) w wysokości **0,5 %** wartości brutto **reklamowanego asortymentu** , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia , **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego asortymentu**

b) w wysokości 0,5% ceny brutto **reklamowanego** asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito); **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego asortymentu**

4) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy -w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto **za produkty, których opóźnione w przekazaniu dokumenty dotyczą**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto za produkty, których opóźnione w przekazaniu dokumenty dotyczą.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8¹ ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zgłoszenia żądania” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie

pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 44 poz. 7

Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 15mg, gdyż nie ma dawki 5mg dostępnej na rynku?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Chlorprothixene 50mg.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 47

Czy Zamawiający w pakiecie nr 47 dopuści zaoferowanie kontrastu Kwas gadoterowy o zawartości substancji czynnej 279,32 mg/ml w fiolkach o pojemności 5, 10, 20 ml?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli kwas gadoterowy o zawartości substancji czynnej 279,32 mg/ml w fiolkach o pojemności 5, 10, 20 ml.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 31 poz. 7

Czy zamawiający dla wskazanego w pakiecie nr 31 pozycja 7. „Wzmacniacz pokarmu kobiecego dla wcześniaków z zawartością: 100% białka serwatkowego częściowo zhydrolizowanego wzbogacony w MCT, DHA, ALA, LA, wzbogacony w żelazo pakowany po 70 saszetek po 1 g w opakowaniu kartonowym opakowanie zbiorcze – w kartonie 6 opakowań Termin ważności produktu min 12 miesięcy od daty dostawy”,

Aktualnie w ofercie producenta dostępne jest w opakowaniu 72 saszetki po 1 g. Prosimy o potwierdzenie jaką ilość zamawiający zamawia do wyceny, 1500 opakowań zgodnych z SIWZ, czy 1459 zgodnie z przeliczeniem ilości.

Jeśli nie dopuszczają państwo bardzo proszę o uzasadnienie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że pozytywne odpowiedzi na zadane pytanie (dopuszczenie produktów równoważnych) w żaden sposób nie wpływają na zakres Państwa zapotrzebowania, natomiast zapewnią możliwość uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a w konsekwencji pozwolą Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty i właściwe zagospodarowanie środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający w takim przypadku wymaga 1459 saszetek.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 9 pozycja 1 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza Midazolam, który w swoim składzie posiada edetynian sodu, pozostałe wymogi SWZ bez zmian.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 18

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Pakiecie 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo”. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 57

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 57 pozycji nr 4 - 7. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 59

- a) Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego zgodnego z opisem, ale z folią samoprzylepna w rozmiarze 15cm x 20cm?
- b) Poz. 3 – czy nie nastąpiła omyłka pisarska w nazwie zestawu opatrunkowego i Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego **dużego (L)**?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający dopuszcza rozmiar 15cm x 20 cm**
- b) Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowego zestawu w rozmiarze (L)**

Podpisał

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk