



Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/34/2023

Łomża, dnia 16.08.2023 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę mebli oraz wyposażenia, wraz z montażem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; znak sprawy: ZT-SZP-226/01/34/2023**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu lub dopuści oświadczenie producenta odnośnie normy PN-EN 319:1999. Posiadamy świadectwo z badań odnośnie normy PN-EN 311-2004?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta odnośnie normy PN-EN 319:1999.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania wizualizacji do 10 dni roboczych. 3 dni robocze są terminem za krótkim do wykonania wizualizacji całego wyposażenia meblowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.



Zgodnie ze zmianą Załącznika nr 5 do SWZ – Wzór umowy, termin na przedstawienie wizualizacji mebli wynosi 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Pytanie 3

W OPZ dla pakietu 2 "Wymagania ogólne" pojawia się następujący zapis:

"Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1/DM 26/6-84,"

Proszę określić o jaką klasę konkretnie chodzi, bo w tej normie mieszczą się płyty od niepalnych po palne.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w Załączniku nr 4.1 do SWZ – Wymagania ogólne dla Pakietu 2: „Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1/DM 26/6-84”.

Pytanie 4

Dla pakietu 2 w opisie zamówienia występuje pomieszczenie XV w oddziale Psychiatrycznym natomiast w tabelce z wyceną nie występuje, proszę o informację czy pozycje mają być ujęte w wycenie, jeżeli tak proszę zmienić arkusz

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w treści Załącznika nr 4 do SWZ (po zmianie).

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 2 następującą treść:

Lp.	Opis przedmiotu	Parametr wymagany	Parametr oferowany
XV	Pomieszczenie		
1	Zabudowa ze zlewem i umywalką z płyty HPL		
1.1	Szafki dolne	xxx	



1.2	Szafka do zabudowy zlewu i umywalki o wym. 1200x580x860 Szafka z płyty HPL wyposażona w: - Drzwi dwuskrzydłowe; Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z uszczelką przeciwpylową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm umożliwiającymi wypoziomowanie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone	TAK	
1.3	Szafka podblatowa o wym. 1200x580x860 Szafka z płyty HPL wyposażona w: - w pierwszej komorze: 1 półka przestawna oraz drzwiczki jednoskrzydłowe; - w drugiej komorze: 3 szuflady; Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiającymi gromadzenie się brudu. Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach kulowych samodociągiem. Drzwi oraz fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpylową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm umożliwiającymi wypoziomowanie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone	TAK	
1.4	Błat zagłębiony, z wbudowanymi dwoma komorami - zlewowymi (400x400x200 mm) - umywalkową o średnicy 418 mm i głębokości 167 mm tylna krawędź blatu z fartuchem o wysokości 40 mm. - Syfon przyłączeniowy do instalacji kanalizacyjnej - 2 x bateria wodna typu łokciowego	TAK	
1.5	Szafki wiszące	xxx	



1.6	Szafka wisząca o wym. 1200x300x600 Szafa wisząca wykonana z HPL wyposażona w: - 1 półka przestawna; - drzwi dwuskrzydłowe. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwiczki z uszczelką przeciwpylemową. Wszystkie krawędzie zaokrąglone Szafka wisząca o wym. 1200x300x600	TAK	
1.7	Szafa wisząca wykonana z HPL wyposażona w: - 1 półka przestawna - drzwi dwuskrzydłowe oszklone Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwiczki z uszczelką przeciwpylemową; przeszklone szkłem bezpiecznym. Wszystkie krawędzie zaokrąglone Szafka wisząca o wym. 700x300x600	TAK	
1.8	Szafa wisząca wykonana z HPL wyposażona w: - 1 półka przestawna; - drzwi dwuskrzydłowe. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwiczki z uszczelką przeciwpylemową. Wszystkie krawędzie zaokrąglone	TAK	

W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SWZ nie ulega zmianie.

Pytanie 5

Pakiet nr 1 Lp.2 Stół jednoczęściowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu o podanych parametrach



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Stół jednoczęściowy formowany ze wzmocnionego polipropylenu, bez części odkręcanych i demontowanych. Zaprojektowane do ciągłego intensywnego użytkowania

Wymiary : Wysokość całkowita: 760 mm Szerokość całkowita: 786 mm Rozstaw nóg: 626 mm Szerokość blatu: 600 mm Głębokość blatu: 600 mm Udźwig: min. 100 kg Waga: 6 kg

Stoły kompatybilne z krzesłami z poz. nr 1

Odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Odporny na uderzenia.

Stabilna konstrukcja

Odporny na plamy, łatwe do czyszczenia Możliwość użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz

Możliwość sztaplowania do 15 sztuk

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

**Dyrektor
Jarosław Pokoleńczuk**