

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

12.01.2018r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży*”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.**

**Pytanie 1**

**Pakiet 146**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści: kaniule do żył obwodowych dla noworodków wykonane z poliuretanu, który umożliwi dłuższy czas utrzymania w naczyniu, bez portu górnego w następujących rozmiarach:

24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min

26G (0,64) – dł. 19mm, przepływ 19ml/min?

**Ad. 1**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**

**Pakiet 147**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: bezpieczne kaniule noworodkowe, wykonane z poliuretanu, bez portu górnego, chroniące przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie w rozmiarze:

24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min?

**Ad. 2**

**Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

**Pakiet 181**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pozycji 1-6 dopuści: kaniule wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z dodatkowym portem domykającym standardowo, z 3 dobrze widocznymi paskami RTG, z przezroczystą komorą kontrolną z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, igła wykonana ze stali nierdzewnej, informacja o braku zawartości lateksu na opakowaniu zbiorczymi kaniuli, rozmiary:

• 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?

**Ad. 1**

**Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 2 - Czy Zamawiający w zad. 181 wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ?

**Ad. 2**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pyt. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy lub logo producenta na kaniuli, ponieważ w momencie incydentu medycznego „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy”, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania.

**Ad. 3**

**Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 4**

##### **Pakiet 182**

Pyt.1 – Czy Zamawiający w pozycji 1-4 dopuści: Kaniule bezpieczne dożylnie z portem i skrzydełkami, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w RTG, kaniula posiada przejrzysty uchwyt z hydrofobowym filtrem, koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka umożliwiającym łatwe naprowadzenie, korek portu bocznego domykany standardowo opakowanie: folia i papier klasy medycznej umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min?

**Ad. 4**

**Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 5**

##### **Pakiet 227**

Pyt. 1- Czy Zamawiający dopuści: Port z komorą z tytanu oraz kołnierzem wykonanym z tworzywa sztucznego (wys. 12,3 mm) posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany 10mm, waga 6g, cewniki o długości 750mm, silikonowe o średnicy 6,6F, śr. wew. 1.0mm i zew. 2.2mm, minimum 1000 nakłuć, wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm; igła Hubera zagięta pod kątem 90 stopni 22G, 25mm), tunelizator (szydło) dostępny w osobnym sterylnym opakowaniu ?

**Ad. 5**

**Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy Pakietu nr 50 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści obwód typu „rura w rurze” o długości obwodu 180 cm oraz dodatkową rurą do worka o długości do 180 cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

**Ad. 6**

**Zgodnie z SIWZ.**

## Pytanie 7

### Dotyczy Pakietu nr 51 poz.1

Prosimy o dopuszczenie jednorurowego układu oddechowego koaksjalnego, typu „rura w rurze”. Układ oddechowy jednorazowy, bez zawartości DEHP. Obwód z możliwością stosowania 7 dni, pod warunkiem wymiany filtra, potwierdzone oświadczeniem producenta. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne ogrzewanie i nawilżanie powietrza wdychanego przez pacjenta poprzez rurę wydechową (co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku długich operacji), a w przeciwieństwie do tych opisanych w SIWZ, nie powoduje kondensacji wilgoci na wewnętrznej membranie. Układ spełniający wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 7

Zgodnie z SIWZ.

## Pytanie 8

### Dotyczy Pakietu nr 54

Czy Zamawiający wymaga metalowej łyżki z metalową podstawą łyżki (element łączący łyżkę z rękojścią), co zapewni jej większą stabilność w metalowym zaczepie rękojści w porównaniu z podstawą plastikową?

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

## Pytanie 9

### Dotyczy Pakietu nr 178

Czy Zamawiający dopuści rurki o średnicy 10mm, 11mm, 12mm, 13 mm i długości odpowiedni 6.5cm, 7.0cm, 8.0cm, 9.00 cm?


Ad. 9

Zgodnie z SIWZ.

## Pytanie 10

### Dotyczy Pakietu nr 202

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii dla noworodków z regulowanym mocowaniem w dwóch miejscach, na skroniach (jak na zdjęciu), w kształcie litery Y - pozwalające dopasować się do każdego kształtu głowy, dostępne w rozmiarach dla obwodu główki 20-25 cm (+/- 2cm), 26-32 cm (+/- 2 cm), 33-38 cm (+/-2cm)- przy spełnieniu pozostałych wymagań?



Ad. 10

Zgodnie z SIWZ.

## Pytanie 11

### Dotyczy Pakietu nr 221 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga czujnika ze złączem dwupinowym (jak na zdjęciu po lewej), czy czujnika ze złączem typu jack (jak na zdjęciu po prawej)?



**Ad. 11**  
**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12**

**Dotyczy Pakietu nr 222 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2.4m- tak, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

**Ad. 12**

**Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13**

**Dotyczy Pakietu nr 228**

Czy Zamawiający dopuści mankiety wykonane z miękkiego TPU, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

**Ad. 13**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy Pakietu nr 228**

Czy Zamawiający wymaga mankietów ze złączem typu Luer Slip, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

**Ad. 14**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15**

**Dotyczy Pakietu nr 257**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy resuscytator przeznaczony dla noworodków o masie ciała poniżej 7 kg, jednopacjentowy, o pojemności worka 320 ml, z maską 0 lub 1, drenem tlenowy i rezerwuarem tlenu o pojemności 900 ml?

**Ad. 15**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16**

**Dotyczy Pakietu nr 257**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek w powyższym pakiecie do 1 szt.?

**Ad. 16**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17**

**Dotyczy Pakietu nr 272 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml?

**Ad. 17**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18**

**Dotyczy Pakietu nr 272 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowej 75-1200 ml?

**Ad. 18**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 19**

**Dotyczy Pakietu nr 289**

Czy Zamawiający wymaga łyżek w całości metalowych, zapewniający dużą większą stabilność mocowania z rękojeścią?

**Ad. 19**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 20**

**Dotyczy Pakietu nr 291 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości worka tlenowego 1700 ml?

**Ad. 20**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 21**

**Dotyczy Pakietu nr 291 poz. 1**

Jakiej ilości masek Zamawiający wymaga w zestawie z resuscytatorem?

**Ad. 21**

**Zamawiający wymaga min. 3 maski twarzowe.**

**Pytanie 22**

**Dotyczy Pakietu nr 291 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator przeznaczony dla dzieci o masie ciała 7-30 kg

**Ad. 22**

**Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 23**

**Dotyczy Pakietu nr 291 poz. 2**

Jakiej ilości masek Zamawiający wymaga w zestawie z resuscytatorem?

**Ad. 23**

**Zamawiający wymaga min. 3 maski.**

**Pytanie 24**

**Dotyczy Pakietu nr 292 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej nawilżenie dopływającego tlenu, z samo domykającym się portem do odsysania, o większej skuteczności nawilżania 30mg/l H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub> 500ml, mniejszej przestrzeni martwej -7 ml, oporze przepływu 0,3 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, przeznaczony dla objętości oddechowej 200-1500 ml, waga 9,5 g, sterylny.

**Ad. 24**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 25**

**Dotyczy Pakietu nr 292 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej nawilżenie dopływającego tlenu, z samo domykającym się portem do odsysania, o skuteczności nawilżania 27,4 mg H<sub>2</sub>O/l przy V<sub>t</sub>=500 ml, mniejszej przestrzeni martwej 8 ml, przeznaczony dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, waga 4,5 g, sterylny.

**Ad. 25**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 26****Dotyczy Pakietu nr 292 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu ochronnego do rurek tracheotomijnych produkcji brytyjskiej, sterylnej, wykonanego z wysoko absorbującej i lekkiej pianki hydrofilowej o grubości 5 mm, o właściwościach drenujących, o ulepszonym podłożu zapewniających wysoką wytrzymałość i absorpcję zarówno średnio, jak i mocno sączących się ran, warstwa z filmem nie przyklejającym się do rany, w rozmiarze 80 mm x 80 mm z możliwością przycięcia w zależności od potrzeb, z otworem, bez zawartości lateksu, pakowana pojedynczo.

**Ad. 26**

**Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 27****Dotyczy Pakietu nr 292 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczności wirusowej powyżej 99,9999%, wydzielony wymiennik ciepła wykonany z celulozy o większym nawilżaniu 36,8 mg/l H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub>=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 53 ml, opory przepływu 0,94 cm przy 30 l/min i 2,32 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min, objętość oddechowa 15-1500 ml, waga 30 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z bezpiecznym korkiem na lince i portem dokującym.

**Ad. 27**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 28****Dotyczy Pakietu nr 362**

Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 75 cm?

**Ad. 28**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 29****Dotyczy Pakietu nr 362**


Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 150 cm?

**Ad. 29**

**Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 30****Dotyczy Pakietu nr 366**

Prosimy o dopuszczenie jednorurowego układu oddechowego koaksjalnego, typu „rura w rurze”. Układ oddechowy jednorazowy, bez zawartości DEHP. Obwód z możliwością stosowania 7 dni, pod warunkiem wymiany filtra, potwierdzone oświadczeniem producenta. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne ogrzewanie i nawilżanie powietrza wdychanego przez pacjenta poprzez rurę wydechową (co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku długich operacji), a w przeciwieństwie do tych opisanych w SIWZ, nie powoduje kondensacji wilgoci na wewnętrznej membranie. Układ spełniający wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.



**Ad. 30**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 31**

**Dotyczy Pakietu nr 366**

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 300 cm?

**Ad. 31**

**Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy formularza cenowego**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyszczególnienia w formularzu cenowym wszystkich numerów katalogowych oferowanego asortymentu, co umożliwi ewentualną weryfikację poprawności poszczególnych dostaw?

**Ad. 32**

**Zamawiający wymaga.**

*Podpisał*  
*Pełnomocnik Dyrektora*  
*ds. administracyjno – inwestycyjnych*  
*mgr Aneta Gomółka - Siembora*