

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień publicznych)  
**e – mail:** [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

---

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/18/2019

07 .05 .2019r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, *znak sprawy: ZT-SZP-226/01/18/2019*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty wiek pojazdów ?  
(dot. pojazdów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia)

**Odpowiedź: Ad.1. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty wiek pojazdów ?  
(dot. pojazdów na warunek określonych w rozdz. V SIWZ pkt c ppkt 1)

**Odpowiedź: Ad.2. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty przebieg pojazdów?  
(dot. pojazdów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia)

**Odpowiedź: Ad.3. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty przebieg pojazdów?  
(dot. pojazdów na warunek określonych w rozdz. V SIWZ pkt c ppkt 1)

**Odpowiedź: Ad.4. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent do realizacji zamówienia ma przeznaczyć pojazd sanitarny w międzynarodowej klasie A2?

(dot. pojazdów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia)

**Odpowiedź: Ad.5. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent do realizacji zamówienia ma przeznaczyć pojazd sanitarny w międzynarodowej klasie A2?

(dot. pojazdów na warunek określonych w rozdz. V SIWZ pkt c ppkt 1)

**Odpowiedź: Ad.6. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający potwierdza, że pojazd sanitarny wraz z wyposażeniem, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają spełniać normę PN-EN 1789? Stanowi to bezpośredni wymóg NFZ, oraz polskiego prawa. (dot. pojazdów skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia)

**Odpowiedź: Ad.7. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający potwierdza, że pojazd sanitarny wraz z wyposażeniem, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają spełniać normę PN-EN 1789? Stanowi to bezpośredni wymóg NFZ, oraz polskiego prawa. (dot. pojazdów na warunek określonych w rozdz. V SIWZ pkt c ppkt 1)

**Odpowiedź: Ad.8. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

1. Zapewnienie osoby do pomocy przy transporcie chorych leżących/wymagających pomocy przy wejściu do mieszkania, wnosimy o podanie obowiązującego grafiku dializ, z podaniem:
  - 1.1. inicjałów lub numeru pozwalającego na identyfikację chorego na grafiku.
  - 1.2. Adresu w formie miasto/ulica
  - 1.3. zmiany na której jeździ oraz dni
  - 1.4. informacji nt grupy chorych (kierunków) z którymi jest on przewożony
  - 1.5. informacji nt jego stopnia niepełnosprawności. np.:
    - 1.5.a) chory poruszający się samodzielnie
    - 1.5.b) chory poruszający się z pomocą (wymaga przyrowadzenia/odprowadzenia)
    - 1.5.c) chory na wózku
    - 1.5.d) chory leżący
  - 1.6. Zwracamy uwagę, że dane te posiada wyłącznie aktualny wykonawca, co stawia go w drastycznie uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych oferentów. I wprowadza stan nierówności Stron postępowania.

Przykładowy grafik:

Zmiana	Pojazd (lub grupa) Prosimy określić, którzy chorzy przyjeżdżają razem, jedną grupą.	Inicjały (lub numer kolejny chorego)	Miasto/ulica	Pozycja (ch leżący; na wózku, poruszający się z pomocą)	Uwagi – inne uwagi mające wpływ na poruszanie, konieczność zapewnienia 2 osobowego składu zespołu, piętro, etc
I	1	KJ		Chodzący z pomocą	
I	1	FT		Chodzący z pomocą	
I	1	NW		Na wózku inwalidzkim	
I	2	AT		Leżący	
I	3	MB		leżący	

**Odpowiedź: Ad.9. Poniższe dane aktualne na dzień udzielenia odpowiedzi.**

**Transporty – poniedziałek, środa, piątek**

**I zmiana - 1 pacjent na wózku inwalidzkim,**

**II zmiana - 1 pacjent na wózku inwalidzkim,**

**III zmiana - 1 pacjent na wózku inwalidzkim,**

**Transporty – wtorek, czwartek, sobota**

**I zmiana - 2 pacjentów na wózku inwalidzkim,**

**II zmiana - 1 pacjent na wózku inwalidzkim,**

**III zmiana - 1 pacjent na wózku inwalidzkim,**

**Pytanie nr 10**

Czy pojazdy Oferentów mają posiadać własne wózki do przewozu chorych w pozycji siedzącej, z zabezpieczeniem chorego pasami bezpieczeństwa? Zwracamy uwagę, że pojazdy bez homologacji nie zapewniają możliwości przewozu chorego w pozycji siedzącej z zabezpieczeniem zarówno wózka (oddzielnie) jak i chorego (oddzielny system pasów) W przypadku kolizji chory pozostaje nie chroniony. Trudno uznać za wystarczający wymóg posiadania ABS i Klimatyzacji, bez żądania zabezpieczenia chorych w pasy bezpieczeństwa.

**Odpowiedź: Ad.10. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

Czy Oferent ma być podmiotem leczniczym?

**Odpowiedź: Ad.11. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 13, ppkt. d pisze:

„zapewnienie dyspozycyjności Wykonawcy lub koordynatora (dyspozytora) transportów Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu, pod numerem/numerami telefonu komórkowego,”

Czy Zamawiający potwierdza, iż zespoły Wykonawcy mają być dyspozycyjne 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia? Proszę o podanie ile i jakie pojazdy mają być w gotowości w w/w godzinach.

Uzasadnienie: Gotowość zespołu przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia jest ważnym elementem, ponieważ wpływa to na koszty Wykonawcy. Informacja jest niezbędna wszystkim Oferentom do precyzyjnego wyliczenia kosztów.

**Odpowiedź: Ad.12. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty potwierdzające spełnienie normy PN EN 1789 mają być przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie ?

Uzasadnienie: często oferowane są pojazdy, które nie posiadają fabrycznej homologacji sanitarnej, i nie spełniają normy PN EN 1789. Wpis w dowodzie „pojazd specjalny- sanitarny” nie jest tożsamy ze spełnieniem w/w normy, i zgodności wyposażenia pojazdów z tą normą. A to oznacza drastyczną nierówność stron postępowania.

**Odpowiedź: Ad.13. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 14**

Wnosimy o uchylenie zapisu we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) § 9. Ust. 5 pkt 1.

Uzasadnienie: Przytoczony zapis umowy nie zawsze zależny jest od Wykonawcy, biorąc pod uwagę np. złe warunki atmosferyczne w szczególności w porze zimowej, objazdy, wypadki bądź inne zdarzenia losowe, których Zamawiający mógł nie wziąć pod uwagę konstruując w/w zapis umowy.

**Odpowiedź: Ad.14. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

Wnosimy o uchylenie kar umownych. Kary są drastycznie zawyżone w stosunku do pojedynczej usługi, której dotyczą, a ponadto, nie przewidują one sytuacji losowych, które są od Wykonawcy niezależne- warunki drogowe, wypadek, etc. Całość przyczyn jest przerzucona na Wykonawcę, bez możliwości jego obrony. Stoi to w sprzeczności zarówno z orzecznictwem KIO jak i NSA

Powoduje to, że Zamawiający będzie nie dyscyplinował Wykonawcę, a zarabiał na nich.

**Odpowiedź: Ad.15. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 20 pisze:

„Czas dojazdu pojazdu zastępczego wynosi maksymalnie **30 minut** od chwili zgłoszenia awarii przez kierowcę lub od chwili zgłoszenia zdarzenia komunikacyjnego (wypadku lub kolizji), za wyjątkiem transportu ratującego życie lub transportu na przeszczep, w których pojazd zastępczy powinien dojechać niezwłocznie.”

Wnosimy o zmianę zapisu na:

„Czas dojazdu pojazdu zastępczego do siedziby zamawiającego wynosi do 60 minut od chwili zgłoszenia awarii przez kierowcę lub od chwili zgłoszenia zdarzenia komunikacyjnego (wypadku lub kolizji), za wyjątkiem transportu ratującego życie lub transportu na przeszczep, w których pojazd zastępczy powinien dojechać w najszybciej jak to możliwe”

**Odpowiedź: Ad.16. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

**Pytanie nr 17**

Prosimy o informację w zakresie transportu pacjentów do ośrodków transplantologicznych jeśli są zlecane:

- a) Ile było takich wyjazdów w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
- b) Kto jest płatnikiem takiego wyjazdu zamawiający czy ośrodek transplantologii?
- c) Czy transport na przeszczep musi być wykonywany z użyciem pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym?

**Odpowiedź: Ad.17.**

- a) były 3 wyjazdy,
- b) zgodnie z postanowieniami SIWZ, ( załącznik nr 7 do SIWZ – § 6 ust. 9).
- c) Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy, lub

Czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie?

**Odpowiedź: Ad.18. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia o charakterze socjalnym dla Wykonawcy.**

**Pytanie nr 19**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści wzoru umowy – (załącznik nr 7 do SIWZ) umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

**Odpowiedź: Ad.19. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.**

*Niniejsze pismo zostaje przesłane drogą elektroniczną wykonawcom, którzy przekazali wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej szpitala [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)*

**Podpisał  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO**

**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

**mgr Mariusz Obrycki**