

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa Oddziału Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej Szpitala w Łomży, III ETAP
ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45453000-7.

Adres obiektu budowlanego: Szpital Wojewódzki w Łomży.

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Piłsudskiego 11.

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421132-8	Instalowanie okien
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
45432110-8	Kładzenie podłóg
45442100-8	Roboty malarskie

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty rozbiórkowe.	45111300-1
2. Ścianki działowe i obudowy.	45421152-4
3. Stolarka okienna. i ścianki działowe aluminiowe	45421132-8
4. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana laminatem gr 2,00 mm .	45421131-1
5. Stolarka drzwiowa i naświetla aluminiowe.	45421160-3
6. Izolacje i posadzki .	45432110-8
7. Ściany malowanie okładziny ścienne , tynkowanie	45324000-4
8. Sufity. tynki , , obudowy , malowanie	45442100-8
9. sufity podwieszane	45421146-9

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe. [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
1	KNR 4-01W 0346-0300		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 c. zaprawa cem.-wap.	m2	112,851
			2,47*2,93+1,16*2,93+1,79*2,93+1,32*2,93+1,1*2,93+1,31*2,93+0,5*2,93+1,77*2,93+0,45*2,93+1,84*2,93+1,33*2,93+1,07*2,93+1,07*2,93+1,76*2,93+1,42*2,93		59,65480
			0,57*2,93+1,1*2,93+3,14*2,93+1,78*2,1+1,17*2,1+1,07*2,93+2,26*2,93+1,72*2,93+2,53*2,93+6,24*2,93+2,47*2,93+1,44*2,93+0,99*2,93+5,46*2,93		91,13570
			-(1,1*2,1*11+1*2,10*5+1,45*1,4)		-37,94000
2	Kalkulacja własna		rozbiórka sufitów podwieszanych z blachy ocynkowanej (korytarz)	m2	84,050
			84,05		84,05000
3	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru, podokienników stalowych	m	36,000
			2,4*15		36,00000
4	KNR 4-01W 0346-0300		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 c. zaprawa cem.-wap. szachty wod-kan	m2	22,151
			1,89*4*2,93		22,15080
5	KNR 4-01W 0353-0400		Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2	szt	27,000
			27		27,00000
6	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
			4		4,00000
7	KNR 4-01W 0701-0800		Odbicie tynków wewnętrznych. Stropy płaskie, belki, biegi klatek schodowych. o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.	m2	106,854
			356,18*0,3		106,85400
8	KNR 4-01W 0701-0200		Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. 30 % tynków do skucia krotnosc pozycji 30% (656.483* 30 % skucia)=196,9449 m2 przyjąc skucie 196,9449 m2 Krotność = 0,30	m2	656,483
			R1,R2r3r4r5r6r7: 3,54*2,93+1,47*2,93+1,75*2,93+(26,8+0,5*12+1,89+1,89+3+2,01+2,9+3,14+2,1+3,14+2,13+2,70+1,79+1,89*2+2,36+0,5+1,1+2,36+1,2)*2,93		227,22150
			r8r9r10r11r12r13r14r15r16: (3,52*2+3,13+3,15+4,85+4,85+1,66+1,34+5,22+4,1+3,1+1,61+1,91+5,22+3,18+4,1+1,81+1,82+4,2+5,22+3,09+1,48+1,6)*2,93		215,88240
			r17r18r19r20r22r23r24r25: (5,22+4,2+2,95+1,81+1,52+3,57+6,39+3,57+1,86+1,54+3,5+1,3+5,13+3,18+4,1+1,69+2,02+3,14+4,1+6,24)*2,93		196,39790
			r26r27r28: (2,02+1,75+6,24*2+3,12+2,13+6,46*2+6,4*2)*2,93		138,35460
			-(1,73+2,01+2,45+2,44+2,44+3,92+2,55+2,47)*2,93		-58,62930
			-(2,36*1,68*14+2,47*2,93)		-62,74430
9	KNR-W 4-01 0335-08		Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły	szt	12,000
			12		12,00000
10	KNR 4-01W 0701-0500		skucie glazury	m2	150,000
			150		150,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 4-01W 0804-0700		. Zerwanie posadzki cementowej	m2	356,180
			356,18		
12	KNR 4-04 1103-02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę	m3	40,066
			112,851*0,12		
			22,151*0,12		
			106,854*0,015		
			196,944*0,015		
			150*0,01		
			356,18*0,05		
13	KNR 4-04 1103-0500		Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km krotność 12 Krotność = 12	m3	40,066
			40,066		
			Dział nr 2. Ścianki działowe i obudowy. [CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych]		
1	KNR-W 2-02 0127-03		Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12cm szacht wod-kan	m2	22,151
			22,151		
2	KNR-W 4-01 0303-02		Uzupełnienie ścianek z bloczków lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	m2	7,000
			7		
3	KNR-W 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5m2 szachty wod-kan + po skuciu glazury	m2	150,000
			150		
4	KNR 2-02W 2003-0400		Ścianki działowe PGR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. dwuwarstwowe 50-02 płyta wodoodporna do pomieszczeń mokrych (łazienki, brudowniki, gabinety, zabiegowe itp) o wymaganej akustyce	1 m2	109,791
			(1+1,215+0,71+1+1,215+0,86+0,6+0,95+1,215+1+1+1,215+0,97+1,90+1,17+1,4+1,2+1,09+1,51+0,5+1,27+1,06+1,45)*2,93		
			(2,7+1,89+1,20+1,21+1,01+0,95+1,21+1,2+2,35*3+1,23+5)*2,93		
			-(,97*2,1*11)		
			-(1,17*2,1*6)		
5	KNR 2-02W 2008-0101		Okładziny z płyt zwiększenie odporności ogniowej ścian do EI 120 niepalna płyta gipsowa specjalna płyta gipsowa do stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej • produkt niepalny, zaliczony do klasy A1 materiałów budowlanych • nie rozprzestrzeniająca ognia	1 m2	17,523
			2,95*2,97*2		
6	KNR 2-02W 2003-0400		Ścianki działowe PGR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. dwuwarstwowe 50-02 ścianka o odporności ogniowej min EI 30 i wymaganej akustyce	1 m2	27,479
			(1,4*2+1,4*2+1,2+0,58+1,5+2,47+0,41+2,45+1,37)*2,93		
			-(1,17*2,10)*6		
			-(1,17*2,93)		-3,42810

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
7	KNR-W 2-02 2004-04		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 szachty wod-kan	m2	252,000
			12*3*1*7		252,00000
8	KNR 7-28 0207-14		Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, przewód Fi do 100 mm	otw ór	2,000
			2		2,00000
			Dział nr 3. Stolarka okienna. i ścianki działowe aluminiowe [CPV: 45421132-8 Instalowanie okien]		
1	KNR-W 4-01 0920-01		Założenie na nowym miejscu okuć okiennych - nawiewniki hydrosterowane	szt	20,000
			20		20,00000
2	KNR-W 4-01 0323-02		Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapety konglomeratu gr. 3cm ponad 1,5 m	m	31,200
			2,4*13		31,20000
3	KNR-W 2-02 1038-01		Montaż rolet wewnętrznych bakteryjnych na oknach od wewnątrz pomieszczenia	m2	27,754
			2,36*1,68*7		27,75360
			Dział nr 4. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana laminatem gr 2,00 mm . [CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]		
1	KNR-W 4-01 0322-03		Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych	m2	52,378
			1,17*2,05*8+ 0,97*2,05*14		47,02700
			0,87*2,05*3		5,35050
2	KNR-W 4-01 0903-01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych laminowanych laminatem gr 2,00 mm wewnętrzne zgodnie z wykazem stolarki	szt	25,000
			25		25,00000
3	KNR-W 4-01 0322-02		Obsadzenie drzwi przeciwpożarowych :szachty wod-kan i szachty elektryczne EI 60 zgodnie z wykazem stolarki	m2	11,480
			0,8*2,05*2+0,6*2,05*5+1*2,05		11,48000
			Dział nr 5. Stolarka drzwiowa i naświetla aluminiowe. [CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych]		
1	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe szklone ognioodporne EI 60 zgodnie z wykazem stolarki	m2	3,675
			1,75*2,1		3,67500
2	KNR-W 4-01 0322-01		Obsadzenie klap rewizyjnych w ramie alumin. wypełnione płytami GKF o odporności ogniowej EI 30	szt	7,000
			7		7,00000
3	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe zgodnie z wykazem stolarki	m2	2,310
			1,1*2,1		2,31000
4	KNR 2-02W 1039-0200		Okna aluminiowe. Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 ppoż EI 30	1 m2	1,332
			1,11*1,2		1,33200
			Dział nr 6. Izolacje i posadzki . [CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg]		
1	KNR 2-02W 1104-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	1 m2	-356,180
			-356,18		-356,18000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
2	KNR-W 2-02 1104-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	356,180
			356,18		356,18000
3	KNR-W 2-02 0606-03		Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej grub. 1 mm z wywinieciem 10 cm na ściany	m2	391,798
			356,18*1,1		391,79800
4	NNRNKB 202 1130-02		Izolacja pozioma z folii w płynie - analogia wra z listwami zabezpieczającymi	m2	47,790
			4,45+9,03+9,38+4,41+2,61+2,77+2,23+2,37+4,56+2,93+3,05		47,79000
5	KNR-W 2-02 0608-03		Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1warstwa grub. 3 cm	m2	356,180
			356,18		356,18000
6	KNR 2-22 1003-01		Posadzka betonowa grubości 5cm zatarta na ostro	m2	356,180
			356,18		356,18000
7	KNR-W 2-02 1116-07		Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	356,180
			356,18		356,18000
8	NNRNKB 202 1130-02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm, powierzchnia ponad 8m2, zaprawa z wywinieciem 10 cm na ściany	m2	356,180
			356,18		356,18000
9	KNR-W 2-02 1124-01		Posadzki z wykładzin szpitalnych R11 w pomieszcz. mokrych rulonowych klejonych do podkładu z wywinieciem 10 cm na ściany	m2	52,569
			(4,45+9,03+9,38+4,41+2,61+2,77+2,23+2,37+4,56+2,93+3,05)*1,1		52,56900
10	KNR-W 2-02 1123-04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych R11	m2	52,569
			52,569		52,56900
11	KNR-W 2-02 1124-01		Posadzki z wykładzin szpitalnych rulonowych klejonych do podkładu z wywinieciem 10 cm na ściany R9	m2	190,762
			(4,9+84,05+2,21+3,93+1,92+15,88+19,43+41,10)*1,1		190,76200
12	KNR-W 2-02 1123-04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych R9	m2	190,762
			190,762		190,76200
13	KNR 2-02 1112-01		Posadzki z wykładziny antyelektrostatycznej do pomieszczeń określonych dokumentacją projektową, sale chorych, OIOK, gabinety zabiegowe	m2	148,467
			(356,18-(47,79+173,42))*1,1		148,46700
14	KNR-W 2-02 1123-04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych antyelektrostatycznych	m2	148,467
			(356,18-(47,79+173,42))*1,1		148,46700
			Dział nr 7. Ściany malowanie okładziny ścienne , tynkowanie [CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej]		
1	KNR-W 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	309,538
			656,483-(196,9449+150)		309,53810
2	KNR-W 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5m2 - 30%	m2	346,945
			196,9449+150		346,94490

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3	KNR-W 2-02 1520-02		Wykładzina ścian łazienek , gabinetów zabiegowych , wykładziną szpitalną do pom mokrych na pełną wysokość	m2	309,636
			R18,R16,R14,R12,R9,R8: (1,55+1,81+1,21+0,72+1+1,48+1,8+1+0,86+1,81+1,82+0,95+1,21+1+0,87+1,21+1,91+1+1,61+3,15+4,85+4,84+3,15)*2,93		119,57330
			R6,R5,R4,R3,R26,R24: (3,13+3,13+3,52*2+2,36+1,87+3,14*2+2,7*2+1*2+3,14*2+2,9*2+2*1,89+1,13*2+1,15*2+1,89*2+1,01+1,21+1,4+2,02+1,75)*2,93		184,00400
			R20,: (0,95+1,21+1,4+2,02+1,69+1,86*2+2,35*2)*2,93		45,97170
			-(0,97*2,05*10+2,36*1,68*4+1,17*2,05+1,5*1,18)		-39,91270
4	KNR-W 2-02 1123-04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	309,636
			309,636		309,63600
5	KNR-W 2-02 1520-02		Wykładzina ścienna szpitalna na wysokość 1,6 m korytarz	m2	97,961
			(0,99+5,2*2+4,58+0,75*2+1+4,17+0,5*2+4,3+5+2,5+1+1,5+1+1,2+2,7+0,8+2,5+2+1,3+0,5+0,5+4+0,5+0,8+0,5+0,8+4+0,7+1+1+1,2+1,5+1,32)*1,6		108,41600
			-(0,9*2,05+0,6*2,05*7)		-10,45500
6	KNR-W 2-02 1123-04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	97,961
			97,961		97,96100
7	KNR-W 2-02 1520-02		Wykładzina ścienna szpitalna - fartuchy wokół umywalkowe	m2	29,882
			2*2,932*2,93+2,35*2,5+1,23*2,5+1,5*2,5		29,88152
8	KNR-W 2-02 1123-04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	29,882
			29,882		29,88200
9	KNR-W 2-02 1520-02		Wykładzina ścienna szpitalna - odboje łóżkowe -	m2	77,894
			(5,22+5,22+5,22+5,22+6,24+5,13+6,39)*1,6		61,82400
			(4,2+4,2+4,2+4,2+4,1+4,1+3,57+3,57)*0,5		16,07000
10	KNR-W 2-02 1123-04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	77,894
			77,894		77,89400
11	KNR 2-02W 0830-0400		Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych -równanie ścian	1 m2	922,706
			R1, R 2, R3,R4,R5,R6,R7,R8: 26,8*2*2,93-(1,75*2,1+1,1*2,93+2,01*2,93+3*1*2,05+1,1*2,05*8+11,4)		108,59070
			R9 ,R10,R11,R12,R13<R14 ,R15<R16: (3,15*2+3,52*2+3,15*2+4,85*2+1,66*2+1,34*2+3,10*2+5,2*2+1,61+1,91+0,87*2+1,215*2+1,1*2+4,20*2+3,18*2+1,81+1,82+1,1+0,95+1,21+4,2*2+3,09*2)*2,93		287,31580
			R17,R18,R19,R20 ,R21,R21,R22,R23,r24,R,25,R26,R27,R28: (3,55+3,55+1,41+1,41+1,89+1,89+1,89+1,89+2,49+2,49+3,14+3,14+2,9+2,9+3,14+3,14+2,9+2,36+2,36+1,87+1,87+3,12+3,12+2,45+2,45)*2,93		185,52760
			(1,48+1,8+1,2+0,86+1,21+2,95*2+4,2*2+0,72+1,21+1,4+1,55+1,81+6,39*2+3,57*2+2,35*2+1,8*2+1,54*2+2,55*2+1,23+2,35+1,5+3,18*2+4,1*2+1,69+2,02+0,95+1,21+1,3)*2,93		265,89750
			(4,1*2+3,14*2+1,11+1,21+1,5+1,75+3,12*2+6,24*2+6,4*2+6,24*2)*2,93		187,66650
			-(2,36*1,68*14+0,9*21*2,05+1,1*2,05*8)		-112,29220
12	KNR 0-23 2611-03		Gruntowanie emulsją - pod malowanie zgodnie z technologią	m2	407,333
			MINUS WYKŁADZINY: 922,706-(309,636+77,894+29,882+97,961)		407,33300

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR-W 2-02 1511-01		Malowanie farbami szpitalnymi odpornymi na dezynfekcje zawierającymi czasteczki srebra tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne	m2	407,333
			407,333		407,33300
14	KNR-W 2-02 1036-02		Boazerie - deski odbojowe z płyt szer. 30 cm właściwościami bakteriostatycznymi	m2	35,000
			35		35,00000
15			Pochwyty korytarzowe - porecze SCIENNA na korytarzach właściwościami bakteriostatycznymi, MOCOWANIE NA PROFILACH ALUMINIOWYCH	m	39,682
			5,5+0,7*2+3,5+0,782+4,5+1,8+2,5+0,9*2+1,2+3,5+1,5+0,6+2,6+1,5*2+2,5+1,5+1,5		39,68200
16	Kalkulacja własna		montaż katowników ,narozniki mocowane na kołki rozporowe	szt	33,000
			33		33,00000
17	Kalkulacja własna		kalkulacja własna - montaż luster 60 x 90	szt	8,000
			8		8,00000
			Dział nr 8. Sufity. tynki , ,obudowy ,malowanie [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
1	KNR-W 4-01 0711-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki schodowe) na podłogach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5m2 - 3o%	m2	106,854
			356,18*0,3		106,85400
2	KNR-W 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitów z zeszkobaniem farby	m2	249,326
			356,18-106,854		249,32600
3	KNR-W 2-02 0830-06		Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	356,180
			356,18		356,18000
4	KNR 0-23 2611-03		Gruntowanie emulsją 2-krotne	m2	356,180
			356,180		356,18000
5	KNR-W 4-01 1204-01		Malowanie farbami higienicznymi , 2-krotne, sufitów	m2	356,180
			356,180		356,18000
			Dział nr 9. sufity podwieszane [CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych]		
1	KNR-W 2-02 2701-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 60x60 modułowymi higienicznymi antybakteryjny do pomieszczeń czystych określonych dokumentacją projektową	m2	20,520
			R12+R14+R16R18,R20R24R26: 2,61+2,77+2,23+2,37+4,56+2,93+3,05		20,52000
2	KNR-W 2-02 2701-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 60x60 modułowymi higienicznymi pozostałe pomieszczenia określone dokumentacją projektową	m2	116,920
			R22+R2,R 3,R5,R6,R7: 84,05+4,45+9,38+4,41+12,71+1,92		116,92000
3	KNR-W 2-02 2005-03		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD (obudowy wentylacji , i pionów kanalizacyjnych)	m2	12,800
			6,4*1,3+0,7*6,4		12,80000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
4	KNNR 2 0306-0600		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,800
			1,8*1+1,5*2		4,80000

Tabela wartości elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe.	45111300-1	
2. Ścianki działowe i obudowy.	45421152-4	
3. Stolarka okienna. i ścianki działowe aluminiowe	45421132-8	
4. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana laminatem gr 2,00 mm .	45421131-1	
5. Stolarka drzwiowa i naświetla aluminiowe.	45421160-3	
6. Izolacje i posadzki .	45432110-8	
7. Ściany malowanie okładziny ścienne , tynkowanie	45324000-4	
8. Sufity. tynki , , obudowy , malowanie	45442100-8	
9. sufity podwieszane	45421146-9	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Lista nakładów

Strona 1

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	7496741	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3		18,5214	
2	4421745	Blachowkręty	szt		5783,3200	
3	1008866	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t		1,3356	
4	1874249	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t		0,3537	
5	2420021	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany	t		1,8041	
6	1192251	Drewno opałowe	kg		420,2924	
7	9378693	Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe	m2		2,3100	
8	1771968	Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszkłone ognioodporne	m2		3,6750	
9	2099652	Drzwi stalowe rozwierane przeciwpożarowe z ościeżnicą do szachtów EI 60	kpl		6,3778	
10	7389313	Farba atestowana dla szpitali zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne	dm3		70,4686	
11	7389313	Farba atestowana higieniczna dla szpitali zmywalna, odporna na środki dezynfekcyj	dm3		106,1416	
12	1500903	Folia izolacyjna w płynie	kg		242,2953	
13	9129534	Folia polietylenowa izolacyjna 1,00mm	m2		666,0566	
14	2097118	Gips budowlany szpachlowy	kg		2203,3796	
15	1740110	gips budowlany szpachlowy	t		0,4789	
16	1740110	gips budowlany szpachlowy (kg)	kg		2306,7650	
17	1745026	Gips budowlany zwykły	kg		534,2700	
18	1740100	gips budowlany zwykły (kg)	kg		1384,0590	
19	2035559	Grunť według technologii malowania	dm3		106,8540	
20	2035559	Grunť zgodnie z technologią malowania	dm3		122,1999	
21		katowniki	szt		33,0000	
22	1207485	Klamerki mocujące	szt		393,0800	
23	1988621	Kłapy rewizyjne - rama aluminiowa wypełniona płytą GKF 36x36 cm odporności ogniowej EI 30	szt		7,0000	
24	1476012	Klej do wykładzin szpitalnych	kg		459,2742	
25	4407717	Kolek kotwiący stalowy M6 mm	szt		27,3500	
26	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt		557,3100	
27	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt		8,1400	
28	1065733	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt		1023,1200	
29	6022269	Koszty PORECZY korytarzowych szpitalnych	m		39,6820	
30	1323320	kształtown. stal. pod płyty gips.-kart. C	m		281,4036	
31	7760204	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m		516,6000	
32	1551990	Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m		219,9040	
33	7789726	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m		8,9600	
34	9998582	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m		260,7168	
35	9147791	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m		191,5200	
36	7715673	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m		5,1200	
37	1323300	kształtownik stalowy profil. typ U	m		104,3252	

38	1874890	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD"	m	118,1984
39	2002650	Listwy iłaty iglaste	m	142,4720
40	1452079	Listwy maskujące Al	m	6,7620
41		lustro 60x90	szt	8,0000
42	2147025	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	17,0200
43	1186710	Łączniki rozporowe kpl.	szt	518,1500
44	8582219	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	6,6600
45	1673230	Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej	kg	242,2024
46	1478101	masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1332
47	3439784	Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany	kg	0,5985
48	1906599	nadproża prefabrykowane	m	4,8960
49	1360000	narożniki ochronne ze stali kątownej	szt	39,6800
50	1875389	Nawiewniki hydrosterowane w oknach	szt	20,0000
51	1319991	okna aluminiowe EI 30	m2	1,3320
52	1265195	Ościeżnice stalowe regulowane drzwi wewnętrznych typ 146-170 mm	szt	25,0000
53	1271663	Parapet z konglomeratu gr. 3cm	m2	9,3600
54	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0,4396
55	2301723	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	28,6815
56	1426937	Piasek do zapraw	m3	19,8575
57	1071818	Płyta gipsowa modularno-higieniczna 60x60 cm	szt	339,0700
58	1071818	Płyta gipsowa modularno-higieniczna bakteryjna 60x60 cm	szt	59,5100
59	2042028	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	529,2000
60	6475264	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	13,4400
61	1327289	Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 100 grub. 3 cm	m2	373,9890
62	2310099	płyta z wełny mineralnej	m2	400,9481
63	1895368	Płytki z betonu komórkowego M500-700, 59x24x12cm	szt	239,0400
64	1750899	płyty gipsowo-kartonowe do pomieszczeń mokrych min 12,5 mm	m2	452,3389
65	1750810	płyty gipsowo-kartonowe niepalna (zwiększenie odporności ogniowej ścianngr.12mm	m2	18,0487
66	1750899	płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr min 12,5 mm	m2	113,2135
67	1472095	Płyty z polichlorku winylu twarde grub.3 mm LUB RÓWNOWAZNE	m2	36,0500
68	3444948	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	303,0200
69	1632522	Pręty spawalnicze PVC (nieplastifikow.) Fi2-6mm	kg	27,2152
70	4897743	Rolety wewnętrzne od wewnątrz pomieszczenia	m2	30,5294
71	4091274	Samozamykacz nożycowy do drzwi	szt	34,7400
72	2011304	Siatka tkana "Rabitz" oczka 10x10mm Fi1.0mm	m2	363,3036
73	1373000	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szerokości w świetle ośc	szt	25,0000
74	1771866	Sprężyny przyściennie	szt	226,7800
75	2036196	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	2902,8670
76	3903010	taśma	m	519,7850
77	4748661	Taśma samoprzylepna	m	583,3280

78	1045108	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg		4625,0068	
79	1586168	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt		303,0200	
80	1346399	wkręty do płyt gipsowych	szt		6097,5400	
81	3930099	woda	m3		2,7997	
82	1644140	Wykładzina antyelektrostatyczna dla szpitali	m2		161,8290	
83	3432078	Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R11 antydezynfekcyjna do łazienek szpitalnych	m2		58,4567	
84	1541999	Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R9 antydezynfekcyjna do pomieszczeń szpitalnych	m2		297,8107	
85	3266685	Wykładzina ścienna PCV antydezynfekcyjna dla pomieszczeń szpitalnych	m2		481,2269	
86	1524147	Zamek elektroniczny do drzwi z cyfrowym kodem ustawianym indywidualnie do zastosowań wewnętrznych	szt		5,0000	
87	1878154	Zamek elektroniczny do drzwi z cyfrowym kodem ustawianym indywidualnie do zastosowań zewnętrznych	szt		1,0000	
88	1326308	Zaprawa budowlana zwykła	m3		0,2215	
89	2380824	zaprawa cementowa M12 (m. 80)	m3		-3,7399	
90	1587585	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3		7,3433	
Razem materiały (bez pomocniczych)						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	2085410	Posadzkarz-płytka II	r-g		235,9422	
2	1587395	Posadzkarz-płytka III	r-g		59,2383	
3	0000001	Robocizna	r-g		1441,1803	
4	1830489	Robotnicy	r-g		3345,3836	
5	4994770	Robotnicy grupa I	r-g		109,2230	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	2888488	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g		25,7500	
2	7722743	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60m3 (1)	m-g		4,6877	
3	0046111	mieszarka do zapraw	m-g		0,0876	
4	0039811	samochód samowyladowczy do 5t	m-g		17,7893	
5	0039000	środek transportowy	m-g		11,2634	
6	7082182	Środek transportowy (1)	m-g		27,8935	
7	9772861	Wyciąg	m-g		86,2572	
8	1853279	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5t	m-g		4,3680	
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.