

Z3 - Zabudowa meblowa gabinetu zabiegowego nr 0.60

**Fronty:**  
Płyta laminowana 18mm, gładka. Powłoka odporna na środki dezynfekcyjne

**Konstrukcja mebli -**  
Płyty wiórowe gr. 18mm laminowane laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne

**Błaty:**  
Płyta meblowa gr. 38mm pokryta laminatem wysokociśnieniowym HPL, który charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, uszkodzenia i środki do mycia lub blaty z płyty kompozytowej Corian. Wykonać szczelne połączenia urządzeń sanitarnych (zlewów, umywalk) z blatem


**Okucia:**  
Stal nierdzewna. Uchwyty bez ostrych krawędzi

**Szuflady:**  
systemowe na prowadnicach metalowych typu blumm. System szuflad łatwy do demontażu, mycia i dezynfekcji.

**Kolorystyka:**  
Fronty dół i góra - np. jasno szary S 2502\_B  
Blat - biały

**Uwaga!**  
Układ mebli, materiały wykończeniowe, kolorystykę i rozplanowanie szaf, półek szuflad itp. ostatecznie ustalić z Zamawiającym i użytkownikiem przed wykonaniem i montażem.

**Przed zamówieniem i montażem mebli wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do ostatecznych wymiarów po wykonaniu robót budowlanych.**



|   |  |                              |                              |             |                 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Modern Eko</b>                         |  | Wojciech Świerczyński        |                              |             |                 |
| tel. 882 - 147 - 538                      |  | ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 |                              |             |                 |
|   |  | 42-207 Częstochowa           |                              |             |                 |
| Inwestor:                                 | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego<br>AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża   |                              |                              |             |                 |
| Faza:                                     | <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>  |                              |                              |             |                 |
| Branża:                                   | Architektoniczna   |                              |                              |             |                 |
| Temat:                                    | <b>Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A , VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniaSARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych</b> |                              |                              |             |                 |
| Adres inwestycji:                         | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego<br>AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1  |                              |                              |             |                 |
| Projektant:                               | mgr. inż. arch Marta Kaczor-Zięba  | 11/SŁOKK/2017                | specjalność architektoniczna | 10.2020     |                 |
| Sprawdził:                                | mgr. inż. arch. Marek Kozieł   | 27/2010/DOIA                 | specjalność architektoniczna | 10.2020     |                 |
| Zabudowy meblowe - gabinet zabiegowy 0.60 |  |                              |                              | Skala: 1:25 | Nr rysunku A.15 |