



PODŁOGA	
P.1	2mm wykładzina PCV bezspoinowa izolacja folia w pianie (pomieszczenia mokre) 8mm samopoziomująca masa szpachlowa 5cm wylewka cementowa zbrojona siatką 1mm folia PE min. 3cm izolacja akustyczna ze styropianu (lub mata wygłuszająca) 1 cm podkład cementowy wyrównawczy istniejący strop demontaż wszystkich istniejących warstw posadzkowych do poziomu stropu

SUFIT	
S.1	istniejąca izolacja termiczna stropodachu istniejący strop nad VII piętrem Tynk cementowo - wapienny szpachlowany gładzią gipsową (istniejący tynk -uzupełnienie braków, odkucie odpsojeń, przetarcie zaprawą cementowo - wapienną)

S.2	istniejąca izolacja termiczna stropodachu istniejący strop nad VII piętrem istniejący tynk - odkucie odpsojeń, uzupełnienie braków, przetarcie zaprawą przestrzeń montażowa sufitu podwieszanego Sufit podwieszany z gk montowany na systemowych wieszakach mocowanych do stropu
-----	--

S.3	istniejąca izolacja termiczna stropodachu istniejący strop nad VII piętrem istniejący tynk - odkucie odpsojeń, uzupełnienie braków, przetarcie zaprawą przestrzeń montażowa sufitu podwieszanego Sufit podwieszany modułowy 60x60cm montowany na systemowych wieszakach mocowanych do stropu
-----	--

<b>Modern Eko</b>		Wojciech Świerczyński	
tel. 882 - 147 - 538		ul. Piętnuskiego 12 lok.9	
		42-207 Częstochowa	
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		
	AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża		
Faza:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
Branża:	Architektoniczna		
Temat:	<b>Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych</b>		
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		
	AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1-jednostka ew. Łomża miasto 206201 1		
Projektant:	mgr. inż. arch. Marta Kaczor-Zięba	11/SLOKK/2017	10.2020
		specjalizacja architektoniczna	
Sprawdził:	mgr. inż. arch. Marek Kozieł	27/2010/DOIA	10.2020
		specjalizacja architektoniczna	
Przekroje, rozwinięcia ścian		Kształt: 1:50	Nr rysunku A.10