




**Z7 - Zabudowa meblowa w gabinecie
odrynatora laryngologii pom.0.40**






**Z8 - Zabudowa meblowa
w sekretariacie okulistyki
pom.0.38**



**Z9 - Zabudowa meblowa w gabinecie
pielęgniarki oddziałowej pom.0.27**



**Z10 - Zabudowa meblowa w sekretariacie
laryngologii pom.0.30**



Fronty:
Płyta laminowana 18mm, gładka. Powłoka odporna na środki dezynfekcyjne
Konstrukcja mebli -
Płyty wiórowe gr. 18mm laminowane laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne
Błaty:
Płyta meblowa gr. 38mm pokryta laminatem wysokociśnieniowym HPL, który charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, uszkodzenia i środki do mycia lub blaty z płyty kompozytowej Corian. Wykonać szczelne połączenia urządzeń sanitarnych (zlewów, umywalk) z blatem
Okucia:
Stal nierdzewna. Uchwyty bez ostrych krawędzi
Szuflady:
systemowe na prowadnicach metalowych typu blumm. System szuflad łatwy do demontażu, mycia i dezynfekcji.

Kolorystyka:
Fronty dół i góra - np. ciemno szary S 4500-N
Błat - laminat drewnopodobny
Fronty szafa - laminat drewnopodobny

Uwaga!
Układ mebli, materiały wykończeniowe, kolorystykę i rozplanowanie szaf, półek szuflad itp. ostatecznie ustalić z Zamawiającym i użytkownikiem przed wykonaniem i montażem.

Przed zamówieniem i montażem mebli wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do ostatecznych wymiarów po wykonaniu robót budowlanych.

Modern Eko

tel. 882 - 147 - 538

42-207 Częstochowa

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża				
faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
branża:	Architektoniczna				
temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A , VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniaSARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych				
adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201 1				
projektant:	mgr. inż. arch Marta Kaczor-Zięba	11/SLOKK/2017	specjalność architektoniczna	10.2020	
sprawdził:	mgr. inż. arch. Marek Kozieł	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	10.2020	
zabudowy meblowe - pom. 0.27, 0.30, 0.38, 0.40				Skala: 1:25	Nr rysunku A.17