


Z14 - Zabudowa meblowa w punkcie
pielęgniarskim pom. 0.56



Fronty:
Płyta laminowana 18mm, gładka. Powłoka odporna na środki dezynfekcyjne

Konstrukcja mebli -
Płyty wiórowe gr. 18mm laminowane laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne

Blaty:
Płyta meblowa gr. 38mm pokryta laminatem wysokociśnieniowym HPL, który charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, uszkodzenia i środki do mycia lub blaty z płyty kompozytowej Corian. Wykonać szczelne połączenia urządzeń sanitarnych (zlewów, umywalk) z blatem


Okucia:
Stal nierdzewna. Uchwyty bez ostrych krawędzi

Szuflady:
systemowe na prowadnicach metalowych typu blumm. System szuflad łatwy do demontażu, mycia i dezynfekcji.

Kolorystyka:
Fronty dół i góra - kolor biały
Błat - laminat biały
Panel frontowy łoża pielęgniarskiej i blat - kolor pomarańczowy NCS: S 2070-Y30R

Uwaga!
Układ mebli, materiały wykończeniowe, kolorystykę i rozplanowanie szaf, półek szuflad itp. ostatecznie ustalić z Zamawiającym i użytkownikiem przed wykonaniem i montażem.

Przed zamówieniem i montażem mebli wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do ostatecznych wymiarów po wykonaniu robót budowlanych.



Modern Eko			Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 tel. 882 - 147 - 538 42-207 Częstochowa		
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A , VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniaSARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych				
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1				
Projektant:	mgr. inż. arch Marta Kaczor-Zięba	11/SŁOKK/2017	specjalność architektoniczna	10.2020	
Sprawdził:	mgr. inż. arch. Marek Kozieł	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	10.2020	
Zabudowy meblowe - punkt pielęgniarski pom. 0.56				Skala: 1:25	Nr rysunku A.20