

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900
wew. 266 – Sekcja zamówień publicznych
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/17/2017

12.....05.2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia Apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”.

Zamawiający informuje, że:

I) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, **unieważnił niniejsze postępowanie w Pakiet 8 - Drukarka termotransferowa do etykiet – 1 sztuka**, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 8 nie złożono żadnej oferty.

II) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, **unieważnił niniejsze postępowanie w pakietach:**

- **Pakiet 1 - Wyciąg laboratoryjny z filtrem węglowym do pracowni żywieniowej – 1 sztuka**
- **Pakiet 2 -- Komora laminarna mikrobiologiczna z pionowym przepływem powietrza 130 – 1 sztuka**
- **Pakiet 3 - Komora laminarna mikrobiologiczna z pionowym przepływem powietrza 160 – 1 sztuka**
- **Pakiet 4 - Wyciąg laboratoryjny z filtrem węglowym i filtrem hepa – 1 sztuka do pracowni cytostatyków**
- **Pakiet 5 - Śluzy materiałowe z niezależnym systemem wentylacji – 4 sztuki**
- **Pakiet 6 - Komora laminarna do pracy z cytostatykami z sondą izokinetyczną – 1 sztuka**
- **Pakiet 9 - Wolnostojąca zgrzewarka na odpady cytotoksyczne – 1 sztuka**
- **Pakiet 10 - Witryna chłodnicza apteczna – 4 sztuki**
- **Pakiet 11- Waga laboratoryjna 2 kg kompatybilna z programem do przygotowania wlewu do cytostatyku – 1 sztuka**
- **Pakiet 13 - Oprogramowanie do pracowni cytostatyków – 1 program**
- **Pakiet 14 - Program do żywienia pozajelitowego – 1 program**

Uzasadnienie:

Oferta z najniższą ceną w każdym w wyżej wymienionych pakietów przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

1) Pakiet 1 - Wyciąg laboratoryjny z filtrem węglowym do pracowni żywieniowej – 1 sztuka

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 1) zamierzał przeznaczyć kwotę 16.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 1 oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 m. 85, 02-716 Warszawa) została złożona na kwotę 17.220,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 1.220,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2) Pakiet 2 -- Komora laminarna mikrobiologiczna z pionowym przepływem powietrza 130 – 1 sztuka

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 2) zamierzał przeznaczyć kwotę 27.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 2 oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 m. 85, 02-716 Warszawa) została złożona na kwotę 29.889,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 2.889,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

3) Pakiet 3 - Komora laminarna mikrobiologiczna z pionowym przepływem powietrza 160 – 1 sztuka

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 3) zamierzał przeznaczyć kwotę 31.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 3 oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 m. 85, 02-716 Warszawa) została złożona na kwotę 34.440,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 3.440,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

4) Pakiet 4 - Wyciąg laboratoryjny z filtrem węglowym i filtrem hepa – 1 sztuka do pracowni cytostatyków

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 4) zamierzał przeznaczyć kwotę 16.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 4 oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 m. 85, 02-716 Warszawa) została złożona na kwotę 20.295,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 4.295,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

5) Pakiet 5 - Śluzy materiałowe z niezależnym systemem wentylacji – 4 sztuki

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 5) zamierzał przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 5 oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 m. 85, 02-716 Warszawa) została złożona na kwotę 73.800,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 13.800,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

6) Pakiet 6 - Komora laminarna do pracy z cytostatykami z sondą izokinetyczną – 1 sztuka

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 6) zamierzał przeznaczyć kwotę 85.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 6 oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 m. 85, 02-716 Warszawa) została złożona na kwotę 89.913,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 4.913,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

7) Pakiet 9 - Wolnostojąca zgrzewarka na odpady cytotoksyczne – 1 sztuka

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 9) zamierzał przeznaczyć kwotę 17.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 9 oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 m. 85, 02-716 Warszawa) została złożona na kwotę 18.450,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 1.450,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

8) Pakiet 10 - Witryna chłodnicza apteczna – 4 sztuki

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 10) zamierzał przeznaczyć kwotę 4.500,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 10 oferta z najniższą ceną (oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę FROST Tomasz Jankowski, Dobra 9, 05-092 Łomianki) została złożona na kwotę 21.156,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 16.656,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 10 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

9) Pakiet 11- Waga laboratoryjna 2 kg kompatybilna z programem do przygotowania wlewu do cytostatyku – 1 sztuka

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 11) zamierzał przeznaczyć kwotę

1.500,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 11 oferta z najniższą ceną (oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Oddział Białystok, ul. Włociańska 58, 15-199 Białystok) została złożona na kwotę 2.644,50 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 1.144,50 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

10) Pakiet 13 - Oprogramowanie do pracowni cytostatyków – 1 program

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 13) zamierzał przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 13 oferta z najniższą ceną (oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę MEDHUB Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań) została złożona na kwotę 48.585,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 18.585,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

11) Pakiet 14 - Program do żywienia pozajelitowego – 1 program

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia (Pakiet 14) zamierzał przeznaczyć kwotę 18.000,00 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 28.04.2017 r.

W niniejszym postępowaniu w Pakiecie 14 oferta z najniższą ceną (oferta nr 10 złożona przez Wykonawcę COMARCH HEALTHCARE S.A. Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków) została złożona na kwotę 37.269,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 19.269,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w Pakiecie 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi

mgr inż. Krzysztof Bałata