



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2023

Łomża dnia 09.06.2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2023.**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet 12 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 12 pozycja 1 zestawu do hemodializy z cewnikiem dwuświatłowym 12Fx20cm pokrytym powłoką hydrofilną wykonanym z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widocznego w RTG umożliwiającego utrzymanie cewnika w naczyniu do 30 dni. W zestawie dodatkowo: strzykawka 5ml, igła do wkłuwania 18G/7cm, prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip, rozszerzacz naczyniowy 12Fr/15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 12.

Pytanie nr 2

Pakiet 22 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 22 poz. 1 igieł do znieczulenia w rozmiarach:

1,1 x 90mm

0,7x 90mm

0,7x 38mm

1,3 x 90mm

0,8 x 90mm

0,9 x 90mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 22.

Pytanie nr 3

Pakiet 34 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 34 poz. 1 - Przetworniki do pomiaru ciśnienia inwazyjnego: do monitorów Philips Intellivue, jednorazowy, do pomiaru ciśnienia dla dorosłych od długości linii pomiarowej 165 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 34.

Pytanie nr 4

Pakiet 75

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 75 Zestaw do drenażu klatki piersiowej czynny posiadający możliwość drenażu biernego.

- sterylny zestaw trzykomorowy do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania,
- posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem,
- posiadający komorę na wydzielinę o pojemności 2300 ml wyskalowaną co 5 ml w zakresie 0-200 ml i co 10 ml do 2300 ml,
- zestaw posiadający wyskalowane pokrętko,
- zestaw posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu,
- zestaw posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem,
- zestaw posiadający port igłowy samouszczelniający do pobierania próbek drenowanego płynu,
- zestaw posiadający budowę kompaktową, stabilną podstawą,
- wysokość maksymalna zestawu 35 cm,
- zestaw posiadający uchwyt umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie zestawu,
- zestaw posiadający dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, dający możliwością odłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 75.

Pytanie nr 5

Pakiet 103 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 103 poz. 2 igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil – Point w rozmiarach: 25G, 26G, 27G/120mm w zestawie z igłą prowadzącą 20 G-22G/38mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 103 poz. 2.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 poz. 1

L.p. 1 Prosimy o zwiększenie ilości do 240 sztuk, z racji tego, że opakowanie producenta zawiera 12 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 1 poz. 1.

Pytanie nr 7

Pakiet 1 poz. 2

L.p. 2 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 285 opakowań ostrzy po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający, w Pakiecie 1 poz. 2. wymaga 285 opakowań ostrzy po 100 sztuk.

Pytanie nr 8

Kryteria oceny ofert

Szanowni Państwo, prosimy także o zmianę parametrów oceny dostawy na następujące:

- 21 dni roboczych – 0,00 pkt
- 19-20 dni roboczych – 15,00 pkt
- 15-18 dni roboczych – 30,00 pkt
- 1-14 dni roboczych – 40,00 pkt

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku , a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

dot. wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 5 ust.1B wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1B wskazał: Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: b) za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:

i. w wysokości 2 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości 4 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej w:

i. wysokości 2 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym,

ii. wysokości 4 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w:

i. wysokości 2 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym,

ii. wysokości 4 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzi jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1B wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do :

- i. wysokości 1 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym,
- ii. wysokości 2 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 106

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 106:

Trokar laparoskopowy jednorazowy 10 mm, długość kaniuli, kaniula gładka lub karbowana (typ kaniuli do wyboru przez Zamawiającego), z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem blokowania osłony trójkątnego ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne (ostrze zaostrome po obu stronach), z 3 stopniowym zaworem umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO₂, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo?

Lub

Trokar laparoskopowy jednorazowy 12 mm, długość kaniuli, kaniula gładka lub karbowana (typ kaniuli do wyboru przez Zamawiającego), z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem blokowania osłony trójkątnego ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne (ostrze zaostrome po obu stronach), z 3 stopniowym zaworem umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO₂, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo?

Nie ma trokarów laparoskopowych o 11 mm. Być może Zamawiający formułując wytyczne miał na myśli możliwość założenia narzędzia o średnicy 11 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza: „Trokar laparoskopowy jednorazowy 10 mm, długość kaniuli, kaniula gładka lub karbowana (typ kaniuli do wyboru przez Zamawiającego), z automatycznym systemem bezobstugowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem blokowania osłony trójkątnego ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne (ostrze zaostrome po obu stronach), z 3 stopniowym zaworem umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO₂, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo”.

Pytanie nr 11

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 12 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex bez powłoki antybakteryjnej z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i długości 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech pakowany po 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 12.

Pytanie nr 12

Pakiet 43

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw wkładów produkowany przez wytwórcę wtryskiwacza Spectris Solaris EP o oznaczeniu katalogowym SSQK 65/115VS zawierający: wkłady o poj 65i 115ml mini spike x2 oraz dren pacjencki o długości ~250cm z łącznikiem typu „T” i zaworem antyzwrotnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 43.

Pytanie nr 13

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Pozycja 1 Cewniki centralne czteroświatłowe wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich w rozmiarze 8,5F o długości 20cm, kanały 16/14/18/18, Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie przewody łączeniowe ze zintegrowanymi zaworami hemostatycznymi zamiast zwykłych złącz typu luer. Zawory hemostatyczne zapewniają bezpieczeństwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewodów, dlatego też zaciskanie przewodów cewnikowych nie jest wymagane na żadnym etapie zabiegu. w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką dyrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórne 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 9 poz. 1.

Pytanie nr 14

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Pozycja 2 Cewniki centralne pięćświatłowe wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich w rozmiarze 8,5F o długości 20cm, 16/12/18/18/18 G Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie przewody łączeniowe ze zintegrowanymi zaworami hemostatycznymi zamiast zwykłych złącz typu luer. Zawory hemostatyczne zapewniają bezpieczeństwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewodów, dlatego też zaciskanie przewodów cewnikowych nie jest wymagane na żadnym etapie zabiegu.w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką dyrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 9 poz. 2.

Pytanie nr 15

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Pozycja 1 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8,5 F/20cm czterokanałowy o średnicach wewnętrznych 16x14x18x18G, zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika, skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność, niewymywające się wiązanie kowalencyjne, pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika i zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą, motylek mocujący skalpel nr 11, rozszerzacz z powłoką hydrofilową, strzykawka 5 ml z końcówką luer

Prowadnik Nitinol zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem, lumeny (kanały) oznaczone kolorami: zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów, łączniki LuerSafe:

Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego, elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyniowy

Innowacyjna technologia cewników.

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 10 poz. 1.

Pytanie nr 16

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści:

Pozycja 2 Pozycja 1 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8,5F/20cm pięćoswaitłowy o średnicach wewnętrznych 16/12/18/18/18 G, zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika, skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność, niewymywające się wiązanie kowalencyjne, pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika i zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą, motylek mocujący, skalpel nr 11, rozszerzacz z powłoką hydrofilową, strzykawka 5 ml z końcówką luer.Prowadnik Nitinol zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem, lumeny (kanały) oznaczone kolorami: zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów, łączniki LuerSafe: Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego, elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyniowy
Innowacyjna technologia cewników.

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 10.

Pytanie nr 17

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Pozycja 1 Cewniki centralne dwuświatłowe wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie przewody łączeniowe ze zintegrowanymi zaworami hemostatycznymi zamiast zwykłych złącz typu luer. Zawory hemostatyczne zapewniają bezpieczeństwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewodów, dlatego też zaciskanie przewodów cewnikowych nie jest wymagane na żadnym etapie zabiegu. w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką dyrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

w rozmiarze:

7F o długości 20cm, kanały 16/16 Ga

7F o długości 15cm, kanały 16/16 Ga

7F o długości 30cm, kanały 16/16 Ga

8F o długości 20cm, kanały 14/17 Ga

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 11 poz. 1.

Pytanie nr 18

Pakiet 11

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Pozycja 2 Pozycja 1 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy, zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika, skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność, niewymywające się wiązanie kowalencyjne, pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika i zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą, motylek mocujący, skalpel nr 11, rozszerzacz z powłoką hydrofilową, strzykawka 5 ml z końcówką luer. Prowadnik Nitinol zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem,

luminy (kanały) oznaczone kolorami: zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów, łączniki LuerSafe: Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego, elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyniowy

Innowacyjna technologia cewników

w rozmiarze:

7F o długości 20cm, kanały 16/16 Ga

8F o długości 20cm, kanały 14/17 Ga

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 11.

Pytanie nr 19

Pakiet 11 poz. 3

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Pozycja 3 Cewniki centralne trzyświatłowe wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich w rozmiarze 7F o długości 20cm lub 15cm do wyboru przez zamawiającego, kanały 16/18/18, Kończówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie przewody łączeniowe ze zintegrowanymi zaworami hemostatycznymi zamiast zwykłych złącz typu luer. Zawory hemostatyczne zapewniają bezpieczeństwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewodów, dlatego też zaciskanie przewodów cewnikowych nie jest wymagane na żadnym etapie zabiegu. w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką dyrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórne 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 11 poz. 3.

Pytanie nr 20

Pakiet 11 poz. 4

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Pozycja 4 Pozycja 1 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzyświatłowy, 7Fr (16, 18, 18Ga) o długości 16 cm lub 20 cm do wyboru przez Zamawiającego, zawierający najnowocześniejszy

przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika, skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność, niewymywające się wiązanie kowalencyjne,

pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika i zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą, motylek mocujący, skalpel nr 11, rozszerzacz z powłoką hydrofilową, strzykawka 5 ml z końcówką

luer.Prowadnik Nitinol zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem, luminy (kanały)

oznaczone kolorami: zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów, łączniki LuerSafe:

Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego, elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyniowy

Innowacyjna technologia cewników

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 11 poz. 4.

Pytanie nr 21

Pakiet 12

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12 F o długości 20cm, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, prowadnik z nitunolową końcówką w kształcie litery J,

18G x 7cm igła wprowadzająca z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz naczyń, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, opatrunek na cewnik. Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 12.

Pytanie nr 22

Pakiet 21

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną na igle zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP.

Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 20, 25, 32mm



Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 21

Pytanie nr 23

Pakiet 80

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści port, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Port w całości wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego z cewnikiem poliuretanowym o długości 63 cm znakowanym co 1 cm o rozmiarze 6F lub 8F (do wyboru przez Zamawiającego), z komorą w kształcie stożka zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące , szybkość przepływu kontrastu 5ml/s , membrana obniżona, cewnik niepodłączony na trwałe ,Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : max 12.1mm Podstawa 26.7 +/- 2 mm , średnica membrany 12,7+/- 2 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik, igła tępa , igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła stalowa prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica typu J , tunelizator , , możliwość podawania kontrastu , PSI do 300 , grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji

Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne : Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), oraz bardzo wysokie pole rzędu - Tesla (7T) Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć,

Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m),

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm, rozwarcie łyżeczek 8 mm i długości 160 cm, 180 cm i 230 cm, szczypiec o średnicy 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek 8,9 mm, (jumbo), długość 230 cm oraz szczypiec o średnicy 1,8 mm, rozwarcie łyżeczek 5 mm, długość 100 cm, 120 cm, 160 cm i 180 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 15 poz. 1.

Pytanie nr 25

Pakiet 15 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 200 cm, rękojeść bez skali

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 15 poz. 2.

Pytanie nr 26

Pakiet 15 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy osłonki 2,4 mm, typu – aligatorki o rozwarciu szczęk 8,0 mm, zęby szczura o rozwarciu szczęk 7,0 mm oraz krokodylki o rozwarciu szczęk 8,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 15 poz. 5.

Pytanie nr 27

Pakiet 15 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie chwytaków w formie siatki rozpostartej na owalnej pętli w rozmiarach:

- średnica pętli 25 mm, głębokość siatki po rozłożeniu 45 mm, długość narzędzia 160 cm, średnica osłonki 1,8 mm
- średnica pętli 25 mm, głębokość siatki po rozłożeniu 45 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,5 mm
- średnica pętli 40 mm, głębokość siatki po rozłożeniu 65 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,5 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 15 poz. 6.

Pytanie nr 28

Pakiet 85

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond o długości 24 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość sondy 24 cm pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 85.

Pytanie nr 29

Pakiet 106

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trokarów z kaniulą karbowaną, z dwustopniowym zaworem – desuflacja z odłączeniem przewodu CO2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 106

Pytanie nr 30

Pakiet 107

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł pakowanych po 10 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 10 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0
zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.**

Pytanie nr 31

Pakiet 93 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 93 wzierników pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.

Poz. 1 - 18 op

Poz. 2 – 28 op?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 100 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0
zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.**

Pytanie nr 32

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igłę do portów naczyniowych z drenem z PCV typu TOTM bez DEHP, bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 20.

Pytanie nr 33

Pakiet 75

Czy Zamawiający dopuści (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta w obecnie stosowanym przez Państwa zestawie) zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 75

Pytanie nr 34

Pakiet 75

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do drenażu nie wymagał rozkładania lub montażu dodatkowych elementów, w celu zapewnienia większej stabilności zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zestaw do drenażu nie wymagał rozkładania lub montażu dodatkowych elementów, w celu zapewnienia większej stabilności zestawu.

Pytanie nr 35

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga rurek z okienkiem czy bez okienka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza asortyment w obu wersjach.

Pytanie nr 36

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 6, 7, 8, 9?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 28.

Pytanie nr 37

Pakiet 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr z barierą mechaniczną w postaci celulozowej membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrycznych o skuteczności p/bakteryjnej 99,9999% i p/wirusowej 99,999%, objętości oddechowej 150-1500 ml, oporach przepływu 21,4 mm H₂O przy 60 l/min, wydajności nawilżania 37 mg/l H₂O, objętości 55 ml, wadze 35,6 g, sterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 62 poz. 1.

Pytanie nr 38

Pakiet 76 i 77

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 76 i 77 nie są to leki ratujące życie - a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 76 i 77 do 10 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet 76 i 77

dot. wzoru umowy §2 ust. 3

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 76 i 77 nie są to leki ratujące życie - a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówień natychmiastowych (cito) do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 76 i 77

Czy w związku z tym, że oferowane w pakiecie 76 i 77 dreny są sprzedawane w opakowaniach handlowych po 10 szt. w opakowaniu. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów w opakowaniach i dokona modyfikacji jednostki miary z zestawu i sztuk na opakowania raz przeliczy wymaganą ilość do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 10 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.

Pytanie nr 41

Pakiet 76 i 77

Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.

Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 76 i 77

Zwracamy się z prośbą o **modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy** poprzez dodanie zapisu następującej treści.

„Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z krótszym terminem przydatności do użycia w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet 76 i 77

dot. wzoru umowy §2 ust. 1 pkt. b i c

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar za zwłokę w dostawie do 0,5% ? Ustalone kary są zbyt wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 14 poz. 3

Czy zamawiający w Pakiecie 14 pozycja 3 ma na myśli Zestaw do pompy Flocare Infinity do worków? Wyposażony w łącznik ENPlus pasujący do worków/butelek OpTri , komorę kroplową , kasetę zestawu do pompy flocare Infinity , port medyczny ENFit (kranik) służący do podawania leków i płukania odcinka dystalnego zestawu , złącze Enfit (żeńskie) do połączenia ze zglębniakiem z łącznikiem Enfit , nasadkę ochronną , nakrętkę do portu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45**Pakiet 106 poz. 1**

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Pakiet 106, poz. 1 Trokar laparoskopowy - średnica 11 mm, długość kaniuli 100 mm, gładki obturator, kaniula żebrowana, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem blokowania osłony trójkątnego ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne (ostrze zaostrome po obu stronach), z 3 stopniowym zaworem umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO2, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowy informującym o jego wysunięciu, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 46**Pakiet 86 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mankietów obwód uda 46-66 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 47**Pakiet 86 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 25-35 cm wersja long? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 48

Pakiet 91 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kabla o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 91 poz. 3.

Pytanie nr 49

Pakiet 91 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika o długości kabla 3 metry ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 91 poz. 4.

Pytanie nr 50

Pakiet 91 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mankietów bez zatyczki, obwód kończyny pacjenta 25-35 cm , szerokość 14 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 91 poz. 6.

Pytanie nr 51

Pakiet 91 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mankietów bez zatyczki, obwód kończyny pacjenta 33-47 cm , szerokość 17 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 91 poz. 7.

Pytanie nr 52

Pakiet 91 poz. 10 i 11

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 z pakietu 91 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet 43

W opisie przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 43 Zamawiający wymaga: „Wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP firmy ECOMED”

Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu oferowania wkładów firmy Ecomed, ponieważ narusza to uczciwą konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom. Firma ta nie jest producentem wkładów, a jedynie dystrybutorem.

Wnosimy zatem o wykreślenie wyrażenia „firmy ECOMED” i modyfikację tego zapisu w następujący sposób:

„Wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 43, poprzez usunięcie wyrażenia: „firmy ECOMED” z zapisu: „Wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP firmy ECOMED”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu treść [Pakietu 43 - PO ZMIANIE](#).

Pytanie nr 54

Pakiet 43

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez: „**KOD/Nr katalogowy**”.

Czy Zamawiający uzna za wystarczające w odniesieniu do pakietu nr 43 podanie w ww. kolumnie wyłącznie numeru katalogowego oferowanego asortymentu, czy też wymaga podania dodatkowo innego kodu? Jeśli wymaga podania innego kodu prosimy o doprecyzowanie o jaki kod chodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za wystarczające w odniesieniu do Pakietu nr 43 podanie w ww. kolumnie wyłącznie numeru katalogowego oferowanego asortymentu.

Pytanie nr 55

Pakiet 106

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Trokar laparoskopowy - średnica 11 mm, długość kaniuli 110 mm, karbowana, z automatycznym systemem bezobstugowej redukcji uszczelki dla narzędzi w rozmiarze od 5 mm do 10 mm, z obturatorem wyposażonym w bezpieczne, chowające się po przejściu przez powłoki brzuszne, ostrzem (ostrze zaostrome po obu stronach), z 2 stopniowym zaworem CO₂, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylne, jednorazowego użytku, pakowany sterylne

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 56

Pakiet 106

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia trokarów jednorazowych pakowanych sterylne w zestawie: dwie kaniule oraz jeden obturator? Rozwiązanie takie pozwoli na zaoferowanie do jednej operacji dwóch jednorazowych trokarów, przy zachowaniu odpowiedniej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 106.

Pytanie nr 57

Pakiet 61

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, sterylne filtra elektrostatyczne anestezyjologiczne, antybakteryjne, antywirusowe z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjne i wirusowe >99,998%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, opór przepływu przy @30L/min - 0.8cm H₂O, opór przepływu @60L/min - 2.0cm H₂O, przestrzeń martwa 42ml, waga 23g, objętość oddechowa min.

150ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58

Pakiet 62

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, sterylnego filtra elektrostatycznego, antybakteryjnego, antywirusowego z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H₂O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min - 2.7cm H₂O, przestrzeń martwa max. 57ml, waga 31g, objętość oddechowa min. 180 ml złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 62.

Pytanie nr 59

Pakiet 63

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, filtra elektrostatycznego anestezjologicznego pediatrycznego antybakteryjnego, antywirusowego z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona),skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 28ml, waga 22g, wydajność nawilżania min 32 mg H₂O/l, objętość oddechowa min. 75ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 63.

Pytanie nr 60**Pakiet 64**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, wymiennika ciepła i wilgoci przeznaczonego do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przezroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatraskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,2 mg H₂O/L, zwrot wilgoci 26 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min 0,3 cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min 0,6 H₂O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylny lub mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 64.

Pytanie nr 61**Pakiet 108**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, jednorazowych masek anestetycznych z miękką poduszką, przezroczystą obudową i kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym, w siedmiu rozmiarach. Rozmiary: 6-bardzo duży dorosły, z czerwonym pierścieniem, 5, duży dorosły, z pomarańczowym pierścieniem, 4-średni dorosły, z zielonym pierścieniem, 3-mały dorosły, z żółtym pierścieniem, 2 – dzieci, z białym pierścieniem, 1 – niemowlę, z szarym pierścieniem, 0 – noworodek, z jasnoniebieskim pierścieniem. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 62**Pakiet 86 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 86 w pkt. 2 mankietów wielokrotnego użytku dla pacjentów dorosłych na udo w rozmiarze 38-50 cm, dwutubowe, połączenie Dinaclick, zapinane na rzep, pozbawione lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet 86 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 86 w pkt. 3 mankietów wielokrotnego użytku dla pacjentów dorosłych na ramię w rozmiarze 31-40 cm, dwutubowe, połączenie Dinaclick, zapinane na rzep, pozbawione lateksu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą, renomowanej amerykańskiej firmy ICU Medical (dawny Abbott Hospira) pomiaru (tętniczego, żylnego) o długość linii pojedynczej 122 cm + 30 cm, linia pływająca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema lub jednym otworem, zabezpieczający przed zapowietrzeniem, zestaw wyposażony w min 2 kraniki trójdrożne, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), konstrukcja przetwornika nie wymagająca osobnego portu do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 48.

Pytanie nr 65

Pakiet 48

Czy Zamawiający oczekuje, żeby przetwornik był wyposażony dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) w naklejki identyfikujące oraz dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 66

Pakiet 33

Aby jak najlepiej dobrać odpowiedni asortyment, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i wskazanie różnic w pakiecie 33 w pkt. 4 i 5. Czy w pkt. 5 Zamawiający ma na myśli czujnik przepływu gazów?

Odpowiedź:

Zamawiający, w Pakiecie 33 pkt 5 wymaga zaoferowania czujnika przepływu gazów.

Pytanie nr 67

dot. wzoru umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów wynikających z § 6 na następujące:

„§ 6

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wypadku:

i. odstąpienia od Umowy w całości –w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałej do realizacji części umowy,

ii. odstąpienia od Umowy w Pakiecie (części)–w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto pozostałej do realizacji części umowy dotyczącej danego Pakietu (części),

b) za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w§ 2 ust.3 Umowy:

i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości 0,5 %ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

c) za zwłokę w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81ust. 3 Umowy:

i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 9

d) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności o których mowa w § 1 ust. 2

Umowy -w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68

dot. wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców

działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zмовы wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69

dot. próbek

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z brakiem kryterium „Jakość” próbki ulegają uzupełnieniu na wezwanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu, zgodnie z art. 107 ust. 2 Ustawy PZP.

Pytanie nr 70

Pakiet 45 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jednorazową rękojeść plastikowo-metalową, gdzie część chwytana wykonana jest z polipropylenu w kolorze zielonym z poprzecznymi frezami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 45.

Pytanie nr 71

Pakiet 45 poz. 1

Czy zamawiający dopuści na etykiecie nazwę handlową w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 45.

Pytanie nr 72

Pakiet 52 poz. 1

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne z mankietem wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52.

Pytanie nr 73

Pakiet 52 poz. 1

Czy zamawiający dopuści informację o długości rurki zamieszczoną w karcie katalogowej, na rurce informacja o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52.

Pytanie nr 74

Pakiet 52 poz. 2

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne bez mankieta wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52 poz. 2.

Pytanie nr 75

Pakiet 52 poz. 2

Czy zamawiający dopuści informację o długości rurki zamieszczoną w karcie katalogowej, na rurce informacja o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52 poz. 2.

Pytanie nr 76

Pakiet 52 poz. 3

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z odsysaniem z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52 poz. 3.

Pytanie nr 77

Pakiet 52 poz. 3

Czy zamawiający dopuści znacznik RTG na całej długości rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52 poz. 3.

Pytanie nr 78

Pakiet 52 poz. 3

Czy zamawiający dopuści rurki bez możliwości skrócenia długości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52 poz. 3.

Pytanie nr 79

Pakiet 55

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 55.

Pytanie nr 80

Pakiet 59

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 59.

Pytanie nr 81

Pakiet 59

Czy zamawiający dopuści mankiet w kształcie walca?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 59.

Pytanie nr 82

Pakiet 62

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 62.

Pytanie nr 83

Pakiet 63

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 63.

Pytanie nr 84

Pakiet 64

Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 64.

Pytanie nr 85

Pakiet 68 poz. 1

Czy zamawiający dopuści kołnierzyk ortopedyczny o 16 stopniowej regulacji (dla dorosłych) oraz 3 stopniowej regulacji (dla dzieci)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 68.

Pytanie nr 86

Pakiet 69 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką
- Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (12, 14, 16 CH)
- Rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (12, 14, 16 CH)
- Do zestawu osobno dołączone 10 fiolek (15ml) z solą fizjologiczną

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 69 poz. 1.

Pytanie nr 87

Pakiet 69 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką
- Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (16CH)

- Do zestawu osobno dołączone 15 fiolek (10ml) z solą fizjologiczną

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 69 poz. 2.

Pytanie nr 88

Pakiet 103 poz. 1

Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 22G bez prowadnicy w komplecie oraz rozmiary 25G, 26G oraz 27G z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 103 poz. 1.

Pytanie nr 89

Pakiet 103 poz. 1

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 103 poz. 1.

Pytanie nr 90

Pakiet 103 poz. 2

Czy zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 22G/38mm dla rozmiaru 27G, reszta zgodna z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 103 poz. 2.

Pytanie nr 91

Pakiet 103 poz. 3

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 103 poz. 3.

Pytanie nr 92

Pakiet 108 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne z oznaczeniem rozmiaru w postaci pierścienia oraz opisowo (np. „adult”) na korpusie maski, a także numerycznie na opakowaniu jednostkowym?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 93

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do zakładania wkłucia centralnego:

- zestaw zapakowany w rękaw papier-folia lub w opakowanie typu Ventbag lub w opakowanie foliowe,
- serweta wykonana jest z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min. 50g/m²,
- zestaw posiada dokumentację potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu z normą EN 13 795,
- na opakowaniu znajdują się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy,

Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta 150 x 120 cm, otwór przylepny 7 cm centralnie

1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty

1 x strzykawka 10 ml Luer, 2 części

1 x strzykawka 5 ml Luer, 2 części

1 x igła iniekcyjna 21G, 0,80 x 50 mm

1 x igła iniekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm

1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm
1 x ostrze skalpela Nr 11
1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm
1 x kleszczyki plastikowe proste 19 cm, niebieskie
5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m²
5 x tupfer z gazy No. 4 24 x 24 cm 20 nitek
1 x fartuch chirurgiczny Foliodress L
1 x maska chirurgiczna niebieska z trokami
1 x czepek chirurgiczny z gumką biały.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 94

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ostrzem chirurgicznym nr 6,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 2 poz. 1.

Pytanie nr 96

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem na płyn dezynfekcyjny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem 4 do SWZ.

Pytanie nr 97

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o jednej długości – 105 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 7 poz. 1.

Pytanie nr 98

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dedykowaną do wklucia centralnego 90cm x 120cm z otworem 10cm i rozcięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 8 poz. 1.

Pytanie nr 100

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm (w ramach pojemnika 20 x 15 x 4 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 8.

Pytanie nr 101

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tacą 28 cm x 25 cm x 5 cm (w ramach pojemnika 20 x 15 x 4 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 8 poz. 1.

Pytanie nr 102

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny 1 ml w komplecie z niezintegrowaną igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 17 poz. 1.

Pytanie nr 103

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dwukanałowym, czteropłaszczyznowym ostrym kolcem komory kroplowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 18.

Pytanie nr 104

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 18 poz. 1.

Pytanie nr 105

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga), pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 18.

Pytanie nr 106

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę

producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 107

Pakiet 22 poz. 1A

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 19G 90 mm ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania 163.

Pytanie nr 108

Pakiet 22 poz. 1D

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G 90 mm ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania 163.

Pytanie nr 109

Pakiet 22 poz. 1E

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 21G 90 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 22 poz. 1E.

Pytanie nr 110

Pakiet 29 Pakiet 30

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 50 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0


zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.

Pytanie nr 111

Pakiet 29 Pakiet 30

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond z dwustopniowym systemem

aplikacji tj. 2 mocowania do skóry i 2 mocowania cewnika?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 29 i 30.

Pytanie nr 112

Pakiet 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z poniższymi parametrami:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5 ml (skala numeryczna co 2 ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G x 100 cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1 cm (od 6 cm do 17 cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym,
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy,
- Igła Tuohy z mandrynem w rozmiarze 18G x 90 mm (różowa) lub 16G x 90 mm (biała), skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2 μ m odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem Luer-Lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem Luer-Lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem,
- Łącznik do cewnika epiduralnego,

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała,
 - Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta,
 - Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny
- ?
- Nie zawiera lateksu
 - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
 - Termin ważności: 5 lat



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 36.

Pytanie nr 113

Pakiet 52 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z PCV nie silikonowanego, z oznakowaniem rozmiaru rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52 poz. 1-2.

Pytanie nr 114

Pakiet 52 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z odsysaniem z nadmankietu w rozmiarach jakie Zamawiający oczekuje, z poniższymi parametrami:

- Typ Murphy
- Wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, przezroczysta
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Możliwość odsysania wydzieliny z nadmankietu
- Minimalizacja ryzyka zakażeń
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Linia rtg na całej długości rurki
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- Polecana do długotrwałych intubacji
- Bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 52 poz. 3.

Pytanie nr 115

Pakiet 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane z oznaczeniem rozmiaru na skrzydełkach, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 55 poz. 1.

Pytanie nr 116

Pakiet 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr z zakresem objętości oddechowej 300-1500 ml, waga filtra 29 g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 61.

Pytanie nr 117

Pakiet 65

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 50 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0
zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.**

Pytanie nr 118

Pakiet 73

Czy Zamawiający dopuści dren do drenowania 100% silikonowy, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 73.

Pytanie nr 119

Pakiet 87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłonek jednorazowych pakowanych a'800 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 7 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 800 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0
zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.**

Pytanie nr 120

Pakiet 90 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści dren 100% silikon o Długości ramion: 450mmx 180mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 90 poz. 1 i 3.

Pytanie nr 121

Pakiet 92

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno do stosowania w przedziale temperatury od temp. -18°C do max 80°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 92.

Pytanie nr 122

Pakiet 92 poz. 1A

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 12x29cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 123

Pakiet 92 poz. 1A

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 13x14cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 92.

Pytanie nr 124

Pakiet 92 poz. 1B

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 16x26cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 92.

Pytanie nr 125

Pakiet 92 poz. 1C

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 16x26cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 126

Pakiet 93 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wzierników pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, dla pozycji 1 z zaokrągleniem do 18 opakowań, dla pozycji 2 z zaokrągleniem do 28 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 100 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.

Pytanie nr 127

Pakiet 95 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm, z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga), pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 95.

Pytanie nr 128

Pakiet 103 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia w zestawie z igłą prowadzącą 20-22G/34mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 103.

Pytanie nr 129

Pakiet 103 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulania w rozmiarach 25 G i 27G/120 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 103 poz. 2.

Pytanie nr 130

Pakiet 104

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, 2 warstwy: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 104.

Pytanie nr 131

Pakiet 104

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 50 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0

zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.

Pytanie nr 132

Pakiet 108

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne z pisemnym określeniem rozmiaru na korpusie:

Dla rozmiaru 0 – neonate

Dla rozmiaru 1 – infant

Dla rozmiaru 2 – pediatric

Dla rozmiaru 3 – adult S

Dla rozmiaru 4 – adult M

Dla rozmiaru 5 – adult L

Dla rozmiaru 6 – adult XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 133

Pakiet 106

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trokarów z kaniulą karbowaną, z dwustopniowym zaworem – desuflacja z odłączeniem przewodu CO2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 106.

Pytanie nr 134

Pakiet 107

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł pakowanych po 10 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 10 szt., pod warunkiem przeliczenia podanych ilości na oferowane opakowania.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0

zaokrąglając w górę, do pełnego opakowania.

Pytanie nr 135

Pakiet 84 poz. 5-9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pincet bipolarnych wymienionych w poz. 5-9 w Pakiecie nr 84, których końcówki robocze wykonane są w całości z materiału zapewniającego nieprzywieranie koagulatu - zamiast ściernalnej powłoki teflonowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 84 poz. 5-9.

Pytanie nr 136**Pakiet 18 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający, w Pakiecie 18, wymaga potwierdzenia na brak obecności ftalanów.

Pytanie nr 137**Pakiet 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 18.

Pytanie nr 138**Pakiet 101**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jednorazowe zamówienie na wkłady (pakiet nr 101) będzie opiewało na minimum 50 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 139**Pakiet 101**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jakiego systemu ssącego obecnie używa w pakiecie nr 101. Czy wkłady typu FLOVAC LINER?

Odpowiedź:

Zamawiający używa systemu FLOVAC METER.

Pytanie nr 140**Pakiet 101**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 101 dopuści dostawę firmą kurierską?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 141

Pakiet 101

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedłożenia próbek dla pakietu 101 i dokonanie sprawdzenia zgodności zaoferowanego produktu z kartą katalogową.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 142

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 100 szt z prośbą o modyfikację jednostki miary lub wymaganych ilości ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opakowania = 10 saszetek, w każdej saszetce po 10 gąbek.

Pytanie nr 143

Pakiet 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści strzykawkę z igłą 0,4x12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 17.

Pytanie nr 144

Pakiet 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści strzykawkę z igłą 0,33x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 17.

Pytanie nr 145

Pakiet 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści strzykawkę z igłą 0,3x12,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 17.

Pytanie nr 146

Pakiet 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści wycenę przyrządu o długości komory kroplowej 50mm (kropłomierz komory 20 kropli = 1ml ± 0,1ml), wykonaną z medycznego PCV bez zawartości ftalanów; filtr 15µm; z regulatorem przepływu; zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki nakładanej na igłę po użyciu, dren o długości 150cm; w opakowaniu typu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 18.

Pytanie nr 147

Pakiet 22 poz. D

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 poz. D dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,2x88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 22 poz. 1D.

Pytanie nr 148

Pakiet 22 poz. D

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 poz. D dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,3x75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 22 poz. 1D.

Pytanie nr 149

Pakiet 95

Czy Zamawiający w Pakiecie 95 dopuści kranik z przedłużaczem 10cm, z optycznym indykatozem położenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga), pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 95.

Pytanie nr 150

Pakiet 62

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1950cm²
- skuteczność filtracji bakteryjnej $\geq 99,9999\%$; skuteczność filtracji wirusowej $\geq 99,999\%$
- złącza proste 22M/15F - 22F/15M
- port kapno luer-lock z wkręcany koreczkiem zabezpieczającym
- medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 25,5 cm²
- opory przepływu: 0,82 cm H₂O przy 30l /min; 2,14 cm H₂O przy 60l /min; 3,95 cm H₂O przy 90l/min
- objętość oddechowa 150-1500ml
- masa 35,6 g
- przestrzeń martwa 55 ml
- nawilżanie 37 mg/l przy V_t=500ml
- sterylny - sterylność potwierdzona Certyfikatem walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 62.

Pytanie nr 151

Pakiet 63

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci
- skuteczność filtracji bakteryjnej $\geq 99,9999\%$; skuteczność filtracji wirusowej $\geq 99,999\%$
- złącza proste 22M/15F - 22F/15M
- port kapno luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym
- opory przepływu: 2,4 cm H₂O przy 30l /min
- objętość oddechowa 70-250ml
- masa 21 g
- przestrzeń martwa 30 ml
- nawilżanie 33,6 mg/l przy V_t=250ml
- sterylny - sterylność potwierdzona Certyfikatem walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 63.

Pytanie nr 152**Pakiet 64**

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z higroskopowym celulozowym wkładem; waga 8,4g; z portem O2 do drenu tlenowego o średnicy 5,5 mmM; z centralnie umieszczonym portem do odsysania o średnicy 6,1 mm z zatyczką; zastosowanie dla dorosłych i dzieci >15kg oddychających samodzielnie; objętość oddechowa VT: 50 - 1000 ml; opór przepływu: 0.63 cm H2O przy 30l/min, 1.8 cm H2O przy 60l/min, 3.5 cm H2O przy 90l/min; przestrzeń martwa 15 ml; nawilżanie 28,5mg/l H2O przy Vt=500ml; skuteczność termiczna 30,2°; powierzchnia wymiennika > 500 cm²; złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki; czas stosowania do 24 godz.; sterylny, opakowanie pojedyncze „papier-folia”, sterylność potwierdzona Certyfikatem walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej asortyment.

Pytanie nr 153**Pakiet 108**

Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych w dostępnych rozmiarach: 0, 1, 2, 3, 4, 5 z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 108.

Pytanie nr 154**Pakiet 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa bez PCV, igła biorcza wykonana z ABS, filtr w odpowietrzniku o wyższej skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 18.

Pytanie nr 155

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 156

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór) na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 157

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 158

Pakiet 104

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty w rozmiarze 71x101cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 104.

Pytanie nr 159

Pakiet 104

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny, która zawiera wysokochłonny środek żelujący zintegrowany z osłoną z włóknistej tkaniny na całej powierzchni maty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 160

Pakiet 104

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny, z antypoślizgowym spodem bez konieczności przytwierdzenia do podłogi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 104.

Pytanie nr 161

Pakiet 104

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje chłonnych mat podłogowych będących produktem ogólnotowarowym, gdyż produkt ten nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art.2 pkt 2 stosowanego od dnia 26 maja 2021 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych . Stanowisko takie potwierdza Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych, Andrzeja Karczewicza, w opinii wydanej w sprawie o znaku: DNB.461.281.2021.1.AK. Podkreślenia wymaga, że Zamawiający ma obowiązek działać z należytą starannością w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przestrzegać zasad określonych w art. 16 ustawy PZP i zasady dysponowania środkami publicznymi. Wymaganie przez Zamawiającego, by zaoferowany produkt był kwalifikowany, jako wyrób medyczny i objęty stawką podatkową 8% może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności zawartej umowy w związku z wystąpieniem podstawy do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 pkt 6.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg zaoferowania wyrobu medycznego nie dotyczy Pakietu 1 poz. 1, Pakietu 13, Pakietu 26 poz. 11, 16, 17, 18, Pakietu 27 poz. 1, Pakietu 102, Pakietu 104, Pakietu 105.

W związku z powyższym, w zakresie ww. Pakietów, Zamawiający nie wymaga przedłożenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SWZ, Dział XII pkt 3 ppkt 7 lit. b.

Pytanie nr 162

Pakiet 12

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert w pakiecie 12 na cewnik do hemodializy dwuświatłowy rozm 12F dł. 20cm, z powłoką hydrofilną, widoczny w promieniach RTG, cewnik śr. 12F zakończony dwoma koreczkami iniekcijnymi, igła wprowadzająca o śr. 18G dł. 70mm, przewodnik rozm. 0,035" o dł. 70cm stalowy giętki, w podajniku z dwoma elastycznymi końcami, jeden w kształcie 'J' a drugi prosty+ akcesorium prostujące końcówkę, w zestawie dwa rozszerzacze naczyniowo-tkankowe o średnicy 10F i 12F.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 12.

Pytanie nr 163

Pakiet 22

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na igły do nakłuć lędźwiowych:
w poz. 1A w rozm 1,1mm (19G) o dł. 90mm,
w poz. 1C w rozm 0,4mm (22G) o dł. 50mm,
w poz. 1D w rozm 1,3mm (18G) o dł. 90mm,
w poz. 1E w rozm 0,8mm (21G) o dł. 90mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły o podanych parametrach w pozycjach: 1A, 1D, 1E. Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1C , igły o podanych parametrach.

Pytanie nr 164

Pakiet 36

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie:

- igła Tuohy śr. 1,3mm (18G) dł. 80mm
- cewnik zewnątrzoponowy z trzema bocznymi otworami, odporny na złamania, przejrzysty, posiadający znacznik głębokości, widoczny w RTG, koniec cewnika o miękkim zakończeniu Soft
- filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2 µm, przezroczysty, umożliwiający wizualizację wypełnienia, dwa złącza luer-lock żeńskie zakończone korkiem i męskie, z elementem samoprzylepnym

- igła do podawania leków 0,9 x 40 mm
- igła do znieczuleń 0,5 x 25 mm
- strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, wykonana z materiału niezawierającego lateksu, z oznakowaniem pojemności w ml na obudowie, końcówka luer-lock
- strzykawka 10 ml
- tulejka uniwersalna

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 36.

Pytanie nr 165

Pakiet 103 poz. 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert w pakiecie 103 poz. 2 na igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point w zestawie z igłą prowadzącą 20-22G/38mm tak jak to Zamawiający wymaga w innych pozycjach. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 103.

Pytanie nr 166

Pakiet 106

Czy Zamawiający dopuści Trokar laparoskopowy - średnica 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula gładka lub karbowana (typ kaniuli do wyboru przez Zamawiającego), z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem blokowania osłony z zaokrąglonym, płaskim ostrzem i jednostronną osłoną po przejściu przez powłoki brzuszne z 2 stopniowym zaworem umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO₂, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Dodatkowo całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki lub wycinka do biopsji i szybką desuflację?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 106.

Pytanie nr 167

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli komorę kroplową o długości min. 60 mm w części przezroczystej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 168

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia producenta umieszczonego w min. 2 miejscach na przyrządzie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 169

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,9999941% i wirusowej min. 99,99964%, zgodnie z definicją NIOSH, potwierdzoną oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 170

Pakiet 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy w rozmiarach 9mm/10mm oraz 5 mm/ 6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łącznik schodkowy w rozmiarach 9mm/10mm oraz 5 mm/ 6mm.

Pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem 4 do SWZ.

Pytanie nr 171

Pakiet 52

Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 172

Pakiet 55-60

Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 173

Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw zamknięty do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego dolnych dróg oddechowych z pojemnikiem (próbówką) o pojemności 25ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – Pakiet 70.

Pytanie nr 174

Pakiet 95

Czy Zamawiający wymaga kraników pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 95.

Pytanie nr 175

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pak .18 alternatywnego rozwiązania o parametrach;

-zestaw do infuzji grawitacyjnej

-komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej

-Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek

-Kompatybilny z lipidami

-Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),

-PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A

-długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony

-Objętość wypełnienia drenu 11 ml

-średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO

-Złącze luer lock stale

-Komora kroplowa o długości 57mm

-na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod

-Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 18.

Pytanie nr 176

Pakiet 23

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pak.23 alternatywnego rozwiązania -bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 6 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę ze wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, cewnik kaniuli posiadający trzy wycięte laserowo otwory w kształcie łzy redukujące:

* natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz

* ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji

posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu. Opakowanie 20 sztuk.

Rozmiar 22G x 25 mm (niebieska) max prędkość przepływu 6,5ml/s

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 177

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo ,wykonaną z ABS, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 18.

Pytanie nr 178

Pakiet 64

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów oddechowych. Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w obwodzie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonanie: ABS, papier filtracyjny
- składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej.
- Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta
- Wymienia energię cieplną wdychanego i wydychanego powietrza
- Niskie opory przepływu
- Opakowanie: blister : 1 sztuka
- sterylne przez EO, jednorazowego użytku
- Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk
- Gramatura filtra 30g-33g
- Przestrzeń martwa 19 ml

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 64.

Pytanie nr 179

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw ARROW ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO - Czeteroświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 8,5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, igła 18G x 6,35 cm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknień?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 9 poz. 1.

Pytanie nr 180

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw ARROW ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO -Pięćświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 9,5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18/18 G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, igła 18G x 6,35 cm, , rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korków z membrana do dodatkowych wstrzyknień?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 9 poz. 2.

Pytanie nr 181

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw ARROW ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO ANTYBAKTERYJNY

- Czterowiątlowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu wraz ze srebrem oraz chlorchexydyną– stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii, grzybów oraz lepsze działanie przeciw zakrzepowe. Zestaw zawiera: prowadnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 8,5F i długości 20 cm. Kanały 16x14x18x18G. Oznaczony jako cewnik wysokiego ciśnienia, do takich iniekcji jakie sa chociażby w tomografii komputerowej, strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 6,35cm, dodatkowa kaniula, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 10 poz. 1.

Pytanie nr 182

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw ARROW ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO ANTYBAKTERYJNY

-Pięćświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu wraz ze srebrem oraz chlorchexydyną– stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii, grzybów oraz lepsze działanie przeciw zakrzepowe. Zestaw zawiera: prowadnik typu J w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem , cewnik widoczny w Rtg,o rozmiarze 9,5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18/18 G Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, igła 18G x 6,35cm, , rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 10 poz. 2.

Pytanie nr 183

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw ARROW Cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy o długości 20 cm.

- wykonany z mieszaniny sulfadiazyny srebra oraz chlorcheksydyny w całości poliuretanowy,
- widoczny w promieniach RTG,
- średnicy 12 F Igła wprowadzająca o 18G x 6,35cm,
- wykalibrowany przewodnik z końcówką w kształcie litery J, o długości 680 mm,
- w zestawie: rozszerzacz naczyniowo-tkankowy idealnie dopasowany dla cewników 12F,
- dwa korki do podawania leków i skalpel.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 12.

Pytanie nr 184

Pakiet 35

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurki intubacyjne RUSCH wykonane z termoplastycznego medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 35.

Pytanie nr 185

Pakiet 55

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę tracheostomijną RUSCH wykonane z medycznego termoplastycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 55.

Pytanie nr 186

Pakiet 59

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rurkę tracheostomijną RUSCH wykonane z medycznego termoplastycznego PCV z mankietem w kształcie beczółki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 59.

Pytanie nr 187

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości filtr bakteryjno – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci - dla dzieci firmy GUBECK/RUSCH

- z portem do kapnografu,
- skuteczność bakteryjna i wirusowa $\geq 99,99\%$,
- zakres zadanej objętości oddechowej zawiera przedziale 150 - 1000 ml,
- skuteczność nawilżania ≥ 30 mg/l w wskazanym zakresie objętości,
- ciężar filtra 20 g (+/- 35%),
- proste złącze 22M/15F-22F/15M ISO,
- jałowy,
- pakowany pojedynczo.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 63.

Pytanie nr 188

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych firmy GUBECK/RUSCH

z lepszym dwumembranowym wkładem wykonanym z celulozy, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania, końcówką o średnicy 15 mm, lepsza skuteczność nawilżania 32mg H₂O przy Vt 500ml, mniejsza utrata wilgotności 11,57 mg H₂O przy Vt 500 ml, mniejsza przestrzeń martwa 10ml, opór przepływu 0,25 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 250-1000 ml waga 6,3 g, biologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ Pakiet 64.

Pytanie nr 189

Pakiet 85

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond o długości 24 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość sondy 24 cm pod warunkiem, że oferowany asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ w Pakiecie 85.

Zamawiający, wyjaśnienia treści SWZ, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-58b0d15e-ed9b-11ed-9355-06954b8c6cb9>

oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://szpital-lomza.pl/index.php?k=129>

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
*dr n. med. Anita Świętochowska***