

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 86 47 33 610      fax 86 47 33 210      tel. centr. 86 47 33 900      wew. 266  
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)      [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

ZT-SZP-226/ 01/ 2/2017

24.03.2017 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę płynów infuzyjnych, leków i opatrunków dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

Dotyczy: pakiet nr 41 poz. 1 Atosiban 6,76mg/0,9 ml oraz poz. 2 Atosiban 37mg/5ml  
„Czy wymogiem zamawiającego jest dostawa produktu określonego w SIWZ w PAKIECIE 41 (Atozyban) – we wskazanych postaciach farmaceutycznych tj. pkt 1.) koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji op.1 fiolel. 5ml - 37,5 mg/5 ml oraz pkt 2.) roztworu do iniekcji op.1 fiolel. 0,9ml. - 6,75 mg/0,9 ml - od ściśle określonego wytwórcy w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania pacjentowi produktu w sytuacjach klinicznych, w których obowiązuje podanie obu postaci farmaceutycznych/dawek zgodnie z określonym w ChPL schematem dawkowania, i w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi „Guideline on good pharmacovigilance practices (GCP) Module V- Risk management systems”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga, aby produkt w obydwu pozycjach pochodził od jednego producenta; poz. 1 koncentrat fiolel. 37,5/5 ml, poz. 2 roztwór do iniekcji 6,75 mg/0,9 ml.**

**Pytanie 2:**

Dotyczy: **pakiet nr 26 poz. 1-Carbetocin amp.-** obecnie lek dostępny w postaci fiolek, prosimy o zgodę na zaferowanie dostępnej postaci.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu/pakiecie nr 39 wycenę 67 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości leku Fumaran Dimetylu w pakiecie nr 43, poz. Nr 1 i 2.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga w pakiecie 43 w poz. 1 - 4 opakowania, w poz. 2 – 40 opakowań.  
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie dotyczącym pakietu 43.  
Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

**Pytanie 5:**

Pak. Nr 23, poz. Nr 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Octan glatirameru inj. 20 mg/ml \* 28 amp-strz. w ilości 52 op.( lub 51,43 op.) celem zaoferowania korzystnej oferty cenowej ?  
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie ilości opakowań do wyceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6:**

Dotyczy pakietu 43

Prosimy o doprecyzowanie ilości opakowań jakie należy zaoferować w poz. 1 i 2.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.**

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 wymaga zaoferowania opakowania z dwoma portami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uszczegóławia za[pis: opakowanie stojące z dwoma portami/worek.**

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu pediatrycznego zawierającego Na, K, Ca, Mg, Cl, jony octanowe oraz glukozę w opakowaniu stojącym z dwoma portami 250 ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 19 oraz 20 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10:**

Dotyczy: ZT SZP-226/01/2/2017 pakiet 33 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykoany z nieoksydowanej celulozy, oparty na całkowicie nowej technologii, co wzmacnia jego strukturę, nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą?

Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 11:**

Dotyczy: ZT SZP-226/01/2/2017 pakiet 33 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 36, dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach nieznacznie odbiegającymi od wymaganych w SIWZ tj. 9x15cm dla poz. 1, 9x10cm dla poz. 2, 9x25cm dla poz. 3 oraz 9x30cm dla poz. 4?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z opatrunkami w wymiarach:**

- 9x15 cm (poz. 1),
- 9x10 cm (poz. 2),
- 9x25 cm (poz. 3),
- 9x30 cm (poz. 4).

**Pytanie 13:**

PAKIET 36, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku spełniającego wymogi SIWZ w rozmiarze 8 cm x 15 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowanie opatrunku w rozmiarze 8x15 cm.**

**Pytanie 14:**

PAKIET 36, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku spełniającego wymogi SIWZ w rozmiarze 8 cm x 10 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowanie opatrunku w rozmiarze 8x10 cm.**

**Pytanie 15:**

PAKIET 36, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku spełniającego wymogi SIWZ w rozmiarze 10 cm x 25 cm lub 10 cm x 35 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowanie opatrunku w rozmiarze 10x35 cm.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaofiarowanie opatrunku w rozmiarze 10x25 cm.**

**Pytanie 16:**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 */in fine/* Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3 i §4 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 17:**

Do treści §3 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 18:**

Do treści §5 ust.1 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §5 ust.1 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 19:**

Czy w przypadku gdy wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego towaru i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.7 ppkt 5), 8) projektu umowy)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.1 pkt a) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.1 pkt b) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 2% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Podpisał**  
**Dyrektor**  
**Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego**  
**w Łomży**  
**mgr inż. Krzysztof Bałata**