

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 314 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/6/2020

28.02.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 6 /2020.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści taśmy o poniższej specyfikacji:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m2
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 222

Czy Zamawiający dopuści taśmy o poniższej specyfikacji:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m2
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 196 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 196 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF odprowadzeni EKG.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 196 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu do mankietów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 196 Pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 7

Pakiet 196 Pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 8

Pakiet 196 Pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 9

Pakiet 196 Pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa

dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 10

Pakiet 196 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód ramienia 25 – 35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 197 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 197 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF odprowadzeni EKG.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 197 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF odprowadzeni EKG.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 197 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu do mankietów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet 197 Pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 16

Pakiet 197 Pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania

zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 17

Pakiet 197 Pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 18

Pakiet 197 Pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 19

Pakiet 197 Pozycja 5

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1 próbki.

Pytanie nr 20

Pakiet 198 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet 198 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF odprowadzeni EKG.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet 198 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF odprowadzeni EKG.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet 198 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu do mankietów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet 198 Pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 198 Pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet 198 Pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 198 Pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 198 Pozycja 5

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Karta katalogowa dołączona do oferty nie zmusi Zamawiającego do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny wykonania

zadania. Ilości które są w pakietach są minimalne, i w sytuacji zaprezentowania przez nas danego asortymentu cena podana w pakiecie będzie musiała być podniesiona o ewentualne próbki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 213 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników SpO2 o długości kabla 3 m. Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 213 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód ramienia 25 – 35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 213 Pozycja 6

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia mankietów z zatyczkami ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 213 Pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód ramienia 33 – 47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 213 Pozycja 7

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia mankietów z zatyczkami ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 213 Pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla połączeniowego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet 213 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika temperatury.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet 213 Pozycja 10 i 11

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w **pakiecie 213**, wydzieli pozycje **10 i 11** i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści jednorurowy obwód typu „rura w rurze”, przy zachowaniu pozostałych wymagań, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści jednorurowy obwód typu „rura w rurze”, przy zachowaniu pozostałych wymagań, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wymaga łyżek z możliwością stosowania w środowisku MRI?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 41

Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści maski z przewodem o długości 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Dotyczy Pakietu nr 90

Czy Zamawiający dopuści rurki o długościach (w rozmiarach) 6.5cm, 7cm, 8cm, 9cm (bez okienka) oraz o długościach (w rozmiarach) 7.5cm, 8cm, 8.5cm, 9cm (z okienkiem)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu nr 90

Czy Zamawiający odstąpi od rozmiaru rurki wygrawerowanym na kołnierzu rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu nr 119 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakietu nr 119 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno luer-lock, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 119 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26 ml, masa 18 g, dla objętości oddechowej 75-1200ml, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakietu nr 119 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, jednomembranowy, z samo domykającym się portem do odsysania, przeznaczony dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, masa 4.5g, o wydajności nawilżania 27.4mg H₂O/l przy Vt=500ml, sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakietu nr 119 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści system ochronny do rurek tracheotomijnych w postaci wysoko absorpcyjnej pianki o grubości co najmniej 2.5mm, w postaci miękkiego i przepuszczalnego dla powietrza podkładu, bez zawartości lateksu o wymiarach min. 80x80mm, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Dotyczy Pakietu nr 130 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości worka tlenowego 1700 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakietu nr 130 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator przeznaczony dla dzieci o masie ciała 7-30 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakietu nr 130 poz. 1-2

Jakiej ilości masek Zamawiający wymaga w zestawie z resuscytatorem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga po 2 szt masek.

Pytanie nr 52

Dotyczy Pakietu nr 213 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2.4 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy Pakietu nr 213 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 1m lub 3m?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy Pakietu nr 213 poz. 6

Czy zamawiający dopuści mankiety 27-35cm o szerokości 13,8 mm kodowane kolorystycznie z miękkiego i trwałego materiału, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru i zakresu pomiarowego na mankiecie, wyraźnym oznakowaniem ułatwiającym poprawne założenie mankieta, z procedurą czyszczenia i dezynfekcji opisaną w instrukcji, z wyraźnym oznaczeniem numeru referencyjnego na indywidualnym opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 55

Dotyczy Pakietu nr 213 poz. 7

Czy zamawiający dopuści mankiety 34-43cm o szerokości 17 mm, kodowane kolorystycznie z miękkiego i trwałego materiału, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru i zakresu pomiarowego na mankiecie, wyraźnym oznakowaniem ułatwiającym poprawne założenie mankieta, z procedurą czyszczenia i dezynfekcji opisaną w instrukcji, z wyraźnym oznaczeniem numeru referencyjnego na indywidualnym opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy Pakietu nr 213 poz. 10-11

Prosimy o podanie numeru katalogowego przewodu/czujnika obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej bez moletu antypoślizgowego, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 parę, a dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 sztuk z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a' 50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.

Pytanie nr 61

Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a' 50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.

Pytanie nr 62

Pakiet 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę do tleniu z drenem o dł. 210 cm, opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe z prostymi końcówkami donosowymi, bez możliwości regulacji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu i kolorystycznym oznaczeniem na gładkim wewnętrznym konektorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 65

Pakiet 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 0,7 litra o kształcie owalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 66

Pakiet 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 67

Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 4445 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie = 90 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 68

Pakiet 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną wykonaną z miękkiego i delikatnego winylu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

Pakiet 48 poz. 1 - 5

Czy Zamawiający dopuści szyny do palców, wykonane z plastycznej blachy aluminiowej wyklejonej białą gąbką polietylenową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 70

Pakiet 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z nakładaną igłą 0,40 x 13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 71

Pakiet 59 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml pakowane a'50szt. z przeliczeniem ilości do 2092 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 72

Pakiet 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za sztukę z podaniem ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Cenę jednostkową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 73

Pakiet 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janeta ze skośną końcówką cewnikową z dodatkowymi dwoma reduktorami Luer, pakowanymi wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 74

Pakiet 64 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, w całości pozbawiony ftalanów, z igłą bioreczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 75

Pakiet 65 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV, w całości pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 76

Pakiet 68 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pancil-Point w rozmiarach: 22G/90 mm bez przewodnicy oraz 25G, 26 Gm 27G/90 mm z przewodnicą 20-22G/34 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 77

Pakiet 68 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pancil-Point w rozmiarach: 25G i 27G/120mm z przewodnicą 20-22G/34mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet 68 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Standard z przewodnicą 20-22G/34mm dla rozmiarów 25G, 26G i 27G?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet 73 poz. 1a-f

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach: 1,1 x 90mm, 0,7 x 90mm, 0,7 x 40mm, 1,2 x 90mm, 0,8 x 90mm, 0,9 x 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 80

Pakiet 82 poz. 1a-c

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez możliwości podawania cytostatyków?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet 84 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowe pakowane a'25 szt. z przeliczeniem ilości na 2944 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 25 szt, z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Pytanie nr 82

Pakiet nr 85, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wykonane z elastycznego poliamidu --wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 83

Pakiet nr 85, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 blister pasków do zamykania ran? Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób przeliczyć ilość (czy sztuka=blister?) Pragniemy nadmienić iż paski do zamykania ran pakowane są w sterylne blistry w zależności od rozmiaru tj.:

- 3mmx75mmx5szt.

- 6mmx38mmx6szt.

- 6mmx75mmx3szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie sztuka = blister.

Pytanie nr 84

Pakiet 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45 x 18cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 85

Pakiet nr 98, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec mocujący do drenów donosowych wykonany z włókniny w kolorze cielistym z dwustopniowym systemem aplikacji tj. 2 mocowania do skóry i 2 mocowania cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 86

Pakiet nr 98, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę .

Pytanie nr 87

Pakiet 102 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania g.d.o. z łącznikiem żeńskim (lejek) oraz łącznikiem męskim (stożek z kontrolą odsysania), typu Kapkon?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 88

Pakiet 102 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania w rozmiarze 24Fr?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 89

Pakiet nr 107, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne jako wzór oferowanego zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał próbek, ale dopuści zastaw niesterylny do wglądu.

Pytanie nr 90

Pakiet nr 107, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia j.u. o poniższym składzie:

- 1) 1 nożyczki ostro - ostre metalowe o długości 15 cm
- 2) 1 pęseta chirurgiczna metalowa 14 cm, 1x2 ząbki
- 3) 1 pęseta anatomiczna plastikowa o długości 13 cm;
- 4) 1 szt imadło metalowe 15 cm;
- 5) 1 serweta podfoliowana 70 x 50 cm (owinięcie części zestawu);
- 6) 1 serweta podfoliowana 75 x 50 cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm
- 7) 5 szt kompresów włókninowych 7,5 cm x 7,5 cm;
- 8) 3 szt tupfer kula 20 cm x 20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91

Pakiet nr 129, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 92

Pakiet nr 129, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 93

Pakiet nr 137 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94

Pakiet nr 137 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowanie papier-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet nr 137 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a' 100 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.

Pytanie nr 96

Pakiet nr 137 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie o wymogu potwierdzenia bariery folii dla wirusów $\geq 27\text{nm}$ przez niezależne laboratorium?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 97

Pakiet nr 159 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą o klasie lepszej tj. FFP3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98

Pakiet nr 159 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą bez zaworu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet nr 162 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne lusterka laryngologiczne dostępne tylko w rozmiarze 19 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 100

Pakiet nr 242 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o składzie:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający w pakiecie nr 151 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: jednorazowy, 3-komorowy, zapakowany jałowo zestaw do drenażu opłucnej i śródpiersia z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania, umożliwiający drenaż

aktywny i grawitacyjny z zastawką wodną, znanego amerykańskiego producenta; Zestaw z mechaniczną regulacją podciśnienia i zastawką wodną; Wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 do 40cm H₂O; Zastawka wodna pracująca do -20cm wody; Zbiornik o pojemności 2500ml, wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 200ml, co 5ml do pojemności 2500ml posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu z króćcem typu Luer-Lock; Konstrukcja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, z możliwością pracy w każdej w pozycji (pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię i wewnątrz folii w serwetę; Z pojedynczym drenem łączącym, bezlateksowym, zabezpieczonym przed zagięciem za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną, Dren wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania drenu po stronie pacjenta; Z niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo od 1 do 7 wskaźnikiem przecieku dopłucnowego, dającym dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi; Z załączoną fiolką ze sterylną wodą do wypełnienia komory zastawki wodnej; nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabezpieczania płynu przez obsługującą osobę; Z wbudowanym zaworem na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę podciśnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 184** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: najwyższej jakości jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar z cechami użytkowymi standardowego trokara, amerykańskiego producenta 10/11mm, dł. 100mm, z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalna, nie ulegająca rozerwaniu np. przez bransze klipsownicy, unikalna ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzić kamerę; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwość odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula rowkowana ze ściętym szczytem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 185** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: Woreczki do usuwania narządów metodą laparoskopową. Wymiar 50 x 190 mm, kompatybilne z trokarem o średnicy 11 mm, pojemność woreczka 200 ml, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 187** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: Oryginalne klipsy naczyniowe wykonane z polimeru Hem-o-lok, niewchłaniające, sterylne, pakowane pojedynczo, o podwyższonej stabilności na naczyniu, pakowane w magazynki po 6 szt. , w opakowaniu 14 magazynków, 84 klipsy. Rozmiar klipsów: L, XL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 223** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego producenta firmę RUSCH: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodu, używany w przypadkach zewnątrz pochodnej obstrukcji moczowodu, zestaw zawiera:

- stent JJ 6 Fr 26 cm i 28 cm, wysoka odporność na zgniecenia dzięki wzmocnieniu części prostej stentu za pomocą specjalnej, plecionej konstrukcji
 - możliwość MRI oraz TK
 - prostownik końcówki pigtail,
 - cieniodajny cewnik, możliwy do terminowego drenażu przez 12 miesięcy?
- Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.**

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 237** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego producenta firmę RUSCH: Worki do zbiórki moczu dobowe

- pojemność 2000 ml wykonany z PCV, bez lateksu,
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna,
- zawór spustowy szybkiego opróżniania typu T,
- długość drenu 90 cm z łącznikiem schodkowym,
- dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu,
- zapewniający skuteczny i swobodny odpływ moczu,
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, dokładność pomiaru co 100ml,
- tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu,
- sterylne,
- opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez zmiany opisu SIWZ.

Pytanie nr 107

Dotyczy pakietu 13

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 13 : Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego:

- 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez
- Strzykawkę
- Skalpel
- Prowadnicę
- Zakrzywiony rozszerzacz
- Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 6mm, dł. 7,5cm lub śr. wewn. 4mm dł. 4,2 cm.
- Taśmę tracheostomijną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

Dotyczy pakiet 113 poz 1 i 2

Czy w pak. 113 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści rurki intubacyjne nie silikonowane spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 109

Dotyczy pakiet 114 poz. 1-6

Czy w pak. 114 poz. 1-6 Zamawiający dopuści rurki nie silikonowane spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 110

Dotyczy pakiet 115

Czy w pak. 115 zamawiający dopuści rurki intubacyjne stosowane podczas zabiegów z użyciem lasera wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w Podwójny mankiet o dużej średnicy z osobnymi liniami napełniającymi maksymalizującymi bezpieczeństwo w rozmiarach od 4.5 do 6.0 co 0.5. Wyżej opisane rurki stosowane są obecnie w Państwa szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 111

Dotyczy Pakiet 119 poz 4.

Czy w pak. 119 poz. 4 Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o następującej charakterystyce: sterylny, wykonany z celulozy wymiennik ciepła i wilgoci o masie 8,5 gr. Charakteryzujący się poziomem nawilżania 28,5 mg H₂O/l przy Vt 500 ml. Wyposażony w port do odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112

Dotyczy pakiet nr 71:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igłę do portów naczyniowych z drenem z PCV typu TOTM bez DEHP, bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający w **Pakiecie 77** dopuści zestaw do punkcji jamy otrzewnowej i opłucnowej składający się z: atraumatycznej i łatwej w aplikacji igły Veressa chroniącej miąższ, płuca i narządy jamy brzusznej przed uszkodzeniem (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły), zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym.

Zestaw jednorazowego użytku, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający w **Pakiecie 194** dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, składający się z:

1. igły Tuohy kodowanej kolorem, dostępna w dwóch rozmiarach: 16 G i 18 G, długość igły 8 cm, z dokładnie dopasowanym mandrynem, mieszczącym się dokładnie wewnątrz igły, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami” dla łatwiejszej manipulacji przy wprowadzaniu; posiadający znaczniki głębokości wkłucia co 1 cm (po trzecim cm)
2. strzykawka niskoporowa o poj. 10 ml, bez lateksu, o starannie wygładzonym wnętrzu, oznakowanie pojemności w ml na obudowie, końcówka typu luer
3. cewnik zewnątrzoponowy z trzema bocznymi otworami, odporny na załamania, przejrzysty, o gładko wykonanej końcówce, niebieskie znaczniki głębokości, niebieskie oznaczenie końcówki dystalnej cewnika, cewnik o potwierdzonej w testach poprodukcyjnych przepustowości i stałości przepływu
4. filtr p/bakteryjny 0,2 µm, płaski kształt, szczelna przezroczysta obudowa umożliwiający obserwację wypełnienia, złącza Luer Lock (obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem)
5. przewodnik pozwalający na wprowadzenie cewnika do igły Tuohy
6. Łącznik płaski, szczelny, z końcówką Luer Lock, zatrzaskowy, z możliwością ponownego otworzenia, z blokadą przypadkowego otwarcia
7. Zestaw z rozmiarem igły do uzgodnienia z Zamawiającym (16 lub 18 G).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 115

pakiet nr 189.

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy o długości 35 cm, z dwiema metalowymi przewodnikami zakończonymi oliwkami o długości 11 cm każda, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 116

pakiet nr 191, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści nóż boczny 1,2mm kąt 45°?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 117

pakiet nr 192.

Czy Zamawiający dopuści kaniulę irygacyjną 23G (0,60 x 22 mm (23G x 7/8 cala)), wymiary otworu końcówki: 0,33 mm. wymiary końcówki kulistej: dł. 2 mm x szer. 1 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 118

pakiet 22

Prosimy o dopuszczenie zaferowania maski z **drenem o długości 210 cm**. Umożliwi to złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej. Zgodnie z wymogami SIWZ wymagane są próbki, Zamawiający będzie mógł sam zweryfikować, czy zaferowana maska spełnia jego oczekiwania. W razie niedopuszczenia ww. długości prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 119

pakiet 36

Prosimy o dopuszczenie zaferowania opasek identyfikacyjnych dla dorosłych **wykonanych z polichlorku winylu**.

Zgodnie z wymogami SIWZ wymagane są próbki, Zamawiający będzie mógł sam zweryfikować, czy zaferowana opaska spełnia jego oczekiwania. W razie niedopuszczenia ww. opasek prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 120

pakiet 62

Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z dodatkowymi dwiema końcówkami luer znajdującymi się w opakowaniu jednostkowym wraz ze strzykawką.

Zaproponowana strzykawka jest odpowiednia do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej a dopuszczenie jej pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 121

pakiet 66

Prosimy o dopuszczenie zaferowania przyrządu do aspiracji płynów z butelek **bez zastawki i zatyczki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką, wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2 µm**. Filtr bakteryjny 0,2 µm jest

parametrem lepszy od opisanego w SIWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm.

Zaproponowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej a dopuszczenie w/w przyrządu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Zgodnie z wymogami SIWZ wymagane są próbki, Zamawiający będzie mógł zweryfikować, czy zaoferowany przyrząd spełnia jego oczekiwania.

W razie niedopuszczenia ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie filtra bakteriynego z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 122

pakiet 66

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do aspiracji płynów z butelek **bez zastawki, wyposażonego w filtr bakteriynny 0,2 µm**. Filtr bakteriynny 0,2 µm jest parametrem lepszy od opisanego w SIWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm.

Zaproponowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej a dopuszczenie w/w przyrządu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Zgodnie z wymogami SIWZ wymagane są próbki, Zamawiający będzie mógł zweryfikować, czy zaoferowany przyrząd spełnia jego oczekiwania.

W razie niedopuszczenia ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 123

pakiet 84 Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania stazy bezlateksowej **w opakowaniu po 25 szt.** z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania tj. 2944 opakowań. Umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów i zaoferowanie Zamawiającemu korzystniejszej oferty cenowej.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie op. po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 25 szt, z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Pytanie nr 124

pakiet 103 Poz. 1 – prosimy o możliwość zaoferowania drenu do tlenu o **długości 210 cm**.

Umożliwi to złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej. Zgodnie z wymogami SIWZ wymagane są próbki, Zamawiający będzie mógł sam zweryfikować, czy zaoferowana maska spełnia jego oczekiwania.

W razie niedopuszczenia ww. długości prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125

pakiet 25 pozycja 2 i 3

W trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego i pomocniczego, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne ze ściankami o **grubości powyżej 0,9 mm i odpornością na przebicie igłą medyczną z siłą powyżej 20N, potwierdzonymi badaniami niezależnego instytutu**? Pytanie podyktowane jest faktem, iż ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (o pojemnościach 0,7L – 2,0L) na ostre odpady medyczne, o ściankach zbyt cienkich, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiegokolwiek uszkodzenia.

Należy dodać, że Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j. u. sztywnych (...) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

Jednakże nawet w przypadku przywołania w SIWZ powyższego rozporządzenia, cienkie pojemniki są oferowane w postępowaniach przetargowych, znacząco obniżając wartości pakietów.

Dlatego koniecznym staje się wprowadzenie do SIWZ wymogu, wskazanego w pierwszym zdaniu niniejszego pytania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 126
dotyczy wymogów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 127

Pakiet 8

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o długości 300 cm z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 128

Pakiet 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje masek anestetycznych z pompowanym czy otwartym mankietem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 129

Pakiet 22

Prosimy o dopuszczenie maski do tlenu z drenem o długości 200 cm z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 130

Pakiet 117 pozycja 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w pozycji 1 łącznika karbowanego ze złączem od strony respiratora/nebulizatora 22mmF które zapewni kompatybilność z używanym złączem T nebulizatora Aerogen z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 131

Pakiet 117 pozycja 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w pozycji 3 łącznika karbowanego ze złączem od strony respiratora/nebulizatora 22mmF które zapewni kompatybilność z używanym złączem T nebulizatora Aerogen z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 132

Pakiet 130

Prosimy o dopuszczenie resuscytatorów jednorazowego użytku firmy Ambu wykonanych z SEBS - nowoczesnego tworzywa sztucznego pozbawionego ftalanów, odpornego na efekt starzenia się w wyniku

przechowywania, o objętości worka tlenowego 2600 ml z maskami: w pozycji 1 dla dorosłych oraz w pozycji 2 dla niemowląt/dzieci spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje w/w rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133

Pakiet 202

Prosimy o dopuszczenie standardowej łyżki jednorazowego użytku kompatybilnej z Videolaryngoskopem KingVision w wersji mikrobiologicznie czystej, rozmiar 3.

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający posiada urządzenie przystosowane do łyżek w rozmiarze 3 i z powodzeniem stosuje w/w rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 66** przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 3µm i filtrem cząsteczkowym 5µm posiadający ostry kolec, zaopatrzony w końcówkę luer-lock i samozatrząskową zatyczkę zamykającą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 135

Dotyczy § 8¹ pkt 3 wozu umowy – Czy Zamawiający wydłuży termin wymiany asortymentu na wolny od wad do 7 dni roboczych? Wymiana towaru na wolny od wad następuje w wyniku rozpatrzenia reklamacji jakościowej. Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej towar, bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 136

dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kary umowne w § 6 pkt 1a naliczane były od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 137

Pakiet 84

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 84 w pozycji 2 stazę jednorazową bezlateksową w opakowaniach po 25sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości op. (tj. 2944 op)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 25 szt, z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający w pozycji 10 pakiet 45 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie

cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie **pozycji 10 z pakietu 45** i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 140

Pakiet 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki nasączone 7,5% roztworem powidonu jodyny ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 142

Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143

Pakiet nr 15 poz.1, 2, 3.

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania **równoważny** system do odsysania konkurencyjnego producenta pod **warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?**

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych) o śr.8,5mm:kątowny, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu i szeroki port. Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory.

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania,zawierają proszek żelujący. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu,wkłady częściowo sprasowane,wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu,bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000ml, 2000ml,3000ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczepek do mocowania.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki** w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 144

Pakiet nr 15 poz.1, 2, 3.

Czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 145

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w **Pakiecie 68 poz. 2** igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil – Point w zestawie z igłą prowadzącą 20 G-22G/38mm w zależności od rozmiaru igły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 146

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **pakiecie 126** zestawu z pojedynczym przetwornikiem do pomiaru ciśnienia inwazyjnego do monitorów Philips Intellivue typu DPT TP4 o długości 165 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 147

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **pakiecie 135 poz. 1** opatrunku pod rurkę tracheostomijną w rozmiarze 8,2cm x 9,7cm – jak dotychczas stosowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 148

Pakiet 96, pozycja 1, 2, 3, 4.

Zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści w **pakiecie 96**, pozycjach 1, 2, 3, 4 - 33 strzygarki chirurgiczne z nieruchomymi głowicami, wraz z ładowarkami oraz uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów (w tym do strzyżenia głowy i krótkiego zarostu).

Bateria strzygarki litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 5-zakresowy ledowy wskaźnik, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy, możliwość strzyżenia z włosiem i pod włos, na sucho i na mokro. Ostrza pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 149

Pakiet 96, pozycja 1, 2, 3, 4.

Zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści w **pakiecie 96**, pozycjach 1, 2, 3 - 33 akumulatorowe strzygarki chirurgiczne z ruchomymi głowicami, wraz z ładowarkami oraz uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów (w tym do strzyżenia głowy, oraz krótkiego zarostu).

Bateria strzygarki litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 4 godziny, ledowy wskaźnik naładowania baterii, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, możliwość strzyżenia z włosiem i pod włos, na sucho i na mokro. Ostrza pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 150

dotyczy Pakietu nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Zestawu do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą TOT składającego się z:

1. Dwóch przewodnic stalowych jednorazowych o kształcie typu HALO/typu CURVED (do wyboru przez Zamawiającego).
 2. Sterylnej taśmy polipropylenowej w mankiecie zakończonym metalowymi pętlami umożliwiającymi połączenie z narzędziem do implantacji. Mankiety posiadają wypustkę środkującą umożliwiającą prawidłowe ułożenie taśmy Brzezi taśmy wygładzone w odcinku podcewkowym.
- Długość taśmy 44 cm, implantacja metodą OUT IN, rozmiar porów 1182um rozmiar włókna 0,15 mm, gramatura 100g/m2, siła podtrzymywania 1.21kg. System w pełni jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151

Pakiet nr 17, 18

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.

Pytanie nr 152

Pakiet nr 17

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do Holtera ma posiadać podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do przełożenia kabla?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 153

Pakiet nr 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie elektrod o średnicy 25 mm w kształcie kwiatka, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 154

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 155**Projekt umowy par.5 pkt 2a)**

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &5 pkt 2a) poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. W przypadku zmiany, o której mowa w pytaniu, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

Pytanie nr 156**Projekt umowy par.8 pkt 3a i 3b**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 4 dni robocze dla zamówień zwykłych i z 1 na 2 dni robocze dla zamówień natychmiastowych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w tak krótkim czasie jest trudna do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 157**Pakiet Nr 45**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 45 do oddzielnego pakietu pozycji 8 i 9 co umożliwi firmie Vygon złożenie oferty na pozostałe pozycje 1-7 i 10?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 158**Pakiet NR 45**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 45 pozycja 8 dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, przewodnik o średnicy 0,88 mm typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159**Pakiet NR 45**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 45 pozycja 9 antybakteryjny, dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, nitynolowy przewodnik typu "J"

60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160

Pakiet NR 66

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 66** aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym bez samozamykającej się zatyczka?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 161

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 1:

jednorazowy zestaw do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składający się z: taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanianej, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez szybkozłączy, bez przeplecionej wzdłuż nici

oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 222, poz. nr 1:

zestaw do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą TOT składający się z: taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanianej, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez mankietu

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji metodą TOT?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 163

W razie wezwania do złożenia próbek, prosimy o możliwość dostarczenia w **pakiecie nr 16 i 222** – 1 szt.

Taśmy niesterylnej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 164

Dotyczy zapisów SIWZ Roz. VI, pkt B:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 165

pakiet 49, pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie 49 pozycji 1 ma na myśli, zgłębnik typu PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami Flocare do podaży diet, w rozmiarach CH 6/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 166

pakiet 49, pozycja 3

Czy Zamawiający w pakiecie 49 pozycji 3 ma na myśli, zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity, zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit, zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 167

pakiet 49, pozycja 4

Czy Zamawiający w pakiecie 49 pozycji 4 ma na myśli, zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej o rozmiarach zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm posiadający złącze typu ENFit zgodne z najnowszymi wytycznymi ISO i GEDSA oraz kompatybilny ze strzykawką enteralną typu ENFit ?Złącze ENFit minimalizuje ryzyko niewłaściwych połączeń ,a dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo stosowania żywienia dojelitowego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 168

Pakiet 49, pozycja 5

Czy Zamawiający w pakiecie 49, pozycji 5 dopuści wyspecyfikowane zgłębniki zakończone złączem ENFIT zgodnie z najnowszymi regulacjami ISO i GEDSA ?Złącze ENFIT minimalizuje ryzyko niewłaściwych połączeń a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 169

Pakiet 49, pozycja 6

Czy Zamawiający w pakiecie 49 pozycji 6 dopuści zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy o rozmiarze Ch 10/145 cm zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami Flocare do podaży diet przemysłowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170

Pakiet 184

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara laparoskopowego - średnica 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula karbowana/żebrowana, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem blokowania osłony ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne (ostrze zaostrome po obu stronach), z zaworem umożliwiającym insuflację i desuflację, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 171

Pakiet 185

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do usuwania narządów metodą laparoskopową. Wymiar 65 - 80 x 150 mm, kompatybilne z trokarem o średnicy 11 mm, pojemność woreczka 200 - 220 ml, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 172

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 173

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 174

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 175

Pakiet nr 10, Poz. d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 200 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 176

Pakiet nr 10, Poz. d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 366 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 177

Pakiet nr 10, Poz. h

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 178

Pakiet nr 10, Poz. i

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10600 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 179

Pakiet nr 83

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości 160 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 180

Pakiet nr 83

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości 180 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 181

Pakiet nr 83

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 182

Pakiet nr 83

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 183

Pakiet nr 83

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych w tlenku etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 184

Pakiet nr 83

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 185

Pakiet nr 187

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów z zębami bez uniesionych ostrzy spełniających te same wymagania co klipsy opisane w specyfikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 186

Pakiet nr 227

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o kształcie owalnym, półksiężycowatym i heksagonalnym o średnicy 10 mm (tylko owalne i heksagonalne), 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm wykonanych z plecionego drutu o średnicy umożliwiającej stosowanie pętli do cięcia na zimno i gorąco zgodnie z informacją od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 187

Pakiet 231

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania merkera w postaci indygo karminu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 188

Pakiet 233

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści zaoferowanie protez zaopatrzonych w 12 znaczników radiologicznych wykonanych z ze sproszkowanego metalu, po 4 na końcach i 4 pośrodku, długości jak w opisie, średnica 10 mm, średnica kołnierzy do 11,0 mm, aplikator o długości 180 cm i średnicy 2,7 mm/ 8 Fr.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 189

Pakiet 233

Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści zaoferowanie protez pokrywanych całkowicie silikonem z listkami zapobiegającymi migracji, wykonanych z nitnolu, z poszerzonymi końcami dla zapobieganiu migracji, z 1 pętlą do usuwania / repozycji protezy umieszczonej na końcu dwunastniczym, zaopatrzonych w 3 znaczniki radiologiczne po 1 na końcach i 1 pośrodku, długości jak w opisie, średnica 10 mm, średnica kołnierzy do 11,0 mm, aplikator o długości 230 cm i średnicy 3,0 mm/ 9Fr, system kontroli uwalniania graficzny i radiologiczny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 190

Pakiet nr 57

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą nakładaną 0,33 x 13 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 191

Pakiet nr 57

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą nakładaną 0,5 x 16 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 192

Pakiet nr 57

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny U-40 z igłą nakładaną 0,4 x 13 mm

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 193

Pakiet nr 59

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim. Kolor tłoka nie ma medycznego uzasadnienia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 194

Pakiet nr 59 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 80 szt, z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Pytanie nr 195

Pakiet nr 60 poz. 1 -2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 196

Pakiet nr 61

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi co zwiększa aseptykę pracy personelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 197

Pakiet nr 61

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę, a dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 sztuk z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie nr 198

Pakiet nr 62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z dwoma wymiennymi końcówkami typu Luer jedna w tłoku druga w opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 199

Pakiet nr 63

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,2 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 200**Pakiet nr 64**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z igłą dwukanałową ściętą trójplaszczynowo z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment innym producentom.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 201**Pakiet nr 64**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z igłą dwukanałową ściętą trójplaszczynowo z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym bez zaczepek na dren z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment innym producentom.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 202**Pakiet nr 65**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment innym producentom.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 203**Pakiet nr 92**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych wykonanej z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE=teflon. Z oznaczeniem producenta tylko na opakowaniu jednostkowym z samodomykającym się koreczkiem typu „CLIK” w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	310
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	100 105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 204**Pakiet nr 193**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do infuzji leków wrażliwych na światło z igłą dwukanałową ściętą trójplaszczynowo. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 205

Pakiet nr 206

System do pasywnej dezynfekcji łączników bezigłowych typu Luer w ciągu 1 minuty.

- Zabezpiecza nieużywany łącznik do 7 dni.
- Redukuje zakażenia odcewnikowe.
- Zapewnia bezpieczny dostęp do linii naczyniowej.
- Skuteczność przeciwko mikroorganizmom typu Staphylococcus aureus, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae
- Korki dezynfekujące zawierają gąbkę nasączoną alkoholem w celu dezynfekcji i ochrony. Każdy korek zawiera roztwór 70% alkoholu izopropylowego, który pokrywa powierzchnię łącznika i dezynfekuje go w 1 minutę.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 206

Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie nr 31**, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli szczoteczki zgodnie z wymogami PTG.

Pytanie nr 207

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 127 poz. 1** uzupełniający zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalający na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera w zestawie z rurką (do wyboru przez Zamawiającego rozmiar 7,8 lub 9).

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietau z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

Zestaw zawiera :

- a. Skalpel
- b. Strzykawkę 5ml
- c. Igłę (14G) z teflonową osłonką
- d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)
- e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
- f. Kateter prowadzący (biały)
- g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- h. 4 tampony z gazy 10x10cm
- i. Rurkę tracheostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw):
 - Rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietau lub bez w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).
 - Każda tracheostomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz z czterostopniową regulacją.
 - Obturator,
 - Tasiemkę mocującą,
 - Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 208

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 127 poz. 2** zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera. Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

Zestaw zawiera :

- j. Skalpel
- k. Strzykawkę 5ml
- l. Iglę (14G) z teflonową osłonką
- m. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)
- n. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
- o. Kateter prowadzący (biały)
- p. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- q. 4 tampony z gazy 10x10cm
- r. Szczoteczkę do rurki
- s. Rurkę tracheostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw):
 - Rurka tracheostomijna fenestrowana lub bez fenestracji z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).
 - Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,
 - 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,
 - Obturator,
 - Tasiemkę mocującą,
 - Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Każda tracheostomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step).

Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step. (fig. 1 i 2)

Fig. 1





Fig. 2



Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 209

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 127 poz. 3 i 4** rurki tracheostomijne w rozmiarach od 6 mm do 10 mm co 1mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 210

Pakiet 11 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości, jednorazowych, mikrobiologicznie czystych łyżek, wykonanych z plastiku, kompatybilnych z rękoczynkami w tzw. „zielonym standardzie” i zatraskami gwarantującymi bezproblemowe użycie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 211

Pakiet 121 Poz. 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 212

Pakiet 153 Poz. 1

Zważywszy na fakt, że opaski pakowane są parami, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 19 sztuk czy 19 par opasek?

Prosimy o dopuszczenie opasek pakowanych w pary, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostką miary jest sztuka oznaczająca parę. Zamawiający wymaga 19 par opasek.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Załącznika nr 4 do SIWZ, Pakiet 153 poz.1 w następujący sposób:

Pakiet 153 w brzmieniu:

L.p.	asortyment	Jednostka miary	Ilość j. m.
1	Opaska unieruchamiająca na nadgarstek z rzepem: - dla jednego pacjenta - opaska pozbawiona części metalowych, - opaska powinna posiadać uniwersalny system unieruchamiania- wskazana do unieruchamiania nadgarstków i kostek u nóg, - opaska wykonana z materiałów hypoalergiczych, - łatwa do regulacji, - opaska powinna posiadać szybkie zapięcie na rzep.	sztuka	19

otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	asortyment	Jednostka miary	Ilość j. m.
1	Opaska unieruchamiająca na nadgarstek z rzepem: - dla jednego pacjenta - opaska pozbawiona części metalowych, - opaska powinna posiadać uniwersalny system unieruchamiania- wskazana do unieruchamiania nadgarstków i kostek u nóg, - opaska wykonana z materiałów hypoalergiczych, - łatwa do regulacji, - opaska powinna posiadać szybkie zapięcie na rzep.	Sztuka (tzn. para)	19

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma **Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu - PO ZMIANIE w zakresie Pakietu 153.**

W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SIWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 213

Pakiet 186 Poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 214

Pakiet 186 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 180 lub 200 mm i szerokości końcówek 2 mm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 200 mm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 215

Pakiet 186 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 180 lub 200 mm i i szerokości końcówek 2 mm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 200 mm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 216

Pakiet 186 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 220 mm, zagiętej do góry, o szerokości końcówek 1 mm, jak na rysunku poniżej:




Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 217

Pakiet 186 Poz. 7, 8

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 220 mm, zagiętej w dół, o szerokości końcówek 0,3 mm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 218

Pakiet 186 Poz. 12

Prosimy o wydzielenie pozycji 12, do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 219

Pakiet 196

Prosimy o podanie modelu monitora posiadanego przy aparacie do znieczuleń Aespire.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 220

Pakiet 196 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kabla przy czujniku o długości 0,9 m.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 221

Pakiet 196 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m i kabla głównego 3m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 222

Pakiet 196 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25 -35 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 223

Pakiet 196 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 224

Pakiet 197

Prosimy o podanie modelu monitora posiadanego przy aparacie do znieczuleń Carestation.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 225

Pakiet 197 Poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m i kabla głównego 3 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 226

Pakiet 197 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 227

Pakiet 197 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 228

Pakiet 198

Prosimy o podanie modelu monitora posiadanego przy aparacie do znieczuleń WATO.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 229

Pakiet 198 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dł. kabla przy czujniku 0,9 m.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 230

Pakiet 198 Poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m i kabla głównego 3 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 231

Pakiet 198 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 232

Pakiet 213 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 233

Pakiet 213 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kabla przedłużającego SpO2 o długości 2,5 m lub 1,2 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 2,5 m z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 234

Pakiet 213 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 3 m.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 235

Pakiet 213 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie poliuretanowego mankietu z pęcherzem TPU i drenem z PCV, w rozmiarze 27-35 cm, o szerokości 14,5 cm i długości 50 cm. Prosimy o odstąpienie od wymogu zatyczki.

Prosimy o dopuszczenie mankietu przeznaczonego do dezynfekcji powierzchniowej ogólnodostępnymi środkami.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 236

Pakiet 213 Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 35-44 cm, o szerokości 17,5 cm i długości 55 cm.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zatyczki. Prosimy o dopuszczenie mankietu przeznaczonego do dezynfekcji powierzchniowej ogólnodostępnymi środkami.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 237

Pakiet 213 Poz. 8, 10, 11

Prosimy o wydzielenie pozycji 8, 10, 11 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 238

Pakiet 215 Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli mankiety o pojemności do 1000 ml?

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezpieczeństwa przy ciśnieniu 330 mmHg.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 239

Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego niesterylnego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 240

Pakiet nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do tlenu z drenem o długości 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 241

Pakiet nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników czystych mikrobiologiczne.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 242

Pakiet nr 27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości łączników dla poszczególnych pozycji 1, 2, 3, wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ. (wskazany pakiet nie dotyczy tego asortymentu).

Pytanie nr 243

Pakiet nr 118

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek ustno-gardłowych typu Guedel zawierających polietylen.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 244

Pakiet nr 120

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej w rozmiarze 3, możliwej do zastosowania u osób z wagą od 31 do 50 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 245

Pakiet nr 120

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej w rozmiarze 4, możliwej do zastosowania u osób z wagą od 51 do 70 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 246

Pakiet nr 129 Dotyczy pozycji 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o poniższej charakterystyce:

System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności

45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 28 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 247

Pakiet nr 129 Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie (w przypadku dopuszczenia powyżej opisanego alternatywnego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca) kompatybilnych z opisanymi powyżej systemem wymiennych worków o pojemności 1500 ml - opakowanie = 10 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 248

Pakiet nr 130 Dotyczy pozycji 1, 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu obrotowego przegubu (360 st.) w resuscytatorach.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 249

Pakiet nr 130 Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora pediatrycznego, w którym objętość worka tlenowego wynosi 2500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 250

Pakiet nr 139 Dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający wymaga dwóch długości zamkniętego systemu do odsysania górnych dróg oddechowych z rurki intubacyjnej: wersja podstawowa 56 cm oraz wersja przedłużona 62 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 251

Pakiet nr 170 Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic do rurek intubacyjnych o długościach w zależności od rozmiaru 300 - 440 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 252

Pakiet nr 183

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej pojemności nebulizatora wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemność nebulizatora do 5 ml.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Załącznika nr 4 do SIWZ, Pakiet 183 poz.1 w następujący sposób:

Pakiet 183 w brzmieniu:

L.p.	asortyment
1	Zestaw do nebulizacji dorosłych i dla dzieci. - Nebulizatory umożliwiające podawanie pacjentowi leków metodą inhalacji, - podawany lek jest rozpylany w postaci aerozolu, - łatwa i szybka aplikacja, dobrze dopasowane i uszczelnione części, - konstrukcja zamknięcia nebulizatora zabezpiecza go przed wylaniem zawartości, przejrzysty pojemnik, - nebulizację można prowadzić poprzez zestawy do nebulizacji: z maską aerozolową (wielkość maski do uzgodnienia z Zamawiającym), z ustnikiem, - dren łączący nebulizator z inhalatorem, zestaw pakowany pojedynczo z drenem, wolny mikrobiologicznie, jednorazowego użytku, - maski rozmiar S, M, L.

otrzymuje nowe brzmienie:

L.p	asortyment
1	Zestaw do nebulizacji dorosłych i dla dzieci. - Nebulizatory umożliwiające podawanie pacjentowi leków metodą inhalacji, - podawany lek jest rozpylany w postaci aerozolu, - łatwa i szybka aplikacja, dobrze dopasowane i uszczelnione części, - konstrukcja zamknięcia nebulizatora zabezpiecza go przed wylaniem zawartości, przejrzysty pojemnik, - nebulizację można prowadzić poprzez zestawy do nebulizacji: z maską aerozolową (wielkość maski do uzgodnienia z Zamawiającym), z ustnikiem, - dren łączący nebulizator z inhalatorem, zestaw pakowany pojedynczo z drenem, wolny mikrobiologicznie, jednorazowego użytku, - maski rozmiar S, M, L. - pojemność nebulizatora do 5 ml.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma **Załącznik nr 4 do SIWZ** – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu - **PO ZMIANIE** w zakresie **Pakietu 183.**
W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SIWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 253

Pakiet nr 183

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek bez oznaczeń „S, M, L”, na rzecz oznaczenia: dla dzieci lub osób dorosłych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 254

Pakiet nr 204

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu ruchomego łącznika w maskach do tracheostomii.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 255**Pakiet nr 214**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności wielorazowego mankietu do szybkich przetoczeń o poniższej charakterystyce:

Trwały, mankiet wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego lateksu, łatwy do czyszczenia, dezynfekcji, posiadający możliwość zawieszenia na stojaku jezdny. Wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem. Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym, oraz wysokim zakresem ciśnienia do 700 mmHg, ze wskazaniem ciśnienia widocznym w każdym położeniu mankietu. Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu, zakończoną łącznikiem typu Luer Lock - do trwałej wymiany gruszki, posiadający kranik ciśnieniowy z wyraźnie zaznaczonym (wyczuwalnym) indykátorem pozycji OFF. Przeznaczony do używania z workami o poj. 1000 ml wielorazowego użytku. Skład: Mankiet: nylon, Wieszak: ABS, Przewód: PCV, Wskaźnik manualny (aneroidowy): ABS, Zawór: PCV, Dolny zawór: PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 256**Pakiet nr 215**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności jednorazowego mankietu do szybkich przetoczeń o charakterystyce: Mankiet do szybkich przetoczeń o poj. 500 lub 1000 ml, posiadający ciśnieniomierz z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu. Mankiet posiada zintegrowany uchwyt na worek z płynem. Mankiet jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 257**Pakiet nr 241**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru osłonek medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uniwersalnych pakowanych pojedynczo.

Pytanie nr 258**Pakiet nr 241**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie jest przeznaczenie osłonek (np. USG)?

Odpowiedź: Osłonka do głowicy transrektalnej.

Pytanie nr 259**SIWZ – Rozdział VI.C, pkt 2c**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności dla wyrobów niebędących wyrobami medycznymi. Wszystkie zaoferowane produkty posiadają oznakowanie znakiem CE, jednakże niektóre z nich nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne, są natomiast częściami serwisowymi i jako takie nie posiadają deklaracji zgodności.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 260**SIWZ – Rozdział VI.C, pkt 2f, dot. pakietu 121, 196, 197**

Czy Zamawiający w pakietach 121, 196 i 197 zmniejszy wymaganą liczbę próbek do 1 sztuki z każdej pozycji? Pragniemy zwrócić uwagę, że opisane w SIWZ produkty to wysokospecjalistyczny asortyment i konieczność zaoferowania 2 próbek przy wielkości zamówienia 5 lub 10 sztuk produktu znacznie podnosi koszt oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie 1szt próbki z każdej pozycji.

Pytanie nr 261

Załącznik nr 4 do SIWZ, pakiet 196

Prawdopodobnie w opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła omyłka pisarska, prosimy o dokonanie sprostowania. Czy Zamawiający w pakiecie 196 pozycja 1 wymaga czujnika saturacji o dł 1-1,5m? .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1- 1,5 cm.

Pytanie nr 262

Załącznik nr 4 do SIWZ, pakiet 196

Czy Zamawiający w pakiecie 196 pozycja 1 wymaga czujnika saturacji w technologii TruSignal umożliwiającego pomiar Surgical Pleth Index, w który wyposażony jest posiadany przez Zamawiającego monitor przy aparacie do znieczulenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 263

Załącznik nr 4 do SIWZ, pakiet 197

Czy Zamawiający w pakiecie 197 pozycja 1 wymaga czujnika saturacji w technologii TruSignal umożliwiającego pomiar Surgical Pleth Index w który wyposażony jest posiadany przez Zamawiającego monitor przy aparacie do znieczulenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 264

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

par. 2 ust. 3b – Prosimy o odstąpienie od wymogu realizacji zamówień natychmiastowych (cito) w ciągu 1 dnia roboczego, dla asortymentu z zakresu pakietu nr 121, 196 i 197. Oferowane w ramach wskazanych pakietów produkty w większości nie są wyrobami jednorazowego użytku i mogą być wykorzystywane ponownie, zatem utrzymanie wymogu realizacji dostaw cito w przypadku tychże produktów jest bezzasadne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 265

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

par. 6 ust. 1b,c – W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to ok. 0,1-0,2% partii asortymentu za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 266

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

par. 6 ust. 1b,c,d - Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie w par. 6 ust. 1b,c,d słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 267

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ust. 4 poprzez dodanie słów „do wysokości łącznego wynagrodzenia brutto”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 268

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

par. 7 ust. 3 a,b Prosimy o zmianę treści ust. 3a i 3b tak, aby prawo odstąpienia od umowy przysługiwało Kupującemu wyłącznie w przypadku dwukrotnej zwłoki w realizacji zamówienia. Przy obecnym brzmieniu zapisów umowy wyłącznie w gestii Kupującego pozostanie decyzja, czy już po jednym przekroczeniu terminu skorzysta z prawa do odstąpienia, a Sprzedawca nie ma na to wpływu i w praktyce to Sprzedawca ponosi ryzyko takiej swobody Kupującego. Dodatkowo, powoduje to niepewność stosunku prawnego (z uwagi na radykalny charakter odstąpienia), a wymagane terminy przez Kupującego są bardzo krótkie i nawet nieznaczające ich przekroczenie może skutkować odstąpieniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 269

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

par. 7 ust. 3 f – Prosimy o wykreślenie tego zapisu z uwagi na fakt, że czynność odstąpienia jest czynnością radykalną, niwelującą umowę pomiędzy Stronami, wobec czego istotne jest, aby Strony wiedziały dokładnie, które i jakie działania mogą doprowadzić do odstąpienia. Obecne brzmienie pozwala na uznaniowość Kupującego w tym zakresie, bez możliwości odniesienia się przez Sprzedawcę, czy dana okoliczność rzeczywiście ma charakter „rażący”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 270

dotyczy pakiet 151

Prosimy o dopuszczenie Zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności minimum 1000 ml
- sucha zastawka (zastępująca zastawkę wodną)
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiającą dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku czy postawieniu na podłodze
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku
- możliwość pracy drenażu do 7 dni bez wymiany drenażu

Zestaw zawierający zawór spustowy z kranikiem umożliwiającą ewakuację zebranej treści płynnej.

Dodatkowo Wymienny worek do drenażu - pojemność 1000 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 271

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu

Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 272

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżki jednorazowej do laryngoskopu typ Macintosh w rozmiarze 1,2,3,4 wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego tj. poliwęglanu, który jest bardzo trwały i odporny na wyginanie i odkształcanie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 273

Pakiet 134

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednocześnie. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej niewralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich **dorosłych (4 pozycje), dzieci (3 pozycje)**. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczną pianką redukuje podrażnieni skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 274

Pakiet 130

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 1 resuscytatora dla dorosłych, którego objętość rezerwuaru tlenu wynosi 1700 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 275

Dotyczy Pakietu nr 83 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły do ostrzykiwania miejsc krwawiących, igły sterylne jednorazowego użytku, bezpieczne dla pacjenta i personelu, średnica igły 0,5 mm, długość igły 4 mm i długości roboczej igły 180 cm oraz o średnicy igły 0,7mm długość igły 4mm i 6mm i długości roboczej igły 160cm (do wyboru Zamawiającego) uchwyt z mechanizmem kliknięcia, sztywna osłonka igły chroniąca igłę przed zagięciem, z metalową końcówką dla bezpiecznego operowania igłą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 276**Dotyczy Pakietu nr 83 – poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły do ostrzykiwania miejsc krwawiących, igły sterylne jednorazowego użytku, bezpieczne dla pacjenta i personelu, średnica igły 0,5 mm, długość igły 4 mm i 6mm długości roboczej igły 230 cm oraz o średnicy igły 0,7mm długość igły 4mm, 5mm i 6mm i długości roboczej igły 230cm (do wyboru Zamawiającego) uchwyt z mechanizmem kliknięcia, sztywna osłonka igły chroniąca igłę przed zagięciem, z metalową końcówką dla bezpiecznego operowania igłą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 277**Dotyczy Pakietu nr 83 – poz. 3**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do kolonoskopii, (długość 2300 mm) łyżeczki owalne z okienkiem z igłą i bez igły, łyżeczki standardowe; średnica szczęk 2,3 mm, powlekane na całej długości, z 2 znacznikami odległości, szerokość otwarcia szczęk 6,7 mm, pojemność łyżeczek 9mm³, długość samych szczęk 4 mm, długość szczęk wraz z obudową na osłonce 12mm, oraz o średnicy szczęk 3,0mm, łyżeczki standardowe owalne z okienkiem bez igły oraz łyżeczki ząbkowane bez igły, powlekane na całej długości, z 2 znacznikami odległości, szerokość otwarcia szczęk 8,5 mm, pojemność łyżeczek 17mm³, długość samych szczęk 5 mm, długość szczęk wraz z obudową na osłonce 12 mm, pakowane oddzielnie w sterylne pakiety?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 278**Dotyczy Pakietu nr 83 – poz. 4**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do kolonoskopii, (długość 1600 mm) łyżeczki owalne z okienkiem z igłą i bez igły, łyżeczki standardowe; średnica szczęk 2,3mm, powlekane na całej długości, z 2 znacznikami odległości, szerokość otwarcia szczęk 6,7 mm, pojemność łyżeczek 9 mm³, długość samych szczęk 4 mm, długość szczęk wraz z obudową na osłonce 12mm, pakowane oddzielnie w sterylne pakiety?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 279**Dotyczy Pakietu nr 227 – poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii jednorazowego użytku, kształt owalny - wykonane z drutu pojedynczego (monofilament) w dostępnych średnicach 6mm, 10mm, 15mm, 25mm i 35 mm oraz wykonane z drutu plecionego w dostępnych średnicach pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm, długość narzędzia 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki 2.3 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 280**Dotyczy Pakietu nr 228 – poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowe klipsownice do endoskopowego tamowania krwawień o długości 230cm (do zastosowania zarówno w gastrokopii jak i kolonoskopii) szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, 13 mm lub 16mm (do wyboru przez Zamawiającego), narzędzie jednoelementowe?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 281

Dotyczy Pakietu nr 230 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować opaski do obliteracji żyłaków przełyku sześciogumkowe zastawy, ze słyszalnym momentem zrzutu opaski oraz elementem pozwalającym na stabilne przymocowanie zestawu do endoskopu, rozmiar uniwersalny, głowica wyposażona w port do irygacji miejsca obliteracji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 282

Dotyczy Pakietu nr 233 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do dróg żółciowych niepowlekana, wykonana z nitinolu, niepowlekana, posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu:: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10mm, fabrycznie zamontowane na giętym zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o dł. 180cm i średnicy 8Fr, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 283

Dotyczy Pakietu nr 233 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do dróg żółciowych powlekana, wykonaną z nitinolu, powlekana, posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu:: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10 mm, fabrycznie zamontowane na giętym zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o dł. 180 cm i średnicy 9Fr, kompatybilny z przewodnikiem 0,035".

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 284

Czy Zamawiający w Pakiecie 57 dopuści strzykawkę z igłą 0,4x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 285

Czy Zamawiający w Pakiecie 57 dopuści strzykawkę z igłą 0,33x13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 286

Czy Zamawiający w Pakiecie 60 dopuści strzykawki do pomp MARGOMED, powszechnie stosowane w szpitalach?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 287

Czy Zamawiający w Pakiecie 61 oraz 226 dopuści wycenę op. x 100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę, a dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 sztuk z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie nr 288

Czy Zamawiający w **Pakiecie 66** dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Aparat jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 289

Czy Zamawiający w **Pakiecie 93** dopuści wycenę kaniul wyposażonych w plastikowy zatrzask na końcu igły, zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem; posiadających koreczek Luer-Lock z wewnętrznym trzpieniem wystającym poza zewnętrzną ściankę, który gwarantuje pełne i szczelne zamknięcie światła kaniuli; w rozmiarach odpowiednio 1,3x45mm przepływ 90ml/min., 1,1x 32 mm przepływ 61ml/min., 0,9 x 25 mm przepływ 36 ml/min., 0,7x19 mm przepływ 23 ml/min.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 290

Pakiet 4, poz. 2

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 291

Pakiet 6, poz.1

Czy zamawiający dopuści ochraniacze z folii teksturowanej, bez moletu antypoślizgowego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 292

Pakiet 22, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 293

Pakiet 22, poz. 1

Czy zamawiający dopuści dren o długości ok. 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 294

Pakiet 43, poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 295

Pakiet 43, poz. 1

Jakich rozmiarów wymaga zamawiający?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 296

Pakiet 56, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu typu tulipan, z pokrywką, z podziałką, o pojemności ok. 2,5 litra?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 297

Pakiet 59, poz. 1-4

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 298

Pakiet 59, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą tłok w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 299

Pakiet 59, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 300

Pakiet 60, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną skalę?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 301

Pakiet 60, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 302

Pakiet 62,

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z końcówką ściętą pod kontem 45 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 303

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 304

Pakiet 64

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 305

Pakiet 64

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 306

Pakiet 65

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 307

Pakiet 82

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 308

Pakiet 82

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez oświadczenia o możliwości stosowania z cytostatykami?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 309

Pakiet 160,

Czy zamawiający dopuści produkt sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 310

Pakiet 162

Czy zamawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi, które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyslizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 311

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 3, podpunkt b.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby realizacja zamówień na cito wynosiła 2 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 312

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt b), podpunkt i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przy zamówieniu zwykłym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 313

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt b), podpunkt ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przy zamówieniu natychmiastowym (cito)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 314

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt c), podpunkt i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przy zamówieniu zwykłym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 315

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt c), podpunkt ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przy zamówieniu natychmiastowym (cito)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 316

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, punkt a), podpunkt i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w podpunkcie i) do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 317

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, punkt a), podpunkt ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w podpunkcie ii) do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 318

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, punkt b), podpunkt i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w podpunkcie i) do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 319

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, punkt b), podpunkt ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w podpunkcie ii) do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 320

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8, ustęp 3, punkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w punkcie a) do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 321

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8, ustęp 3, punkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w punkcie b) do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 322

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 5 do 24 godzin liczonych w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 323

Dotyczy pakietu nr 228 (załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający wymaga aby klipsy były z mikroząbkami do lepszej przyczepności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 324

Dotyczy pakietu nr 228 (załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający wymaga aby narzędzie było jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu, oraz aby posiadało możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 325

Dotyczy pakietu nr 228 (załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało osłonkę plastikową umożliwiającą schowanie całego klipsa do wnętrza, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 326

Dotyczy pakietu nr 228 (załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy zamawiający wymaga aby klips był wykonany z eligiloy co pozwala na możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z założonym klipsem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 327

pakietu nr 54 – Wkłady jednorazowe do ssaka Basic Medela

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 54 poz. 1 wkładów w dwóch pojemnościach 1,5 oraz 2,5 L? Producent wycofał z produkcji wkłady o pojemności 1l.?

W związku z tym deklarujemy nieodpłatne dostosowanie starszych ssaków Medela do nowego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 328

pakietu nr 54 – Wkłady jednorazowe do ssaka Basic Medela

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 54 poz. 1 wkładów pakowanych zbiorczo x 40 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 329

Umowy § 2 pkt. 3. Realizacja zamówienia określonej partii asortymentu następować będzie w terminie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na:

b. 2 dni robocze od złożenia zamówienia dla zamówień natychmiastowych (cito).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 330

Umowy § 6 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar na:

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy: i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 331

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar na:

c) za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy: i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości **0,5% ceny brutto** tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień **roboczy** opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 332

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar na:

d) za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy w wysokości 0.3 % wynagrodzenia brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia?

Uzasadnienie: Według naszej oceny wysokość kar umownych przedstawionych przez Zamawiającego daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować wszystkie negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 333

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wypadku:
 - i. odstąpienia od Umowy w całości – w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - ii. odstąpienia od Umowy w części – w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy w stosunku do tej części Umowy,
- b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:
 - i. w wysokości 0,2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu;
 - ii. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu;
- c) za opóźnienie w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8¹ ust. 3 Umowy:
 - i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu;
 - ii. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu;
- d) za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,5 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 334

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8¹ ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 335

Pakiet nr 123

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 5 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 336

dotyczy pakietu 131

Prosimy o informacje z jakimi defibrylatorami mają współpracować elektrody.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 337

Czy Zamawiający w pakiecie 87 poz. 1 dopuści stapler okrężny, dostępny w rozmiarach 24-32 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem dla rozmiaru 24 - 4,5 mm, dla rozmiaru 26, 28 - 4,8 mm, dla rozmiaru 32 - 5 mm. Pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 338

Czy Zamawiający w pakiecie 88 poz. 1 wymaga aby stapler liniowy posiadał kolorowy wskaźnik pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty - zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia, odpalony)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 339

Czy Zamawiający w pakiecie 89 poz. 1 dopuści stapler liniowy z nożem z ładunkiem tytanowych zszywek o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm, pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 340

Czy Zamawiający w pakiecie 89 poz. 2 dopuści ładunek z tytanowymi zszywkami do staplera liniowego z o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm, pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 341

Pakiet 8:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości układ oddechowy RUSCH z dodatkową rurą o dł. do 300 cm spełniający wszystkie inne parametry w 100%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 342

Pakiet 12:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maskę anestetyczną RUSCH z mankietem pneumatycznym spełniającą wszystkie inne parametry w 100%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 343

Pakiet 103:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości przewód tlenowy RUSCH o długości 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 344

Pakiet 103:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości przewód tlenowy RUSCH o długości 420 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 345

Pakiet 103:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści wysokiej jakości rurki intubacyjne RUSCH wykonane z termoplastycznego PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ. Wymieniony pakiet nie dotyczy podanego asortymentu.

Pytanie nr 346

Pakiet 103:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wysokiej jakości rurki intubacyjne RUSCH z mankietem w kształcie beczółki, z możliwością skracania rurki do odległości przyłączenia drenu ciśnieniowego, wraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z użytkowaniem rurki w oddziałach Intensywnej Terapii?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ. Wymieniony pakiet nie dotyczy podanego asortymentu.

Pytanie nr 347

Pakiet 116:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości rurkę tracheostomijną RUSCH wykonane z termoplastycznego PCV, w komplecie wraz z tasiemką i koszulką do utrzymania czystości w rurce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 348

Pakiet 116:

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści wysokiej jakości rurkę tracheostomijną RUSCH wykonane z termoplastycznego PCV, w komplecie wraz z tasiemką i koszulką do utrzymania czystości w rurce?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 349

Pakiet 122:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości układ oddechowy RUSCH bez portów w Y, spełniający wszystkie inne parametry w 100%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 350

Pakiet 122:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości układ oddechowy RUSCH bez portów w Y, spełniający wszystkie inne parametry w 100%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 351

PAKIET 182:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości nawilżacz RUSCH o pojemności 340 ml spełniający wszystkie inne parametry w 100%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 352

PAKIET 182:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości nawilżacz RUSCH o pojemności 650 ml spełniający wszystkie inne parametry w 100%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 353

Pakiet Nr 7 poz. 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy do każdego obwodu ma być dostarczany fiksator powieki górnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 354

Pakiet Nr 7 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje obwodów o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 355

Pakiet Nr 8 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, z kolankiem z portem kapno, długości 1,8 m, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezłateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 356

Pakiet Nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby silikonowy zawór umiejscowiony był w części nosowej maski i skierowany pionowo do góry co ułatwi dostęp do niego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 357

Pakiet Nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt miał dodatkowe oznaczenie numeryczne i opisowe rozmiaru na korpusie maski, co ułatwi identyfikację produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 358

Pakiet Nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt nie zawierał lateksu, który może być silnym alergenem kontaktowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Załącznika nr 4 do SIWZ, Pakiet 12 poz.1 w następujący sposób:

Pakiet 12 w brzmieniu:

L.p.	asortyment
1	Maska anestetyczna: - jednorazowa, - mikrobiologicznie czysta, - pakowana pojedynczo, - sztywny korpus maski wykończony miękkim mankietem wokół maski wykonanym z termoplastycznego tworzywa, - znacznik koloru różnicujący rozmiar maski, - rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5 - rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki.

otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	asortyment
1	Maska anestetyczna: - nie zawiera lateksu, - jednorazowa, - mikrobiologicznie czysta, - pakowana pojedynczo, - sztywny korpus maski wykończony miękkim mankietem wokół maski wykonanym z termoplastycznego tworzywa, - znacznik koloru różnicujący rozmiar maski, - rozmiary: 1, 2, 3, 4, 5 - rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu – 2 sztuki.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma **Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu - PO ZMIANIE w zakresie Pakietu 12.**
W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SIWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 359

Pakiet Nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt miał dodatkowe oznaczenie numeryczne rozmiaru na części ustnej korpusu, co ułatwi identyfikację rozmiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 360

Pakiet Nr 22 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z drenem dł. min 210 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 361

Pakiet Nr 22 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga masek niezawierających lateksu, ftalanów, DEHP oraz szkodliwego bisfenolu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 362

Pakiet Nr 23 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga produktów niezawierających lateksu, ftalanów, DEHP oraz szkodliwego bisfenolu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 363

Pakiet Nr 24 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 364

Pakiet Nr 27 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga również ostrzy o nr 11 w wersji 11P?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 365

Pakiet Nr 46 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci

bezbbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 366

Pakiet Nr 46 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. i możliwości podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 367

Pakiet Nr 46 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 368

Pakiet Nr 46 poz. 1-4:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 369

Pakiet Nr 46 poz. 1-4:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy silikonowa przezroczysta membrana zaworu ma przylegać bezpośrednio do obudowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 370

Pakiet Nr 49 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów PEG w rozm. CH 10, 14 i 18.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 371

Pakiet Nr 57 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą 0,3 mmx 12,5 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 372

Pakiet Nr 58 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą 0,3 mmx 12,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 373

Pakiet Nr 60 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wyposażonych jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 374

Pakiet Nr 61 poz. 1:

Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1 szt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga koreczków pakowanych pojedynczo.

Pytanie nr 375

Pakiet Nr 61 poz. 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga koreczków pakowanych pojedynczo.

Pytanie nr 376

Pakiet Nr 64 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie aparatów do przetoczeń z komorą kroplową min. 55mm z igłą bioreczą ściętą dwupłaszczyznowo wykonaną z ABS z nazwą producenta umieszczoną na najmniejszym opakowaniu handlowym z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 377

Pakiet Nr 64 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z nazwą producenta umieszczoną na najmniejszym opakowaniu handlowym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 378

Pakiet Nr 65 poz. 1:

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 379

Pakiet Nr 65 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z nazwą producenta umieszczoną na najmniejszym opakowaniu handlowym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 380

Pakiet Nr 66 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z ponad dwa razy lepszą skutecznością filtracji – 0,2 mikrona, bez zastawki, z koreczkiem domykany ręcznie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 381

Pakiet Nr 67 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 382

Pakiet Nr 72 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozm. 0,6 i 0,7 x 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 383

Pakiet Nr 82 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z logo marki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 384

Pakiet Nr 82 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają być pakowane w opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 385

Pakiet Nr 117 poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy łącznik ma posiadać dodatkowe silikonowe pierścienie uszczelniające od strony pacjenta i obwodu oddechowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 386

Pakiet Nr 119 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie obecnie stosownego o oddziale oit filtra: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 387

Pakiet Nr 119 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 388

Pakiet Nr 120 poz. 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy oczekuje maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinięcia nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maską bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 389

Pakiet Nr 129 poz. 2:

Czy zamawiający wymaga by do worków z zestawów dołączany był preparat pochłaniający zapachy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 390

Pakiet Nr 139 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 391

Pakiet Nr 139 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie: cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych w ilości :1300 sztuk.

Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta w ilości 650 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 392

Pakiet Nr 140 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do wstrzykiwaczy insuliny w rozm. 0,33 x 12,5 mm, 0,30 x 8 mm, 0,25 x 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 393

Pakiet Nr 182 poz. 1:

Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H₂O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 394

Pakiet Nr 182 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 395

Pakiet Nr 182 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 396

Pakiet Nr 183 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nebulizator ma być skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 397

Pakiet Nr 183 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga masek niezawierających lateksu, ftalanów, DEHP oraz szkodliwego bisfenolu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 398

Pakiet Nr 207 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje igieł tępych z filtrem w dł. 40 i 50 mm do każdorazowego wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 399

Pakiet Nr 210 poz. 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 400

Pakiet Nr 221 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną. Jeden kanał roboczy. Koszulka z możliwością zakładania po drucie wychodzącym przed płaszczem koszulki pozostawiając wolny kanał roboczy, przewodnica pozostaje poza światłem koszulki i staje się przewodnicą bezpieczeństwa. Mandryn koszulki z 2 kanałami zakończony 3 otworami na końcu dystalnym. Rozmiary: 12/14CH dł. 28cm, 35 cm i 45 cm 55cm oraz 10/12CH dł. 28cm, 35 cm, 45 cm, 55cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 401

Pakiet Nr 221 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby koszulki posiadały możliwość zakładania po drucie, który wychodzi z mandrynu koszulki przed właściwym płaszczem koszulki umożliwiając zakładanie przy użyciu jednej przewodnicy, która staje się przewodnicą bezpieczeństwa zapewniającą stały dostęp do nerki,

jednocześnie aby płaszcz koszulki posiadał w dystalnej części ring RTG zwiększający widoczność i umożliwiający dokładniejsze pozycjonowanie końca koszulki ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 402

Pakiet Nr 223 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów - cewnik typu JJ wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, pętle ok. 2 cm, popychacz sterowalny dł.43cm, czas implantacji do 12 miesięcy, prowadnica Seldingera, wykonana ze stali chirurgicznej pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem dł.150cm, zestaw pre-connected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia, cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy, Cewnik otwarty/zamknięty oraz otwarty/otwarty, długość 26 i 28 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 403

Pakiet Nr 223 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu pre-connected - cewnika fabrycznie połączanego z popychaczem gotowego do użycia, cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 404

Pakiet Nr 240 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozm. 11 i 14 CH, z tulejką mocującą zamiast plastra, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 405

Dot. pakiet nr 151

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SIWZ dopuści do przetargu Zestaw do drenażu klatki piersiowej czynny posiadający możliwość drenażu biernego, sterylnego wielofunkcyjnego trzykomorowego zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z jednym drenem łączącym – Compact. Komora kolecyjna o pojemności 2100 ml wyskalowana, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100 ml, co 2 do 210 ml i co 10 do 2100 ml. Drenaż wyposażony w wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym. Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od -5 do -20 cm H₂O. Pracujący bezgłośnie. Mechaniczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu się drenażu. Dzięki posiadaniu dwóch zastawek zlokalizowanych wewnątrz drenażu, jedna w komorze zastawki wodnej, a druga w komorze kolecyjnej, drenaż posiada możliwość położenia go w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komór. Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Zestaw wyposażony w klamrę zaciskową na drenie, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki płynu do badań. Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści. Dren schodkowy, nie wymagający korzystania z łączników, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności. Dren wyposażony w spiralną ochronę przed załamaniem

drenu łączącego, również bezlateksową. Drenaż o budowie kompaktowej, posiadający zarówno stabilną wysuwaną podstawkę do postawienia na podłodze, całkowicie odporna na zamoczenie, jak również system wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport ręcznie umożliwiającej zawieszenie drenażu z każdej strony łóżka pacjenta. ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 406

dot. umowy paragraf 6 ust. 1 b)

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy na:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy: i. w wysokości 0,5 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości 0,5 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

c) za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy: i. w wysokości 0,5 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości 0,5 % ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 407

Pakiet nr 123

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 5 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 408

Pakiet nr 226

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę, a dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 sztuk z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie nr 409

Pakiet nr 95

Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 410

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 4,2 m, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 411

dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski sterylnej, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 412

dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do tlenu sterylnej, z drenem o długości 200 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 413

dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu z końcówką donosową bez regulacji, o uniwersalnym rozstawie, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 414

dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania bez numerycznego oznaczenia rozmiaru na konektorze, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 415

dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika typu wiadro w kształcie prostokąta, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 416

dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek do mycia rurek sterylnych, spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 417

dotyczy Pakietu nr 38 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych wykonanych z PVC, spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 418

dotyczy Pakietu nr 39 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kanki bez rozszerzonej kolorowej końcówki, spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 419

dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kanki bez rozszerzonej kolorowej końcówki, spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 420

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości zestaw do wklucia centralnego ARROW, 7 Fr długość 20 cm, kanały 16/18/18 G, Zestaw zawierający strzykawkę 5ml, igła 18G x 6.35mm, prowadnicę, rozszerzadło?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 421

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 3:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wysokiej jakości zestaw do wklucia centralnego ARROW, 8.5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18 G, Zestaw zawierający strzykawkę 5ml, igła 18G x 6.35mm, prowadnicę, rozszerzadło?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 422

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 4:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści wysokiej jakości zestaw do wklucia centralnego ARROW, 9.5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18/18 G, Zestaw zawierający strzykawkę 5ml, igła 18G x 6.35mm, prowadnicę, rozszerzadło?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 423

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 5:

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści wysokiej jakości zestaw do wklucia centralnego ARROW, 7 Fr długość 20 cm, kanały 16/18/18 G, Zestaw zawierający strzykawkę 5ml, igła 18G x 6.35mm, prowadnicę, rozszerzadło, zestaw impregnowany skuteczniejszą powłoką na bazie aktywnego srebra i chlorcheksydyny, działająca w szerszych parametrach, wysoko ciśnieniowy do tomografu komputerowego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 424

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 6:

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści wysokiej jakości zestaw do wklucia centralnego ARROW, 8.5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18 G, Zestaw zawierający strzykawkę 5ml, igła 18G x 6.35mm, prowadnicę, rozszerzadło, zestaw impregnowany skuteczniejszą powłoką na bazie aktywnego srebra i chlorcheksydyny, działająca w szerszych parametrach, wysoko ciśnieniowy do tomografu komputerowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 425

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 7:

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści wysokiej jakości zestaw do wklucia centralnego ARROW, 9.5 Fr długość 20 cm, kanały 16/14/18/18/18 G, Zestaw zawierający strzykawkę 5ml, igła 18G x 6.35mm, prowadnicę, rozszerzadło, zestaw impregnowany skuteczniejszą powłoką na bazie aktywnego srebra i chlorcheksydyny, działająca w szerszych parametrach, wysoko ciśnieniowy do tomografu komputerowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie nr 426

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 10:

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści wysokiej jakości zestaw do hemodializy ARROW, 12 Fr długość 20 cm, kanały 12/12 G, Zestaw zawierający strzykawkę 5ml, igła 18G x 6.35mm, prowadnicę 68 cm, rozszerzadło idealnie dopasowane do cewnika, zestaw impregnowany skuteczniejszą powłoką na bazie aktywnego srebra i chlorcheksydyny działająca w szerszych parametrach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 427

dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szyny do palców w rozmiarze 230 x 15, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 428

dotyczy Pakietu nr 55 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie:

Rurka tracheostomijna z PCV, sterylna.

- rurka zewnętrzna,
- łukowato wygięta,
- przymocowana trwale do kołnierza,
- bez otworu w części środkowej na łuku,
- rurka wewnętrzna
- kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, ułatwiający wtórne wykształcenie mowy,
- kapturek osłonowy, zmieniający kierunek wdychanego i wydychanego powietrza,
- obydwie kapturki zabezpieczają rurkę wewnętrzną przed wypadaniem podczas pochyleń się oraz zabezpieczają przed dostaniem się ciał obcych z zewnątrz,
- tasiemka mocująca (opaska),
- na kołnierzyku każdej rurki podany rozmiar

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 429

dotyczy Pakietu nr 57 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,4 x 13, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 430

dotyczy Pakietu nr 59 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%? Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawek, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 431

dotyczy Pakietu nr 59 poz. 1-4:

Czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz zapewnienia pewnego chwytu Zamawiający wymaga tłoka prostego (nie zwężanego) na całej długości cylindra?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 432

dotyczy Pakietu nr 59 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz nadrukowanej informacji o braku zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 433

dotyczy Pakietu nr 59 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci podwójnej kryzy na korpusie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 434

dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1-2:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych 50 ml z rozszerzoną skalą bez kołnierza stabilizującego spełniającą resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Prośbę swą kierujemy ponieważ kołnierz stabilizacyjny był wymagany przy pompach infuzyjnych starego typu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 435

dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści Strzykawkę 50/60 ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, bursztynowa, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier firmy Margomed?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 436

dotyczy Pakietu nr 60 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści Strzykawkę 50/60 ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier firmy Margomed?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 437

dotyczy Pakietu nr 62 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek typ Janeta 100 ml z dwoma wymiennymi końcówkami, z których jedna umocowana jest na tłoku, a druga znajduje się wewnątrz opakowania ze strzykawką. Prośbę swą kierujemy ponieważ większość producentów strzykawek z dwoma końcówkami, w tym firma Margomed, nie umieszcza obu końcówek na tłoku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 438

dotyczy Pakietu nr 64 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC, z drenem z PVC bez ftalanów, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 439**dotyczy Pakietu nr 64 poz. 1:**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby komora kroplowa w części przezroczystej miała długość min. 60 mm co ułatwia użytkowanie przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 440**dotyczy Pakietu nr 64 poz. 1:**

Czy na potwierdzenie, że zaoferowane przyrządy do płynów infuzyjnych oraz krwi nie zawierają ftalanów, do oferty należy załączyć kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, w której są wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatory?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 441**dotyczy Pakietu nr 65 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC, z drenem z PVC bez ftalanów, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 442**dotyczy Pakietu nr 86 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów do drenażu dróg żółciowych wykonane z lateksu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie folia / folia – papier, długość ramion 16/38 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 443**dotyczy Pakietu nr 92 poz. 1-6:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul spełniających poniższy opis:

Kaniuła dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z teflonu FEP
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt.

		Cewnik			
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)	Nr katalogowy
					Radiopaque
14	Pomarańczowa	2.1	45	300	40214BAC
16	Szara	1.8	45	200	40216BAC

17	Biała	1.5	45	140	40217BAC
18	Zielona	1.3	45	90	40218BAC
20	Różowa	1.1	33	61	40220BAC
22	Niebieska	0.9	25	36	40222BAC
24	Żółta	0.7	19	15	40224BAC
26	Fioletowa	0.6	19	13	40226BAC

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 444

dotyczy Pakietu nr 105 poz. 1:

Prosimy o podanie rozmiaru drenu. Czy Zamawiający dopuści dren w zwoju 25 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 445

dotyczy Pakietu nr 113 poz. I:

Czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikiem głębokości w postaci pełnego pierścienia?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 446

dotyczy Pakietu nr 113 poz. I:

Czy Zamawiający wymaga rurki z oznaczeniem rozmiaru i średnicy mankieta na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 447

dotyczy Pakietu nr 113 poz. I:

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 448

dotyczy Pakietu nr 113 poz. III:

Czy Zamawiający dopuści]: Rurka intubacyjna specjalna z mankiem do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankieta niskociśnieniowy, posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nad mankiem). Rurka z mankiem o standardowo niskiej przenikalności na podtlenek azotu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 449

dotyczy Pakietu nr 114:

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 450

dotyczy Pakietu nr 116 poz. VI:

Czy Zamawiający dopuści rurkę o następujących parametrach:

Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza z mankietem niskociśnieniowym

- wykonana z PVC, silikonowana
- przezroczysta,
- z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym

Rozmiary: 7; 7,5; 8; 8,5; 9.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 451

dotyczy Pakietu nr 116 poz. VII:

Czy Zamawiający dopuści rurkę o następujących parametrach:

Rurka tracheostomijna z przewodem do odsysania znad mankieta

- wykonana z PCV, silikonowana
- przezroczysta,
- z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym

Rozmiar: 6,0, 10,0 co 1 mm oraz 7,5 i 8,5.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 452

dotyczy Pakietu nr 119 poz. 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości filtr Gubeck/RUSCH o zakresie objętości oddechowej 150 - 1000 ml, spełniający wszystkie inne parametry w 100%?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 453

dotyczy Pakietu nr 119 poz. 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości filtr Gubeck/RUSCH o skuteczność filtracji względem NaCl w standardzie, poziom nawilżania 3 l mg H₂O przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H₂O przy 60 l/min objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 31 g, spełniający wszystkie inne parametry w 100%?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 454

dotyczy Pakietu nr 119 poz. 3:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wysokiej jakości filtr Gubeck/RUSCH dla dzieci o zakresie objętości oddechowej 150 - 1000 ml, spełniający wszystkie inne parametry w 100%?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 455

dotyczy Pakietu nr 119 poz. 4:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści wysokiej jakości wymiennik Gubeck/RUSCH z lepszym dwumembranowym wkładem wykonanym z celulozy, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy adekwatnej do cewników, skuteczność nawilżania 29 mg H₂O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 8.4 mg H₂O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa 250-1000 ml, spełniający wszystkie inne parametry w 100%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 456

dotyczy Pakietu nr 119 poz. 5:

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści wysokiej jakości system RUSCH nie przywierający do rany dzięki trójwarstwowego materiału o dużej chłonności w rozmiarach 8/9 cm (+/- 15%)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 457

dotyczy Pakietu nr 139 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści:

Kateter do odsysania w systemie zamkniętym:

- sterylny,
- możliwość stosowania przez 72 godziny,
- system posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora,
- przesuwna zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od obwodu oddechowego po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu,
- zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI),
- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni,
- system powinien stanowić integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne,
- cewnik zakończony atraumatycznie,
- cewnik powinien posiadać dwa otwory po przeciwległych stronach,
- cewnik zakończony znacznikiem w kolorze np. czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania,
- oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika,
- cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm,
- system gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 458

dotyczy Pakietu nr 139 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści:

Kateter do odsysania w systemie zamkniętym:

- sterylny,
- możliwość stosowania przez 72 godziny,
- system posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora,
- przesuwna zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od obwodu oddechowego po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu,
- zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI),
- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni,
- system powinien stanowić integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne,
- cewnik zakończony atraumatycznie,
- cewnik powinien posiadać dwa otwory po przeciwległych stronach,
- cewnik zakończony znacznikiem w kolorze np. czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania,
- oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika,
- cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm,

- system gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 459

dotyczy Pakietu nr 139 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści:

Dreny do zamkniętych systemów do odsysania:

- sterylne,
- kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej,
- skład zestawu wchodzi: łącznik ""Y"" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami blokującymi przepływ, umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania, z poszerzoną końcówką drenu zapewniającą bezproblemowe podłączenie z systemu zamkniętego oraz ze standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej oraz końcówką drenu zaopatrzoną w łącznik prosty, schodkowy z możliwością regulacji siły odsysania
- możliwość stosowania przez 72 godz. potwierdzona dokumentem producenta, długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 460

dotyczy Pakietu nr 170 poz. 1c:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6 CH, średnica zew. 2,0 mm długość 600 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 461

dotyczy Pakietu nr 170 poz. 1a i b:

Czy Zamawiający wymaga przewodnic wzmocnionych, wykonanych z plecionki włókien żywicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 462

dotyczy Pakietu nr 170 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie przewodnice pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 463

dotyczy Pakietu nr 183 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów do nebulizacji sterylnych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 464

dotyczy Pakietu nr 207 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2 x 38 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 465

dotyczy Pakietu nr 242 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony o wymiarach 60 x120 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 466

dotyczy Pakietu nr 243 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony o wymiarach 8 x200 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 467

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 468

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 469

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 470

Pakiet 59 , poz 1-4

Prosimy o dopuszczenie strzykawek posiadających skalę na cylindrze odpowiadającą nominalnej pojemności strzykawki (bez rozszerzenia).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 471

Pakiet 59, poz 4

Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 80 szt, z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Pytanie nr 472

Pakiet 60, poz 1 , 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, przezroczystej (dla poz.2) oraz bursztynowej (dla poz. 1) , o pojemności i skali na cylindrze 50/60 ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilnych także z lekami cytostatycznymi, potwierdzone oświadczeniem producenta. Posiadające tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem gwarantujący wysoką szczelność, z kryzą ograniczającą wysuwanie się tłoka. Wyraźne oznakowanie skali, czarna, nieczywalna, jednostronna skala co 1 ml do 60 ml. Tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Sterylne opakowanie typu blister-pack. Strzykawki jednego producenta kompatybilne z pompami Posiadające logo oraz typ strzykawki na cylindrze. Opakowanie 60 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 473

Pakiet 64

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadającego igłę typu Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 474

Pakiet 82, poz 1,2,3

Czy w strzykawkach 3 częściowych LL z możliwością podaży cytostatyków zarówno cylinder jak i tłok mają być wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 475

Pakiet 92, poz 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadającej wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniuła widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister pack. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. W rozmiarze 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 476

Pakiet 92, poz 2- 6

Prosimy o dopuszczenie równoważnej kaniuli wykonanej z PTFE, posiadającej dodatkowy port iniekcyjny z zastawką antyzwrotną, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik widoczny w USG . Opakowanie typu blister pack, na opakowaniu informacja o rodzaju materiału z którego jest wykonana kaniuła, data ważności , rozmiar . w rozmiarach:

Rozmiar - 0,8 - 22G (niebieski) dł. 25 mm, przepływ 31 ml/min

Rozmiar - 1,0 - 20G (różowy) dł. 32 mm, przepływ 54 ml/min

Rozmiar - 1,2 - 18G (zielony) dł. 32 lub 45 mm, przepływ 80 ml/min

Rozmiar - 1,4 - 17G (biały) dł. 45 mm, przepływ 125 ml/min

Rozmiar - 1,7 - 16G (szary) dł. 45 mm, przepływ 180 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 477

Formularz Cenowy Pakiet 59, 60, 64, 65, 72, 74, 82, 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Cenę jednostkową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 478

Zapisy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 479

Pakiet nr 117 poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną powierzchnię łącznika karbowaną?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 480

Pakiet nr 119 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej 150-1500 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 481

Pakiet nr 119 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji 99,999%, poziom nawilżania 32 mg H₂O przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 40 ml, opór przepływu 1,0 cm H₂O przy 30 l/min, zakres objętości oddechowej 150-1500 ml, waga 29 g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 482

Pakiet nr 119 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „skuteczność filtracji względem NaCl $\geq 97,416\%$ ”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 483

Pakiet nr 119 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24 mg H₂O przy VT=500 ml, zakres objętości oddechowej 150-300 ml, waga 13 g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 484

Pakiet nr 119 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opór przepływu 0,5cm H₂O przy 30 l/min, objętość oddechowa 200 -1000 ml, waga 9 g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 485

Pakiet nr 119 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści system ochrony dwuwarstwowy, piankowy, rozmiar 9 x10 cm, średnica otworu 11 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 486

Pakiet nr 119 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „warstwą aluminium nie przyklejając się do rany”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 487

Pakiet nr 135 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę o długości 46,5 cm, czystą mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 488

Pakiet nr 172 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 172 i utworzy z niej oddzielne zadanie, co pozwoli na złożenie ofert większej ilości wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 489

dotyczy: § 6 ust. 1.b) i oraz ii wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 490

dotyczy: § 6 ust. 1.c) i oraz ii wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 491

dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania drenu tlenowego jednorazowego użytku, o długości 4m, mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 492

dotyczy pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia jednorurkowego (rura w rurze) o długości 240cm, z dodatkową rurą 50cm oraz workiem 2l. W zestawie tester szczelności układu oraz łącznik 22M/22M.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 493

dotyczy pakietu nr 22

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania masek, których budowa (mankiet wykonany z termoplastycznego materiału, z podwójnym uszczelnieniem) nie wymaga użycia zacisku nosowego, dzięki czemu maski są dopasowane, komfortowe oraz możliwe do użycia w środowisku MRI. W zestawie dren 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 494

dotyczy pakietu nr 23

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania wąsów tlenowych z prostymi końcówkami bez regulacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 495

dotyczy pakietu nr 23

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania wąsów tlenowych z zagiętymi anatomicznie końcówkami bez regulacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 496

dotyczy pakietu nr 117 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania łącznika wykonanego z rury karbowanej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 497

dotyczy pakietu nr 117 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania łącznika w wersji mikrobiologicznie czystej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 498

dotyczy pakietu nr 117 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania łącznika w wersji mikrobiologicznie czystej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 499

dotyczy pakietu nr 117 poz. 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby łącznik wykonany był z rury o gładkiej powierzchni wewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 500

dotyczy pakietu nr 117 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania łącznika wykonanego z rury karbowanej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 501

dotyczy pakietu nr 117 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania łącznika w wersji mikrobiologicznie czystej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 502

dotyczy pakietu nr 119

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 5 i 6 do odrębnego pakietu. System TUBIFIX umieszczony w poz. 6 jest nazwą własną konkretnego producenta, co wyklucza umożliwienie uczestnictwa w postępowaniu większej ilości wykonawców. Wydzielenie w/w pozycji zwiększy konkurencyjność w pakiecie i umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 503

dotyczy pakietu nr 119 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania filtra elektrostatycznego, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej >99,998% (potwierdzone protokołami z niezależnych laboratoriów - dostarczone na życzenie Zamawiającego). Poziom nawilżania 32,3mg H₂O/l przy VT 500ml, przestrzeń martwa 57ml, opory przepływu 2,7cmH₂O przy 60l/min (1,6cm H₂O przy 30l/min), objętość oddechowa min. 180ml, waga 31g, złącze proste, port kapno za zatyczką na uwięzi (zapobiega odpadnięciu, zgubieniu zatyczki), sterylne.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 504

dotyczy pakietu nr 119 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania filtra elektrostatycznego, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej >99,99% (potwierdzone protokołami z niezależnych laboratoriów - dostarczone na życzenie Zamawiającego). Poziom nawilżania 32mg H₂O/l przy VT 250ml, przestrzeń martwa 28ml, opór 1,6cm H₂O przy 30l/min, objętość

oddechowa min. 75ml, waga 22g, złącze proste, port kapno za zatyczką na uwięzi (zapobiega odpadnięciu, zgubieniu zatyczki), mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 505

dotyczy pakietu nr 119 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, wykonanego z gąbki medycznej umieszczonej po dwóch stronach wymiennika, z portem zatrząskowym portem do odsysania oraz ruchomym portem tlenowym. Skuteczność nawilżania 26mg H₂O/l, opór przepływu 0,2cm H₂O przy 30l/min, 0,7cm H₂O, waga 8g, minimalna objętość oddechowa 50ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 506

dotyczy pakietu 130 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania resuscytatora z workiem tlenowym o pojemności 1500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 507

dotyczy pakietu 130 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wyposażenia resuscytatora w zastawkę ograniczającą ciśnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 508

dotyczy pakietu 130 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania resuscytatora z workiem 1l, z workiem tlenowym o pojemności 1500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 509

dotyczy pakietu 130 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania resuscytatora z workiem tlenowym o pojemności 1500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 510

dotyczy pakietu nr 152

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania zestawu składającego się z maski, pięciu zastawek (24%, 28%, 31%, 35%, 60%), drenu tlenowego oraz nakładki nawilżacza.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 511

dotyczy pakietu nr 166

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania układu oddechowego składającego się z rur karbowanych o stałej długości.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 512

dotyczy pakietu nr 166

Zwracamy się z prośbą o informację jakiej średnicy rur oczekuje Zamawiający, 15 mm czy 22 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 513

dotyczy pakietu nr 183

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania zestawów z maską w dwóch rozmiarach (dla dzieci lub dorosłych) do wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 514

dotyczy pakietu nr 201

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania układu oddechowego, w którym rura wykonana jest z polipropylenu. Silikon wykorzystywany jest najczęściej w układach wielokrotnego użytku (z możliwością sterylizacji).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 515

dotyczy pakietu nr 126

Czy Zamawiający wymaga, aby przetworniki do pomiaru ciśnienia inwazyjnego: do monitorów Philips Intellivue, jednorazowe, do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, bez lateksu zawierały kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji, takich jak obecnie stosuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 516

Dotyczy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 517

Dotyczy § 4 ust. 2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości dodania zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 518

Dotyczy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru.

Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 519

Dotyczy § 8¹ ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyznaczenie następujących terminów usunięcia wad:

- dla reklamacji ilościowych –termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to **5 dni roboczych** od chwili otrzymania zgłoszenia,

- dla reklamacji jakościowych - termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to **7 dni roboczych** od chwili otrzymania reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 520

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt a

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

*„w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10 %** niezrealizowanej wartości umowy brutto”
Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis **§ 6 ust. 1 pkt a** umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pulap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.*

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 521

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt b i pkt c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości:

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:

- i. w wysokości 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,
- ii. w wysokości 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

c) za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy:

i. w wysokości 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym, ii. w wysokości 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% i 4% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730% i 1460% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 522

Dotyczy pakiet 84 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stazy z opaską z możliwością autklawowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 523

Dotyczy pakiet 150 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt, z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Pytanie nr 524

Dotyczy pakiet 150 pozycja 1

Czy Zamawiający rozumie przez to nakłuwacze automatyczne igłowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nakłuwacze automatyczne igłowe.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Załącznika nr 4 do SIWZ, Pakiet 150 poz.1 w następujący sposób:

Pakiet 150 w brzmieniu:

L.p.	asortyment
1	Nakłuwacze jednorazowe do profili. Lancety służą do pobierania próbek krwi z naczyń kapilarnych, stosowanych w różnych testach diagnostycznych.

otrzymuje nowe brzmienie:

L.p	asortyment
-----	------------

1	Nakłuwacze jednorazowe automatyczne igłowe do profili do pobierania próbek krwi z naczyń kapilarnych.
---	--

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma **Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu - PO ZMIANIE w zakresie Pakietu 150.**
W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SIWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 525

Dotyczy pakiet 176

Czy Zamawiający wymaga szkiełek z jedno- czy dwustronnym polem do opisu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka z jedno i dwustronnym polem do opisu.

Pytanie nr 526

Pakiet 184

Czy Zamawiający dopuści trokar laparoskopowy - średnica 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula karbowana, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem blokowania osłony trójkątnego ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne(ostrze zaostrome po obu stronach), z 2 stopniowym zaworem, uszczelka z plastikowymi płatkami chroniącymi ją przed rozdarcie z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 527

Pakiet 185

Czy Zamawiający dopuści woreczki do usuwania narządów metodą laparoskopową. Wymiar 90 x 145 mm, kompatybilne z trokarem o średnicy 10 mm, pojemność woreczka 190 - 250 ml, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Z pierścieniem samorozprężalnym, z podwójnym dnem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 528

PAKIET NR 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdejmowania szwów, sterylne, jednorazowego użytku, w którego skład wchodzi:

- 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki,
- 1 x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm,
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm,
- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 529

PAKIET NR 107:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów, sterylnego, jednorazowego użytku, w którego skład wchodzi:

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm,
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm,
- 6 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer) wielkości śliwki,
- 1 x igłotrzymacz 12 cm,
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm ,
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana) ,
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana) ,
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) ,
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm (barierowa) z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm (barierowa)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 530

Pakiet 56

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do 24 godzinnej zbiórki moczu z podziałką i zakrętką, pojemność 2000-3000 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 531

Pakiet 150

Czy Zamawiający ma na myśli nakłuwacze stalowe czy automatyczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nakłuwacze automatyczne igłowe.

Pytanie nr 532

Pakiet 248

Czy Zamawiający ma na myśli nakłuwacze stalowe czy automatyczne? Jakich rozmiarów nakłuwaczy Zamawiający wymaga? Czy Zamawiający dopuści opakowanie 200 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nakłuwaczy automatycznych dla noworodków donoszonych i wcześniaków. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Załącznika nr 4 do SIWZ, Pakiet 248 poz.1 w następujący sposób:

Pakiet 248 w brzmieniu:

L.p.	asortyment
1	Nakłuwacze jednorazowe. Lancety służą do pobierania próbek krwi z naczyń kapilarnych, stosowanych w różnych testach diagnostycznych. - dla wcześniaków, - dla noworodków donoszonych. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym.

otrzymuje nowe brzmienie:

L.p	asortyment
1	Nakłuwacze jednorazowe automatyczne . Służące do pobierania próbek krwi z naczyń kapilarnych, stosowanych w różnych testach diagnostycznych. - dla wcześniaków, - dla noworodków donoszonych. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma **Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu - PO ZMIANIE** w zakresie **Pakietu 248.**
W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SIWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 533

Pakiet 27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga również ostrzy o nr 11 w wersji 11P?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 534

Pakiet 87

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych jednorazowych staplerów okrężnych w rozmiarach 24-34mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 535

Pakiet 89 Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów liniowych z nożem z ładunkiem tytanowych zszywek o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm, reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 536

Pakiet 89 Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunków o wysokości zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 537

Pakiet 159

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski pakowanej po 10 sztuk, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 10 szt, z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania. – uzgodnić.

Pytanie nr 538

Pakiet 242

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 95 x 85 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 539

Pakiet nr 123

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 5 lub 6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie = 5 szt i opakowanie = 6 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 540

dotyczy pakietu nr 228

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości tylko 2300 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

z up.
Z-ca Dyrektora
d/s Pielęgniarstwa
dr n. o zdr. Joanna Chłińska

✓