



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/30/2023

Łomża dnia 09.05.2023 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) na **dostawę odzieży i bielizny operacyjnej barierowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/30/2023.**

- I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dla ubrań z Pakietu 1 na Dział Higieny Szpitalnej dopuści kolor fuksja lub granatowy, zamiast koloru filetowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 zawartość bawełny 48% z tolerancją +/- 3%? Proponowana tolerancja w składzie nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości ubrań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści długość nogawek w spodniach od pasa do dołu jak poniżej:

S – 101 cm, M – 105 cm, L – 109 cm, XL – 112 cm, 2XL – 114 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze 125 – 135 g/m², o wysokiej, lecz nie zbadanej przepuszczalności powietrza? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Proponowane fartuchy zapewniają maksymalny poziom komfortu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne o wysokiej, lecz nie zbadanej przepuszczalności powietrza. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 5

Zamawiający dla asortymentu z Pakietu 1 wymaga granicznych parametrów, takich jak skład tkaniny. Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy tkanin w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby tylko pozyskać zamówienie. Jedynie na podstawie raportów z przeprowadzonych badań na wyznaczenie składu Zamawiający może zweryfikować zaoferowane parametry.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających skład tkaniny, z której wykonana będzie zaoferowana odzież operacyjna i fartuchy operacyjne, tj. pole krytyczne i niekrytyczne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści karty techniczne tkanin wystawione przez ich producentów, potwierdzające skład i gramaturę, bez parametru „odporność na przenikanie cieczy”, który powinien być potwierdzony w raporcie z badań na zgodność z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby parametr „odporność na przenikanie cieczy” potwierdzony był wynikami badań na zgodność z normą PN-EN 13795, przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą – dotyczy pozycji 2 z Pakietu 1 oraz pozycji 1, 2, 3 (warstwa zasadnicza) i 4 z Pakietu 2?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

II. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy, **dokonuje następującej zmiany treści**

SWZ:

1. W związku ze zwiększeniem ilości wymaganych kompletów operacyjnych (poz. 1 Pakietu 1), Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i wymagania. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i wymagania - PO

ZMIANIE stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. Postanowienia, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 ppkt 2) SWZ, otrzymują brzmienie:

2) W kryterium „**Termin dostawy**” Zamawiający przyzna punkty w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym, według następującej zasady:

- **5 tygodni od daty zawarcia umowy – 0,00 pkt**
- **4 tygodnie od daty zawarcia umowy – 20,00 pkt**
- **3 tygodnie i mniej od daty zawarcia umowy – 40,00 pkt**

UWAGA!

- **Maksymalny termin dostawy: 5 tygodni od daty zawarcia umowy**
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 5 tygodni od daty zawarcia umowy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
- W przypadku kiedy Wykonawca nie poda/nie wpisze w Formularzu ofertowym informacji o zaoferowanym terminie dostawy w danym Pakiecie, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy tj. 5 tygodni od daty zawarcia umowy i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium „Termin dostawy”.
- **W zakresie Pakietu 1 kryterium „Termin dostawy” odnosi się do pierwszej partii dostawy, tj. dostarczenia 540 kompletów operacyjnych (poz. 1) oraz 200 sztuk fartuchów operacyjnych (poz. 2), zgodnie z poniższym zestawieniem:**

PAKIET 1				
L.p.	Asortyment/ Parametry wymagane	Kolor	Personalizacja odzieży i bielizny operacyjnej (rodzaj napisu na każdej sztuce)	Ilości i rozmiary w pierwszej partii dostawy
1.	Komplet operacyjny (bluza + spodnie) Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termo fizjologiczny komfort	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Sala Endoskopii Urologicznej	40 kompletów, w tym: XXL - 5 kpl XL - 20 kpl L - 10 kpl M - 5 kpl

<p>użytkowania, gramatura 120- 140 g/m², zawartość bawełny minimum 48% . Bluza: krój prosty, z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. Długość nogawki (od pasa do dołu) minimalna dla: S - 107 cm; M - 112 cm; L - 115 cm; XL, XXL, XXXL - 116 cm. Dopuszcza się zawartość nitki węglowej 1-2%. Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Dodatkowe wymagania: - próbnik kolorów tkanin z oznaczeniem nazewnictwa fabrycznego; ostateczny wybór koloru zostanie dokonany przez Zamawiającego po porównaniu z próbnikiem tkanin dostarczonym w postępowaniu; - próbki oferowanego asortymentu - 2 komplety (rozm. M i XL)</p>	<p>bordowy</p> <p>Szpital Wojewódzki w Łomży Pracownia Hemodynamiki</p>	<p>50 kompletów, w tym: XXL - 5 kpl XL - 10 kpl L - 20 kpl M - 10 kpl S – 5 kpl</p>
	<p>niebieski</p> <p>Szpital Wojewódzki w Łomży Pracownia Elektrofizjologii</p>	<p>50 kompletów, w tym: XL - 20 kpl L - 20 kpl M - 10 kpl</p>
	<p>niebieski</p> <p>Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny</p>	<p>330 kompletów, w tym: XXL - 50 kpl XL - 50 kpl L - 130 kpl M - 100 kpl</p>
	<p>fioletowy</p> <p>Szpital Wojewódzki w Łomży Dział Higieny Szpitalnej</p>	<p>36 kompletów, w tym: XXL - 2 kpl XL - 8 kpl L - 8 kpl M - 10 kpl S - 6 kpl XS - 2 kpl</p>
	<p>bordowy</p> <p>Szpital Wojewódzki w Łomży OIT</p>	<p>34 komplety, w tym: M - 34 kpl</p>
<p>2.</p> <p>Fartuch operacyjny Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowej skuteczności - wykonany na bazie dwóch tkanin: pole krytyczne z tkaniny o gramaturze 110-120 g/m², poziom odporności na przenikanie cieczy min. 90 cm wysokości słupa wody; pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze 110-125 g/m²; poziom przepuszczalności powietrza minimum 50 cm³/cm². Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termo fizjologiczny komfort użytkownika szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym mankietem min. 8 cm. Dopuszcza się zawartość nitki węglowej 1-2%. Rozmiar fartucha oznaczony kolorową lamówką wokół szyi. Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt (rozm. M i XXL)</p>	<p>zielony</p> <p>Szpital Wojewódzki w Łomży Sala Endoskopii Urologicznej</p>	<p>50 sztuk, w tym: XL - 25 szt L – 25 szt</p>
	<p>zielony</p> <p>Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny</p>	<p>150 sztuk, w tym: XXL - 20 szt XL - 30 szt L - 50 szt M - 50 szt</p>

➤ **W zakresie Pakietu 2 „Termin dostawy” odnosi się do jednorazowej dostawy całości Pakietu.**

3. Postanowienia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ, otrzymują brzmienie:

„1. Maksymalny termin realizacji dostawy pierwszej partii zamówienia: 5 tygodni od daty zawarcia umowy (35 dni) – DOTYCZY PAKIETU 1

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty zawarcia umowy (35 dni) – DOTYCZY PAKIETU 2.

Termin realizacji zamówienia (dostawy) stanowi kryterium oceny ofert.”

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do SWZ – Wzór umowy. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym. **Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy - PO ZMIANIE** stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

III. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 6 Ustawy, dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

1) **Termin składania ofert** oraz **termin otwarcia ofert**.

Postanowienia, o których mowa w Rozdziale XVII pkt 1 i pkt 3 SWZ, otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2023 r. do godziny 12.00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 12.30.”

2) **Termin związania ofertą**.

Postanowienie, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 1 SWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.06.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

W związku z powyższymi zmianami SWZ, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00187830/01 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 Ustawy, Zamawiający udostępnia wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f57d2fc7-e024-11ed-9355->

[06954b8c6cb9](https://szpital-lomza.pl/index.php?k=129) oraz dodatkowo - na stronie internetowej Zamawiającego: <https://szpital-lomza.pl/index.php?k=129>

Załączniki do niniejszego pisma:

- 1) Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i wymagania - PO ZMIANIE
- 2) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy - PO ZMIANIE

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
*dr n. med. Anita Świętochowska***