

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900
wew. 314 – Sekcja zamówień publicznych
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/15/2017

23.03.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiety: 2,3,4,9): przedłożenie kart produktowych /kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe dokumenty zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja: 1): pieluchy jednorazowego użytku dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja: 3): pieluchy jednorazowego użytku dla dzieci w rozmiarze 4-9kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja: 4): pieluchy jednorazowego użytku dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycje 1, 2, 3, 4): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe dokumenty zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycje 1, 2, 3, 4): pieluchy jednorazowego użytku dla dzieci, nie posiadające ściągacza taliowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza brak ściągacza w pozycji 1 i 2. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 8 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1, 2): pieluchomajtek jednorazowego użytku dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barrierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...wnętrze pieluchomajtek powinno mieć zabezpieczenia falbanek wywiniętych na

zewnątrz...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 11 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja 1): pieluchomajtek jednorazowego użytku dla dorosłych o obwodzie co najmniej 140 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 12 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja 2): pieluchomajtek jednorazowego użytku dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 13 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja 1): pieluchomajtek jednorazowego użytku dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 14 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja 2): pieluchomajtek jednorazowego użytku dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 15 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 16 dot. pakietu Nr 5 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła jednorazowego wykonanego z włókniny typu SMMMS w rozmiarze 150 cm x 200 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 17 Dotyczy zapisów SIWZ (Dokumenty i oświadczenia, które składa Wykonawca):

Wykaz wymaganych próbek Pkt e) Pakiet 5 – czy nie zaszła omyłka pisarska tj. Zamawiający wymaga przedłożenia próbek ww. pakiecie do pozycji 1 i 2 wówczas gdy ww. pakiet zawiera tylko jedną pozycję?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zaszła omyłka pisarska.

Pyt. 18 pkt e) Pakiet 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 1 opakowania emulsji do pielęgnacji skóry ujętej ww. pakiecie? Biorąc pod uwagę fakt, iż kryteriami oceny są cena oraz termin dostaw, a wymagane próbki mają tylko potwierdzać spełnienie wymogów SIWZ prosimy zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek ww. pakiecie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 19 Dotyczy pakietu 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z podfoliowanej włókniny celulozowej – airlaid w postaci rękawicy w kształcie prostokąta o długości 24,5cm – szerokości 16,5cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, dopuszczamy. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20 Dotyczy Pakietu 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści myjki w postaci rękawicy o długości 24,5cm – szerokości 17cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pakiet 21 Dotyczy pakietu 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści komplet posiadający prześcieradło 160cm x 220cm? Pozostałe rozmiary oraz wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 22 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 4 w sposób następujący:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę:

w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 1% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki;

w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 1% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 23 Dotyczy Pakietu 5 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł z włókniny nieprzemakalnej dla wody, krwi i płynów ustrojowych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 24 Dotyczy Pakietu 5 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka i pakowanych po 10 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 25 Dotyczy Pakietu 5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 5): prześcieradło jednorazowego użytku w rozmiarze 80x210 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 26 Dotyczy Pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla noworodków o masie ≤ 2 kg., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 27 Dotyczy Pakietu 2, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowego użytku dla dzieci nie posiadające ściągacza taliowego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 28 Dotyczy Pakietu 3, poz. 1-2 Czy Zamawiający ma na myśli pieluchomajtki o chłonności nie mniejszej niż 2550ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 29 Dotyczy Pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 35 g/m² gdzie poszewka ma wymiar 75cm x 90cm, prześcieradło 210x150? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 30 Dotyczy Pakietu 9 Czy Zamawiający dopuści emulsję z ALANTOINA , ARGININA , BIOKOMPLEKS LNIANY , TREHALOZA , KWAS MLEKOWY , do codziennej pielęgnacji suchej, wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry posiadającą lekką konsystencję, łatwo się rozprowadza i wchłania, dzięki zawartości 4% mocznika skutecznie zmiękcza wysuszony naskórek, łagodzi podrażnienia, wygładza i ujędrnia skórę, zawarta w emulsji trehaloza spowalnia powstawanie lotnych aldehydów , chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych w opakowaniu 500ml z pompką?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 31 dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”*?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 32 dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy nastąpiło o w przypadku trzykrotnego opóźnienia w realizacji zamówień?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 33 dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1. 1 wzoru umowy kary umowne zmniejszyć do 2% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 34 dot. pakietu 3, poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek od jednego producenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 35 dot. pakietu 3, poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pyt. 36 dot. pakietu 3, poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga numeru katalogowego, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkt i zapewnia, że przez cały okres trwania umowy dostawca będzie zobowiązany dostarczać ten sam produkt, o stałej jakości, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu asortymentowym?

Odp. Zamawiający wymaga aby przez cały okres trwania umowy dostawca dostarczał ten sam zaoferowany produkt. Zamawiający dopuszcza podanie numeru katalogowego ale nie wymaga.

Pyt. 37 dot. pakietu 3, poz. 1-2 W związku z tym, że Zamawiający nie określił istotnego parametru, jakim jest zakres obwodów dla poszczególnych rozmiarów pieluchomajtek, czy Zamawiający mógłby określić wymagany zakres obwodów? Najczęściej występują następujące minimalne obwody: dla rozmiaru L: 100-150 cm, XL: 130-170 cm. Należy również wskazać, że graniczne wartości między rozmiarami winny na siebie zachodzić w celu większej elastyczności w doborze właściwej wielkości do ciała pacjenta.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch rozmiarów L i XL.

Pyt. 38 dot. pakietu 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek do ciała pacjenta jednorazowego użytku w kształcie rękawicy, rozmiar 16 x 21 cm, grubych, nasączonych płynem antybakteryjnym, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do antyseptycznego mycia całego ciała przy zakażeniach MRSA/ORSA i przed zabiegami, szybko działające przeciw szczepom MRSA/ORSA, ESBL+, VRE, Candida albicans, rękawiczek nasączonych preparatem bez zawartości barwników i substancji zapachowych, zawierającym w składzie dichlorowodorek octenidyny, rękawiczek utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, w opakowaniach po 10 szt. rękawiczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. W razie potrzeby preparat można podgrzać w kuchence mikrofalowej (30sek/600Watt), albo w celu uzyskania efektu odświeżającego schłodzić przed użyciem. Kosmetyk. Z uwagi na małą wartość ceny jednostkowej na jedną rękawicę, prosimy o wyrażenie zgody na podanie ceny za jedną rękawicę do czterech miejsc po przecinku. Wartość netto i brutto oraz opakowania zostanie podana do dwóch miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje o zmianie **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zw. dalej SIWZ w zakresie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert (część 13 SIWZ):**

Pkt 13 ust.1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„termin składania ofert: **do dnia 28.03.2017r., do godz. 10.00.**”

Pkt 13 ust. 2 lit. b) Miejsce i termin otwarcia ofert:

„**termin otwarcia ofert: w dniu 28.03.2017r. o godz. 10.30.**”

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje brzmienie:

„TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.03.2017r. godz. 10.00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 28.03.2017r. godz. 10.30”

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Krzysztof Bałata