



**SZPITAL WOJEWÓDZKI**

**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/21/2023

Łomża dnia 22.03.2023 r.

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm. ) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/21/2023.**

**I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Pytanie nr 1**

##### **Dotyczy Pakietu nr 2, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek wykonanych z podkładów watolinowych.

##### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1,2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej. Myjka taka jest bardziej wytrzymała i nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

##### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Dotyczy Pakietu nr 2, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w rozmiarze 17 x 24 cm.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 2, poz.2.**

#### **Pytanie nr 4**

##### **Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 100g/m<sup>2</sup> (przód) i 50g/m<sup>2</sup> (tył)?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga , z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 2,poz.2.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 21cm, gramatura obu warstw 90g/m2. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura obu warstw 60g/m2. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała w formie ściereczki nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt

pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy Pakietu 3, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, w tali wiązany na troki, na szyi rzep?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 3, poz.1.**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy Pakietu 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści krem ochronny wymagający delikatnego wklepania?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek zgodnych z poniższym opisem:

„Sucha rękawica o wysokiej chłonności, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała.

Uniwersalny rozmiar sprawia, że rękawica jest wygodna w użyciu.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókniny molton 77g. Kolor: biały

Rozmiar: 16.5 cm x 24,5 cm

Opakowanie: 50 sztuk

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 2, poz.1.**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 300 op. a' 50 szt.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie 50 sztuk , z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek zgodnych z poniższym opisem:

„Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 120g nasączona jednostronnie mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g (bez mydła). Mydło uaktywnia się po zwilżeniu wodą. Myjka połączona metodą ultradźwiękową.

Wyrób jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani formaldehydu.

Rozmiar: 17 cm x 24.5 cm

Opakowanie: 20 sztuk

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 20 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 5500 op. a' 20 szt.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie 20 sztuk , z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy Pakietu 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha z długim rękawem wykonanego z włókniny polipropylenowej podfoliowanej (PP+PE), rękaw zakończony mankietem, op. a' 10 szt.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 3.**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy Pakietu 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 3.**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy Pakietu 9**

Czy Zamawiający dopuści kołdrę na całe ciało pacjenta o wymiarach 210 cm x 120 cm. wykonaną z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, materiał radioprzezierny, umożliwiający równomierny przepływ powietrza, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 18****Dotyczy Pakietu 2, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę higieniczną spełniającą poniższy parametry

Jednorazowa rękawica myjąca wykonana z miękkiej włókniny Molton. Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydlony delikatnym, niskopieniącym detergentem przebadanym dermatologicznie. pH 5,5. Zgrzewana ultradźwiękowo. NIE zawiera toksycznych lub drażniących chemikaliów. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne. Produkt zarejestrowany jako Kosmetyk w CPNP (Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych) pod numerem 2083323. Dane techniczne:

<b>Jakość</b>	Włóknina Molton
<b>Składniki</b>	100% PET (włókna poliestrowe)
<b>Waga</b>	80 g / m2. ± 5%
<b>Laminowanie</b>	NIE
<b>Tłoczenie</b>	NIE
<b>Mydło</b>	TAK
<b>Kolor</b>	biały
<b>Kolor detergentu</b>	niebieski
<b>Chłonność</b>	750% (7,5-krotność wagi)
<b>Wymiary produktu</b>	23 cm. x 16 cm ± 5%

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 19****Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę higieniczną spełniającą poniższy parametry

Jednorazowe rękawice do mycia wykonane z miękkiej podfoliowanej włókniny airlaid. Z wodoodporną barierą. Wstępnie namydlone z delikatnym, niskopieniącym, przebadanym dermatologicznie środkiem czyszczącym. pH 5,5. Zgrzewane ultradźwiękowo. Nie zawiera toksycznych lub drażniących chemikaliów. Produkt został zarejestrowany jako Kosmetyk w CPNP (Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych) pod numerem 2083319. Dane techniczne:

<b>Jakość</b>	Podfoliowana włóknina airlaid
<b>Skład włókniny airlaid</b>	W 100% bezchlorowe czyste włókna celulozowe + spoiwo EVA
<b>Skład folii</b>	100% PE (polietylen)
<b>Waga</b>	85 g/m2 = 50 g/m2 włóknina airlaid + 35 g/m2 PE
<b>Grubość folii</b>	18 μ
<b>Laminowanie</b>	TAK
<b>Mydło</b>	TAK
<b>Kolor włóknina Airlaid</b>	biały
<b>Kolor filmu</b>	Jasny niebieski
<b>Kolor detergentu</b>	niebieski
<b>Chłonność</b>	650% (6,5-krotność masy)

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.1**

Czy Zmawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie 50 sztuk , z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zmawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 sztuk , z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie 22**

**Dotyczy Pakietu 10, poz.1**

Czy Zmawiający dopuści balsam do pielęgnacji skóry o pojemności 1000 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy Pakietu 10, poz.2**

Czy Zmawiający dopuści piankę do mycia ciała ciężko chorych o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych z załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 10,poz.2.**

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy Pakietu 2, poz.2**

Czy Zamawiający w pak.nr 2 poz. 2 dopuszcza: jednorazowe myjki w postaci rękawic nasączone płynem myjącym, zawierające wit.E., glicerynę nie wymagających osuszania i splukiwania ciała, o wymiarach 22x15cm, gramaturze 82g/cm2, pakowane w opakowaniu po 8szt.w opakowaniu typu flow-pack, z możliwością podgrzania, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**II. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 3 dokonuje następującej zmiany treści SWZ:**

1) Rozdział XVI ust. 1 SWZ, otrzymuje **nowe brzmienie:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 28.04.2023 r.**  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2) Rozdział XVII ust. 1 i ust. 3 SWZ, otrzymują **nowe brzmienie:**

„1. Ofertę należy złożyć **do dnia 30.03.2023 r. do godziny 12:00.**”

„3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.03.2023 r. o godzinie 12:30.**

W związku z powyższym, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr **2023/BZP 00138191/01/01** z dnia **16.03.2023 r.**

**DYREKTOR**  
**Szpitala Wojewódzkiego**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

*Jarosław Pokoleńczuk*