

ZT-SZP-226/01/57/2020

19.11.2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/57/2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ:

Pytanie 1

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawicę z teksturą na całej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawicę o długości 280 mm, o zawartości protein ma 79µg/g, o lepszym AQL 1,0 (potwierdzonym kartą techniczną), rozmiar rękawicy umieszczony na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawicę o grubości na palcach 0,11+/-0,02 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania podzielonego na wloty do wybierania rękawic oddzielnie na prawą, oddzielnie na lewą dłoń i dopuści równoważne rozwiązanie rękawicę o ukształtowaniu oburęcznym pasującym na obie dłonie pakowaną w kartonik a'100 szt. z kolorystycznym rozróżnieniem rozmiaru rękawicy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

dotyczy pakiet 1 poz. 2

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016/Type B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych

posiadających badania na następujące substancje: 50% kwas siarkowy poziom 6, 37% formaldehyd poziom 3, wodorotlenek sodu 40% poziom 6, 30% nadtlenuk wodoru poziom 2 są to wyższe poziomy od wymaganych oraz w miejsce badania na alkohole (etanol lub izopropanol) badania na gotowe preparaty dezynfekcyjne zawierające izopropanol poziom 6, a zawierające etanol poziom 0 i 1; badania na cytostatyki wg ASTM D 6978-05 gdzie dla carmustyny czas przebicia wynosi 10 min., a pozostałe wymienione cytostatyki spełniają wymagany poziom ochrony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

dotyczy pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

dotyczy pakiet 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, pudrowanych, które mają oznakowanie rozmiaru na grzbietowej części rękawicy lub mankiecie, a także na opakowaniu wewnętrznym w którym jest umieszczona rękawica?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

dotyczy pakiet 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o poziomie AQL ≤ 1.0

Pragniemy nadmienić, że oferowane rękawice są szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają dobrą chwytność i wrażliwość dotyku

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

dotyczy pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych bezpudrowych o powierzchni teksturowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

dotyczy pakiet 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, bezpudrowych, które mają oznakowanie rozmiaru na grzbietowej części rękawicy lub mankiecie, a także na opakowaniu wewnętrznym w którym jest umieszczona rękawica?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

dotyczy pakiet 2 poz.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o poziomie AQL ≤ 1.0

Pragniemy nadmienić, że oferowane rękawice są szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają dobrą chwytność i wrażliwość dotyku?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

dotyczy pakiet 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, bezpudrowych, sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO), który również jest dopuszczony jako metoda sterylizacji wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 13 o treści: „Kupujący zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do § 5 ust. 1 projektu umowy lit. e) o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do § 5 ust. 1 projektu umowy lit. f) o treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 5 do SIWZ, w taki sposób, że w § 5 ust. 1 dodaje ppkt lit. e) w brzmieniu:

„e) zmiany wysokości wynagrodzenia Sprzedawcy w wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)) jedynie w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy; zmiana nie będzie dotyczyć wynagrodzenia netto.”

Pytanie 16

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację projektu umowy w zakresie przewidzianym nią kar umownych w ten sposób że w § 6 ust. 1:

- a. W lit. a) – 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy;
- b. W lit. b) – 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki;
- c. W lit. c) – 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki;

d. W lit. d) i e) – 0,01% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 5 do SIWZ, w taki sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
- b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy – w wysokości 1% wartości brutto tej partii zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- c) za opóźnienie w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8¹ ust. 3 Umowy – w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- d) za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- e) za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

Pytanie 18

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 5 do SIWZ, w taki sposób, że § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kary umowne określone w § 6 ust. 1 pkt b – e) podlegają sumowaniu.”

Pytanie 19

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 3 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o dookreślenie pojęcia „innego rażącego naruszenia warunków Umowy” określonego w § 7 ust. 3 lit. f) projektu umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 8¹ ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 5 do SIWZ, w taki sposób, że § 8¹ ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Sprzedawca, w wypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania wymiany określonej partii asortymentu na wolny od wad, zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia żądania.”

Pytanie 22

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniących się parametrach:

AQL 0,65; poziom protein ≤ 10 ug/g, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru. W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Pakiet 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic przeznaczonych do wysokiego ryzyka nitylowych długość min. 300 cm i grubość 0,14mm +0,02 mm, teksturowane na palcach, pakowane w standardowe opakowania w rękawicach diagnostycznych po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekiwane stężenia substancji chemicznych są stężeniami minimalnymi? Pragniemy nadmienić iż przebadanie rękawic na wyższe stężenie środka chemicznego pozwala stosować je przy niższych stężeniach.

Odpowiedź:

Wymagane stężenia są minimalnymi stężeniami. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby wymienione środki chemiczne w tym cytostatyki były fabrycznie opisane przez Producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 28

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o teksturowanej powierzchni. Taka struktura powierzchni polepsza pracę personelu poprzez zwiększenie chwytności narzędzi używanych podczas prac

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszej szczelności AQL 0,65?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający alternatywnie dopuści rękawice które zamiast wtlóczenia w mankiet posiadają nadruk rozmiaru na mankiecie rękawicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie próbek rękawic diagnostycznych do 1-3 par. W aktualnych czasach rękawice są bardzo drogim produktem a przy braku oceny jakości taka ilość próbek oczekiwana przez Zamawiającego może być wykorzystana podczas prac.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie liczby próbek do 2 par w Pakiecie 1 poz. 2 oraz w Pakiecie 2 poz. 1. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zamawiający, w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje aktualny Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy (po zmianie).

Podpisal
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk