

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew.266 (zamówienia publiczne)  
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

---

ZT-SZP-226/01/4/2018

12.03.2018 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę leków, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych, tlenu medycznego sprężonego, tlenu medycznego ciekłego oraz azotu skroplonego do stosowania w dermatologii i krioterapii dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Szpital Wojewódzki *im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego* w Łomży uprzejmie informuje, iż wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą, udzielamy następujących wyjaśnień:

#### **1. Dotyczy Części nr 109**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania żelu zawierającego 0,05g glukonianu chlorheksydyny na 100g preparatu, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **2. Dotyczy Umowy**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym § 10 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) przyjmuje aktualne brzmienie:**

#### **§ 10**

1. W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy z Wykonawcą jest:

....., tel. .... e-mail:.....w godz.8-15 w dni. pn-pt

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy wraz ze wskazaniem danych kontaktowych.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest:

....., tel. .... e-mail:.....w godz.8-15 w dni. pn-pt

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy wraz ze wskazaniem danych kontaktowych.

#### **3. Dotyczy Części nr 51:**

a) Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 poz. 1 dopuszcza zaoferowania koncentratu organicznych pierwiastków śladowych o składzie molowym( $\mu\text{mol}/10\text{ ml}$ ) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18 ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

b) Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 poz.1 wymaga zaoferowania koncentratu pierwiastków śladowych w postaci soli organicznych ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

c) Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 poz.1 wymaga zaoferowania koncentratu pierwiastków śladowych w postaci soli organicznych i dopuszcza opakowania ampulka 10ml X 10 szt ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **4. Dotyczy Części nr 59:**

Czy Zamawiający w pakiecie 59 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym - aminokwasów specjalistycznych typu NEPHRO (Aminomel Nephro 6%)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz.1 do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części nr 59-59.1 - poz. 1 tworząc z tej pozycji odrębną Część nr 120. W związku z tym ulega zmianie wadium. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. (W załączeniu aktualne zestawienie pakietów)**

#### **5. Dotyczy Części nr 88:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 88, poz.1 worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 12,4g, osmolarności 1625 mOsm/l i pojemności 1500 ml., konfekcjonowany w opakowaniach po 6 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **6. Dotyczy Części nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 4 produktu leczniczego – Meropenemum inj. 1000Mg x 10fiol, udokumentowana trwałość fizyczna i chemiczna roztworu do infuzji z 0,9% NaCl – do 3 godzin w temp. 15-25°C oraz 24 godziny w temp. 2-8°C.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **7. Dotyczy Części nr 19:**

Czy Zamawiający w Części 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Levofloxacinum roztwór do infuzji 5mg/ml 100ml w opakowaniu 10 butelek z dwoma portami KabiPac?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **8. Dotyczy Części nr 59.1:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiej pojemności produktu zamawiający oczekuje: 50 ml czy 100 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z części nr 59-59.1 - poz. 1 tworząc z tej pozycji odrębną Część nr 120. Zamawiający oczekuje produktu o pojemności 100ml**

#### **9. Dotyczy Części nr 60:**

Czy Zamawiający w Części 60 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Natrium chloratum, roztwór do przepłukiwań powierzchni pola operacyjnego w butelce odkręcanej 500 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**10. Dotyczy Części nr 65.4:**

Czy Zamawiający w Części 65.4 ma na myśli dietę o osmolarności 300 mOsm/l?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający ma na myśli dietę o osmolarności 300 mOsm/l**

**11. Dotyczy Części nr 88:**

Czy zamawiający w Części 88 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o zawartości azotu 12g w 1500 ml, przy spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**12. Dotyczy Części nr 114:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Części 114 Kalium Chloratum 15% w plastikowych nietłukących ampułkach w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawkę zarówno zwykłych, jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE, a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł, co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**13. Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ § 5 ust. 2:**

W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu – akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym § 5 ust. 2 wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ przyjmuje aktualne brzmienie:**

§ 5

*2. Termin ważności dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego, a termin ważności produktów do żywienia dojelitowego nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego*

**14. Dotyczy części nr 18, 18.1, 18.2**

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 4 dni (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że preparat został wykorzystany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- Docetaxel

**Odpowiedź: W związku z uruchomieniem pracowni cytostatyków Zamawiający wymaga produktów, których fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 4 dni.**

**15. Dotyczy części nr 48, 48.1, 48.2**

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 4 dni (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy

efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że preparat został wykorzystany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- Cisplatin

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktów, których fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiołki wynosi, co najmniej 4 dni.**

#### 16. Dotyczy części nr 48, 48.1, 48.2

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność stworzeniu roztworu wynosi, co najmniej 48 godzin (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że roztwór został przygotowany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- Cisplatin

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktów, których fizyczna i chemiczna stabilność stworzeniu roztworu wynosi, co najmniej 48 godzin**

#### 17. Dotyczy części nr 57

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiołki wynosi, co najmniej 4 h (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że preparat został wykorzystany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- kwas folinowy

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktów, których fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiołki wynosi, co najmniej 4 h.**

#### 18. Dotyczy części nr 57

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność stworzeniu roztworu wynosi, co najmniej 36 godzin (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że roztwór został przygotowany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- kwas folinowy

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktów, których fizyczna i chemiczna stabilność stworzeniu roztworu wynosi, co najmniej 36 godzin.**

#### 19. Dotyczy części 76, 76.1

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiołki wynosi, co najmniej 4 dni (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że preparat został

wykorzystany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- Gemcitabine

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktów, których fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 4 dni.**

#### 20. Dotyczy Części 99.7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania samoprzylepnego opatrunku, który zbudowany jest z 1 hydrokoloidu (karboksymetyloceluloza sodowa) zawieszonego w macierzy (matrycy) polimerowej. Ma obramowanie samoprzylepne. Warstwa zewnętrzna – folia poliuretanowa.

**Rozmiar oferowanego opatrunku np. 5 x 5cm lub 7,5 x 7,5cm**

**Odpowiedź: Dopuszczamy, rozmiar do wyboru dla Zamawiającego w zależności od potrzeb.**

#### 21. Dotyczy Części 68

Czy Zamawiający dopuści воск Kostny o składzie: 80% wosków pszczelich i 20% palmityniany izopropylowego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### 22. Dotyczy Części 96-96.2

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips, który można sterylizować tlenkiem etylenu oraz radiacyjnie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### 23. Dotyczy Części 99-99.4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części nr 99-99.7 - poz. 99-99.4 tworząc z tych pozycji odrębną Część nr 121-121.4. W związku z tym ulega zmianie wadium. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. (W załączeniu aktualne zestawienie pakietów)**

#### 24. Dotyczy Części 108

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby każde opakowanie wyposażone było w praktyczny plastikowy dispenser?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### 25. Dotyczy Części 108

Czy Zamawiający dopuści przyłepiec pakowany a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### 26. Dotyczy Części 109

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

**Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ nie wymagał met. Sterylizacji . Zamawiający dopuszcza zatem sterylizację parą wodną**

### 27. Dotyczy Części 109

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.**

### 28. Dotyczy Części 109

Czy Zamawiający dopuści żel który w 100 ml żelu zawiera :

Chlorowodorek lidokainy 2,000 g

Glukonian Chlorheksydyny 0,050 g

Hydroksybenzoesan metylu 0,060 g

Hydroksybenzoesan propylu 0,025 g ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### 29. Dotyczy Części 110.1

Czy Zamawiający dopuści opaskę o szerokości 12cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

30. Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 31. Dotyczy Części 4

Czy Zamawiający w Części 4 wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Merope-nem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### 32. Dotyczy Części 6 poz. 6.3

Czy Zamawiający wykreśli z części 6 pozycję 6.3 Carbo medicinalis 300mg ze względu na brak dostępności oraz brak zamiennika w tej dawce?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### 33. Dotyczy Części 6 poz. 6.4

Czy Zamawiający w części 6 w pozycji 6.4 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w dawce 180j?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 34. Dotyczy Części 16

Czy Zamawiający dopuszcza w Części 16 wycenę 100 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o

dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### 35. Dotyczy Części 42 po. 42.2

Czy Zamawiający wykreśli z Części 42 pozycji 42.2 Chlorprothixen 50mg \*10amp ze względu na brak produkcji?

**Odpowiedź: W opisie nastąpiła omyłka, Zamawiający miał na myśli tbl. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.**

### 36. Dotyczy Części 42 poz. 42.13

Czy Zamawiający wykreśli z Części 42 pozycji 42.13 ze względu na brak dostępności oraz brak dostępnego zamiennika ?

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z części 42-42.23 poz. 42.13. W związku z tym ulega zmianie wadium. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. (W załączeniu aktualne zestawienie pakietów)**

### 37. Dotyczy Części 42 poz. 42.16

Czy w związku ze zmianą wielkości opakowania preparatu wymaganego w Części 42 pozycji 42.16 Zamawiający dopuści produkt Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but.? Jest to nowa dostępna na rynku pojemność opakowania, która zastąpi opakowania po 24ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

### 38. Dotyczy Części 53 poz. 53.28

Czy Zamawiający w Części 53 w pozycji 53.28 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek o przedłu. uwalni.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 39. Dotyczy Części 53 poz. 53.41

Czy zamawiający wymaga, aby w Części 53 w pozycji 53.41 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### 40. Dotyczy Części 53 poz. 53.41

Czy zamawiający wymaga, aby w Części 53 w pozycji 53.41 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### 41. Dotyczy Części 53 poz. 53.95

Czy Zamawiający w Części 53 w pozycji 53.95 Rivastigmina plasty 4,36 mg wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Rivastigmina plasty 4,6 mg?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### 42. Dotyczy Części 73

Czy Zamawiający w Części 73 wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaofertowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał ale dopuszcza.**

#### 43. Dotyczy Części 73

Czy Zamawiający w Części 73 wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaofertowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał ale dopuszcza.**

#### 44. Dotyczy Części 117 poz. 117 i 117.1

Czy Zamawiający wymaga, aby metamizol w Części 117 w pozycji 117 i 117.1 miał w CHPL możliwość stosowania również w pierwszych dwóch trymestrach ciąży i u dzieci poniżej 3 miesiąca życia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał, ale dopuszcza.**

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 47. Dotyczy Części 53 poz. 53.60

Czy Zamawiający w Części 53 w pozycji 53.60 wyrazi zgodę na zaofertowanie produktu Bebilon HMF,prosz. 2,2g \*50 sasz?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### 48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie:

- Z Części 49 pozycji 49.3 ze względu na brak dostępności oraz brak dostępnego zamiennika ?
- Z Części 53 pozycji 53.74 ze względu na brak dostępności oraz brak dostępnego zamiennika ?
- Z Części 53 pozycji 53.75 ze względu na brak dostępności oraz brak dostępnego zamiennika ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie:**

- z części nr 49-49.11 - poz. 49.3 tworząc z tej pozycji odrębną Część nr 122.
- z części nr 53-53.114 - poz. 53.74 tworząc z tej pozycji odrębną Część nr 123.
- z części nr 53-53.114 - poz. 53.75 tworząc z tej pozycji odrębną Część nr 124.

**W związku z tym ulega zmianie wadium. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. (W załączeniu aktualne zestawienie pakietów)**



**49. Dotyczy Części 53 poz nr 53.42**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 53 poz nr 53.42 ( Bupivacainum h/chlor inj 5mg/ml ) ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**50. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 1-38, 42-119**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał, w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3 i §4 oraz §6 ust.7 pkt 12), 18) umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**51. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 1-38, 42-119**

2. Do treści §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**52. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 1-38, 42-119**

3. Do treści §5 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**53. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 1-38, 42-119**

4. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §6 ust.7 ppkt 5), 8) projektu umowy)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**54. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 1-38, 42-119**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7 ust.1 pkt a) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**55. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 1-38, 42-119**

6. Do §7 ust.1 pkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 2% wartości brutto dostarczonego asortymentu o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **56. Dotyczy Części nr 96-96.2**

Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe pakowane w opakowania A12 sztuk? Cena podana zostanie za jedną sztukę wyrobu. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

#### **57. Dotyczy Części nr 97**

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną w opakowania zawierające 5 kg? Cena podana zostanie za jeden kilogram wyrobu. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

#### **58. Dotyczy Części nr 99-99.4**

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli naszej firmie na założenie atrakcyjnej cenowo i jakościowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części nr 99-99.7 - poz. 99-99.4 tworząc z tych pozycji odrębną Część nr 121-121.4. W związku z tym ulega zmianie wadium. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. (W załączeniu aktualne zestawienie pakietów) zmianie wadium. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. (W załączeniu aktualne zestawienie pakietów)**

#### **59. Dotyczy Części nr 99**

Czy Zamawiający dopuści przylepce w rozmiarze 8 x 10 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

#### **60. Dotyczy Części nr 99.1**

Czy Zamawiający dopuści przylepce w rozmiarze 8 x 15 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

#### **61. Dotyczy Części nr 108**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14 metra z przeliczeniem zamawianych ilości, pakowany bez dyspensera w kartonik zbiorczy zawierający 12 sztuk plastra? Cena podana zostanie za 1 sztukę wyrobu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę długości i zmianę w opakowaniu zbiorczym, ale z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

#### **62. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy,

a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 63. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby numer serii, daty ważności czy kod EAN znajdowały się na załączniku do faktury?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 64. Dotyczy Części nr 108

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny ?

**Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Części 109 odpowiedź Zamawiającego brzmi: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

### 65. Dotyczy Części nr 108

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

**Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Części 109 odpowiedź Zamawiającego brzmi: Zamawiający dopuszcza.**

### 66. Dotyczy Części nr 40

Prosimy Zamawiającego o podanie wymiaru fundamentu pod zbiornik na tlen ciekły.

**Odpowiedź: Szpital posiada własny zbiornik na tlen o pojemności 5 ton. Wymiar fundamentu: 2mx2m.**

### 67. Dotyczy Części nr 40

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji na temat zasilania elektrycznego:

- typ, rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego (bezpiecznik, przekrój kabla,...);
- czyją własnością jest zasilanie elektryczne – granica dostawy;
- odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)?

**Odpowiedź:**

**a) Gniazdo własne 5x 63A; bezpiecznik trójtorowy C63**

**b) Własność Szpitala**

**c) Gniazdo siłowe 3 m od zaworu tankującego zbiornik**

### 68. Dotyczy Części nr 40

Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)?

**Odpowiedź: Zabezpieczenie odgromowe jest na fundamencie.**

#### 69. Dotyczy Części nr 40

Czy stacja i fundament jest oświetlony?

**Odpowiedź: Tak**

#### 70. Dotyczy Części nr 40

Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie stacji?

**Odpowiedź: Jest zapewniony.**

#### 71. Dotyczy Części nr 40

Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny o masie całkowitej 40 MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m?

Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o określenie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu medycznego, a jeżeli tak to ile metrów?

**Odpowiedź: Nie ma ograniczeń. Przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu istnieje zatoka drogowa w którą wjeżdża cysterna.**

#### 72. Dotyczy Części nr 40

Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)?

**Odpowiedź: Beton.**

#### 73. Dotyczy Części nr 40

Czy są jakiegokolwiek ograniczenia w ruchu (np. ograniczenie masy całkowitej, szerokość, wysokość pojazdów itp.) na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników? Dotyczy ograniczeń istniejących na drogach dojazdowych lokalizacji zbiornika poza terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak” prosimy o wyspecyfikowanie tych ograniczeń.

**Odpowiedź: Zbiornik znajduje się na terenie szpitala, na którym nie występują ograniczenia w ruchu.**

#### 74. Dotyczy Części nr 40

Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła ognia, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek?

**Odpowiedź: Nie znajdują się.**

#### 75. Dotyczy Części nr 40

Jeżeli konieczne, to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)?

**Odpowiedź: Nie jest konieczne.**

#### 76. Dotyczy Części nr 40

Prosimy Zamawiającego o podanie poniższych parametrów:

- a) miesięczne zużycie (ton/mc, kg/dobę)
- b) przepływ średni (Nm<sup>3</sup>/h, hg/h)
- c) przepływ maks. (Nm<sup>3</sup>/h, hg/h)
- d) ciśnienie robocze w punkcie dostawy (barg)
- e) ciśnienie min. w punkcie dostawy (barg)
- f) ciśnienie max. dopuszczalne w punkcie dostawy (barg).

#### **Odpowiedź:**

- a) 15 ton/miesiąc
- b) brak danych
- c) brak danych
- d) ok. 1,09 MPa
- e) ok. 0,8MPa
- f) ok. 2,0 MPa

#### 77. Dotyczy Części nr 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu tankowania tlenu medycznego ciekłego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 78. Dotyczy Części nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tlenu medycznego w butlach stalowych 10 l i 40l wykonawcy bez czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 79. Dotyczy Części nr 41

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 11l i zawartości gazu 2,30 m<sup>3</sup> (w miejsce butli 10l, 2,15 m<sup>3</sup>). Jednocześnie zobowiązujemy się do należytego przeliczenia liczby butli, a mianowicie:

80 butli wymaganych x 2,15 m<sup>3</sup> w butli 10l = 172 m<sup>3</sup> gazu wymaganego

172 m<sup>3</sup> gazu wymaganego : 2,30 m<sup>3</sup> gazu w butli 11l = 74,78 butli 11l (75 butli 11l w zaokrągleniu do pełnych butli)

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość przystąpienia większej liczby oferentów, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 80. Dotyczy Części nr 41

Czy, mając na uwadze wygodę personelu, Zamawiający dopuszcza butlę aluminiową z zaworem zintegrowanym z tlenem medycznym o pojemności wodnej 11l, której podstawa zaopatrzona jest w kółeczka, umożliwiające jej łatwe transportowanie. Podstawa na kółeczkach jest integralną częścią butli i nie zmniejsza jej stabilności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 81. Dotyczy Części nr 41

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2l i zawartości gazu 0,42 m<sup>3</sup> (w miejsce butli 2l, 0,43 m<sup>3</sup>). Jednocześnie zobowiązujemy się do należytego przeliczenia liczby butli, a mianowicie:

300 butli wymaganych x 0,43 m<sup>3</sup> = 129 m<sup>3</sup> gazu wymaganego

129 m<sup>3</sup> gazu wymaganego : 2,30 m<sup>3</sup> = 307,14 butli o zawartości 0,42 m<sup>3</sup> (308 butli w zaokrągleniu do pełnych butli)

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość przystąpienia większej liczby oferentów, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 82. Dotyczy Części nr 41

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 5l i zawartości gazu 1,06 m<sup>3</sup> (w miejsce butli 5l, 1,08 m<sup>3</sup>). Jednocześnie zobowiązujemy się do należytego przeliczenia liczby butli, a mianowicie:

160 butli wymaganych x 1,08 m<sup>3</sup> = 172,80 m<sup>3</sup> gazu wymaganego

172,80 m<sup>3</sup> gazu wymaganego : 1,06 m<sup>3</sup> = 163,02 butli o zawartości 1,06 m<sup>3</sup> (164 butli w zaokrągleniu do pełnych butli)

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość przystąpienia większej liczby oferentów, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 83. Dotyczy Części nr 41

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 41 pozycji: 41.4 i 41.5 i stworzenie odrębnego pakietu nr 41A.

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość przystąpienia większej liczby oferentów, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 84. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę:

- a) w dostarczeniu zamówionego asortymentu będącego przedmiotem zamówienia – w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki – w danym pakiecie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu;**
- b) w wymianie asortymentu nieodpowiedniej jakości na asortyment dobrej jakości – w wysokości **0,5%** wartości brutto dostarczonego asortymentu o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki – w danym pakiecie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

85. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

86. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 87. Dotyczy Części nr 61

Czy Zamawiający w zakresie Części nr 61 odstąpi od możliwości składania zamówień dostaw w trybie na cito lub dopuści wydłużenie terminu ich realizacji do następnego dnia roboczego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 88. Dotyczy Części nr 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 2 dni roboczych dla produktów z Części nr 61?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

89. Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

90. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 lit. a) Wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) do 0,1% wartości brutto niedostarczonego asortymentu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

91. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 lit. b) Wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) do 0,1% wartości brutto dostarczonego asortymentu o nieodpowiedniej jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

92. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 2 Wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe zapytania na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ, zmianie ulegają niżej wymienione części SIWZ i przyjmują aktualne brzmienie.**

**W części III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – pkt 1 przyjmuje aktualne brzmienie:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. **Liczba części (pakietów): 124.**

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie poszczególne pakiety od 1-124 określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli poszczególne pozycje oznaczone są cyframi (np. 6.1; 6.2...) to wchodzi one w skład jednej/go części (pakietu). Oferta może zawierać jeden, kilka lub wszystkie części (pakiety). **Część (Pakiet) jest niepodzielny. Oferta, w której część (pakiet) nie będzie wyceniony w całości zostanie odrzucona. Wyceny należy dokonać w cenach brutto.**

#### **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – pkt 1 przyjmuje aktualne brzmienie:**

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 150.239,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 00/100).

#### **XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT – pkt a) przyjmuje aktualne brzmienie:**

a) w odniesieniu do części: 1-28; 30-43; 45-67; 69; 71-95; 100-107; 109, 111-120, 122-124.

<b>KRYTERIUM</b>	<b>WAGA</b>
<b>CENA</b>	<b>100 %</b>

Przyjmuje się, że 1%=1 punkt.

Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie obliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Ad- a)

1) W kryterium „CENA” oferta może uzyskać max. 100 pkt.

Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie}}{\text{wartość brutto oferty badanej w danym pakiecie}} \times 100 \times 100\%$$

b) w odniesieniu do pakietów: 29-29.10; 44; 68; 70-70.5; 96-96.2; 97; 98-98.3; 99-99.2; 108, 110-110.1; 121-121.4

<b>KRYTERIUM</b>	<b>WAGA</b>
<b>CENA</b>	<b>60 %</b>
<b>TERMIN DOSTAWY</b>	<b>40 %</b>

Przyjmuje się, że 1%=1 punkt.

Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie obliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

1) W kryterium „CENA” oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie}}{\text{wartość brutto oferty badanej w danym pakiecie}} \times 100 \times 60\%$$

2) W kryterium „TERMIN DOSTAWY” oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Zamawiający oceni oferty w kryterium „TERMIN DOSTAWY” na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i przyzna punkty przy zastosowaniu następującej skali:

**72 godziny – 0 pkt**

**48 godzin – 20 pkt**

**24 godziny – 40 pkt**

3) Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy wyrażonego w pełnych godzinach: 72 godziny, 48 godziny lub 24 godziny.



## **XXII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ: przyjmuje aktualne brzmienie:**

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz „Zestawienie asortymentowo - ilościowe”
- 2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
- 3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- 4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
- 5) Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wadium
- 6) Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 1-38, 42-124
- 7) Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 39
- 8) Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 40
- 9) Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący Części nr 41

W załączniku nr 1 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe – Część 59 przyjmuje aktualne brzmienie oraz utworzono nową Część 120, 121-121.4, 122, 123, 124 (w załączeniu aktualna Części 59, 99-99.2, 49-49.10, 53-53.112 i nowo utworzona część 120, 121-121.4, 122, 123, 124).

W załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – poprzez dodanie Części 120, 121-121.4, 122, 123, 124 (w załączeniu aktualny załącznik nr 2 do SIWZ).

W Załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz wadium – wykaz zmienionego wadium dla Części 59, 99-99.2, 49-49.10, 53-53.112 oraz nowego wadium dla nowej Części 120, 121-121.4, 122, 123, 124 (w załączeniu aktualny załącznik nr 5 do SIWZ).

### **Komisja przetargowa:**

1. Marzanna Gac .....
2. Sylwia Wiszniewska .....
3. Anna Chludzińska .....
4. Magda Bogumił .....
5. Biegły Jan Stanik .....